18+



Юрий Лавров

Массаж молочных желез при мастопатии

Домашний массаж,
правильная техника,
противопоказания

Юрий Лавров

Массаж молочных желез при мастопатии. Домашний массаж, правильная техника, противопоказания

«Издательские решения»

Лавров Ю.

Массаж молочных желез при мастопатии. Домашний массаж, правильная техника, противопоказания / Ю. Лавров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-504059-6

Многие женщины подвержены разным заболеваниям в части репродуктивной системы. К подобным недугам относятся и разнообразные патологии груди.Наиболее распространённой болезнью молочных желез является мастопатия. Женщинам важно следить за состоянием здоровья, поэтому необходимо обратить особое внимание на массаж груди при мастопатии.

ISBN 978-5-00-504059-6

© Лавров Ю.
© Издательские решения

Содержание

Массаж при мастопатии 7
Конец ознакомительного фрагмента. 8

Массаж молочных желез при мастопатии Домашний массаж, правильная техника, противопоказания Юрий Лавров

© Юрий Лавров, 2019
ISBN 978-5-0050-4059-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Многие женщины подвержены разным заболеваниям в части репродуктивной системы. К подобным недугам относятся и разнообразные патологии груди.

Наиболее распространённой болезнью молочных желез является мастопатия. Женщинам важно следить за состоянием здоровья, поэтому необходимо обратить особое внимание на массаж груди при мастопатии.

Мастопатия – одно из самых распространенных патологических заболеваний молочных желез.

Многие женщины, при пальпации груди, могут обнаружить некоторые уплотнения или бугорки – но, они могут быть нормой. В подобной ситуации необходимо правильно установить наличие заболевание, а затем планировать сеансы массажа.





Массаж при мастопатии

Причины, признаки и типы мастопатии

Фиброаденома или мастопатия – это дисгормональная молочно-железистая болезнь, при которой разрастаются ткани груди, сопровождаются формированием разных уплотнений или кистозного образования.

Специалистами различаются такие разновидности мастопатии:

узловая;

диффузная, которая подразделяется на такие подвиды, как узловая, диффузная, железистая, фиброзная, кистозная и смешанная.

Основной причиной образования мастопатии груди является изменение гормонального фона в количественном соотношении, а именно фиброаденома молочной железы развивается в результате чрезмерного уровня эстрогенов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.