

18+

ГЕННАДИЙ
КРИВЕЦКОВ

**ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЭВОЛЮЦИЮ
ЧЕЛОВЕКА - II**

Четвёртое издание

Геннадий Кривецков

**Интегральный взгляд
на эволюцию человека – II.
Четвёртое издание**

«Издательские решения»

Кривецков Г.

Интегральный взгляд на эволюцию человека – II. Четвёртое издание / Г. Кривецков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-988979-9

Квантовая картина-версия эволюции нашла в книге своё подтверждение. Она выявила скрытые закономерности её процессов и помогла понять не только наше настоящее, но даже заглянуть в будущее. В ней полностью подтвердилась реальность двух будущих циклов эволюции. Книга открывает нам сверхразумное будущее и даже описывает его реализацию в человеке. Оно уже не выглядит таким далёким, как нам казалось ранее. Возможность перехода к новому супраментальному виду — это уже настоящая реальность нашей жизни.

ISBN 978-5-44-988979-9

© Кривецков Г.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Часть I. Квантовая картина-версия эволюции	10
Глава 1. Влияние кванта света на эволюционные процессы	10
Структура и свойства кванта света	11
Протяжённость циклов	13
Тождественность периодов кванта света ведическим циклам	15
Нисхождение кванта света в Материю	16
Переходные периоды и их виды	20
Десять ступеней материальных форм	23
Реальность квантовой картины-версии	25
Глава 2. Возникновение частиц и миров в Материи	27
Основные закономерности структурной эволюции	27
Нулевой цикл эволюции	28
Возникновение единичной Материи	30
Структура Изначальных Вещества и Света	33
Формирование единичных частиц Эфира	35
Взаимодействие Света и Вещества	38
Переходной период цикла Сатья-Юги	40
Динамика становления цикла Сатья-Юги	42
Материализация структур в цикле Сатья-Юга	43
Типический мир Минералов	45
Куда девается Истина?	47
Глава 3. Эволюционные процессы становления частиц в Материи	49
Структурный переход в новый цикл Трета-Юги	49
Динамика раскрытия новых структур	52
Формирование первых атомов	55
Окончание цикла Трета-Юга	57
Объёмная цивилизация цикла Двапара-Юга	59
Откуда возникает Солнце?	63
Формирование частиц-планет в цикле Двапара-Юги	65
Новая структура цикла Кали-Юги	67
Становление планеты и мира в цикле Кали-Юги	68
Ступени элементов и уровни их эволюции	71
Параллельная эволюция Вселенной	74
Переход к духовности мира Времени	79
Взрыв духовного Света в Материи	81
Глава 4. Эволюция Разума и инволюция Структур Духа	84
Обратное тождество структур	84
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Интегральный взгляд на эволюцию человека – II Четвёртое издание

Геннадий Кривецков

© Геннадий Кривецков, 2020

ISBN 978-5-4498-8979-9 (т. 2)

ISBN 978-5-0050-8618-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Для чего человек живёт на планете Земля и какое он имеет на ней эволюционное предназначение? А знает ли он, что оно существует, и желает ли его знать?

Обычный человек совершенно забыл о своей эволюционной цели и просто «плывёт по течению реки жизни», выполняя от рождения до смерти кем-то поставленную ему жизненную задачу. Он даже не знает того, кто ему её поставил и какую эволюционную цель предназначает?

Не надоело ли быть рабом жизни?

...

Чаще всего человек полностью забывает о том, что пришёл на планету Земля для своего разумного совершенства, что предназначен для выполнения своей индивидуальной эволюционной цели. Он о ней даже не задумывается: ведь ему и так хорошо! Редко какой человек её знает и сам старается выполнить.

Мы же просто тихо «плывём по жизни» и нам более ничего не нужно!

Пока за нас индивидуальную эволюционную работу выполняет внешняя Природа, даже не спрашивая нас об этом. Круговороты жизни вращают нас без остановки как «шестерёнки» её «механизма», не прекращая работать ни на минуту. Они так сильно затягивают в себя наш разум, что мы полностью забываем о своём эволюционном предназначении.

Мы начинаем задумываться о жизни только тогда, когда Природа даёт нам пинка, когда через горе и страдания заставляет нас почувствовать своё непосредственное участие в эволюции. Только тогда нам приходят в голову мысли о жизни и о том, кто её формирует за нас, кто заставляет нас её проживать, страдать и горевать, создавая нам наше настоящее?

Если нам задать вопрос, что собой представляет глобальная эволюционная цель жизни человека, то ответа на него мы вообще можем не получить. Такой вопрос был задан выпускной группе студентов гуманитарного университета, которые изучали эволюционные процессы. Кому же лучше их знать на него ответ. Как оказалось, студенты себе такой вопрос ни разу не задавали и ответов на него не имели. К большому сожалению, они меня просто поразили своей некомпетентностью: никто из них даже не попытался ответить на этот вопрос; никаких усилий и даже намёка на ответ не было. А ведь это практически высший разумный слой нашего общества! А что тогда говорить о простых людях?

Не наскучило ли людям, совершенным в разуме, выполнять в своей жизни, подобно кукле на театральной сцене, чьё-то задание? Не пора ли им понять своё эволюционное предназначение и далее сознательно следовать ему?

Но чтобы это сделать, нам необходимо получить новые знания о том, что на самом деле представляет собой эволюция? Какие она в себе имеет механизмы, закономерности и процессы? Нам нужно найти её «корни», от которых она развивается, вычислить её закономерности, которые вращают нас по кругам жизни, и далее следовать им. Тогда человеку, уже понимая свою эволюционную цель, нужно будет начать руководствоваться ей в своей жизни, а не просто «плыть по руслу течения её реки», прокладываемой внешней Природой.

Но если человек осознает свою эволюционную цель и будет следовать ей, тогда внешней Природе не нужно будет подталкивать его. Тогда он сам сможет следовать своей индивидуальной эволюционной цели, убирая все те препятствия, которые он неосознанно и даже осознанно ставит ей сегодня. Чем меньше будет препятствий, тем быстрее человек осуществит своё эволюционное совершенство и восхождение на более высокий уровень разума.

Мы сегодня уже стали немного более разумными и своим умом быстрее сможем постигнуть механизмы работы внешней Природы. А если мы ещё более напряжёмся в своём разуме, достигнув его полного совершенства, то даже начнём повелевать ей. Тогда человек уже сам

станет её подгонять под свои эволюционные цели и уже, через неё, даже сможет начать управлять своим настоящим.

Но пока человек – это только инструмент внешней Природы и никак не наоборот.

Задача нашего эволюционного исследования состоит в том, чтобы получить как можно более полные знания о процессах эволюции. Это поможет нашему пониманию своего предназначения в жизни и направит в ней в нужную сторону, что значительно ускорит наше эволюционное совершенство. Пока же мы даже не знаем того, насколько точно следуем эволюционным движениям и не препятствуем ли им своими неразумными действиями?

Современный человек уже имеет некоторый эволюционный выбор: он может выбрать действия соответствующие эволюционному движению, что ускорит его совершенство; может выбрать действия нейтрального характера, что ни ускорит, ни затормозит его индивидуальную эволюцию, и тогда он просто «поплывёт по течению реки жизни»; может противостоять её действиям, значительно тормозя её процессы, постепенно деградируя в своём разуме. Наше эволюционное совершенство вроде бы зависит только от нас самих и нашего выбора, но так ли это на самом деле?

Сегодня даже самый простой выбор человек не осуществляет сам, а отдаёт его на откуп внешней Природе. Это она выбирает за нас. Человек же любой выбор делает более автоматически, чем осознанно. Так ему, ни о чём не думая и не понимая своего эволюционного предназначения, намного легче жить. А если человек начинает задумываться о выборе, то обязательно своим несовершенным разумом сделает его более неверным, чем верным.

А какой ещё может сделать выбор несовершенный разум? Только несовершенный и, скорее всего, ошибочный.

Чтобы понять своё эволюционное предназначение, нам нужно продолжить исследование эволюционных процессов, которое мы уже начали ранее [1]. Нами уже исследованы три картины-версии эволюции: библейская, сказочная и ведическая. Они хорошо дополняют друг друга. Мы не нашли между ними каких-либо серьёзных противоречий. С их помощью мы даже сумели обнаружить объединяющее их знания, которое раскроем немного позднее.

Более всего нам помогла понять эволюционные процессы ведическая картина-версия, серьёзно дополняя собой две другие версии. Она дала нам четыре эволюционных цикла большего цикла Маха-Юга¹ и даже определила их по времени действия. Только мы не связали его конкретно со временем эволюции человека, определяемого наукой. Вернее, оно пока никак не связывается с нашими научными достижениями в археологии, в истории, в биологии и т. п.

Только время довольно трудно определить. Время – это такой же динамический эволюционный процесс, как и всё остальное. Оно не бывает постоянным, как мы себе это сегодня представляем, и развивается по своим собственным эволюционным законам. Мы ведическую картину-версию по времени оставили такой, как описывают её в своих символах древние индийские традиции, только частично привязав её к нашим научным достижениям.

Для продолжения исследования нам интересны все четыре ведических цикла Маха-Юги. Их символы уже позволили нам сделать серьёзные предположения по планетарному формированию и развитию свойственных им типических миров со своими формами и существами. В описании каждого цикла мы опирались на уровни измерений разума, структуру их форм и существ. Нам даже удалось найти переходные формы и существ, которые являлись эволюционными соединителями типических миров и циклов между собой.

Нам удалось получить описание последовательного и непрерывного процесса планетарной эволюции и нашей цивилизации. Его непрерывность от цикла к циклу обеспечивали переходные виды. Основные же виды типических миров каждого цикла Маха-Юги совершен-

¹ Цикл Маха-Юги включает в себя четыре цикла: Сатья-Юга; Трета-Юга; Двапара-Юга и Кали-Юга [1], которые начинают и заканчивают нашу планетарную эволюцию и эволюцию человека.

существовали внутри своих циклов. Полученная эволюционная закономерность позволила нам заглянуть в будущее, как в ближайшее, так и в глобальное.

Стройная картина эволюции человека и цивилизации даёт нам уверенность в точности описания эволюционных процессов, сделанных нами. Только более точных его доказательств, с научной точки зрения, мы пока так и не представили. Мы не смогли использовать обычные материальные знания, если только частично, которые сумели бы дать более серьёзные доказательства нашим предположениям.

Доказательства реальности трёх первых картин-версий мы попытались привести, опираясь на основные структуры Материи в циклах. Например, каждый из четырёх циклов Маха-Юги имел свой тип основной структуры Материи. Мы привязали основные типы материи: плазму, газ, жидкость и органику, к четырём ведическим циклам эволюции, что позволило нам более серьёзно исследовать свойства их типических миров.

Основные структуры Материи в четырёх циклах эволюции позволили нам определиться с переходными видами и с их переходными типами смешанной структуры Материи. Они должны были вобрать в себя как структуру основной Материи предыдущего цикла, так и структуру основной Материи нового цикла. Это позволило нам вычислить и даже предположить реальные переходные виды между всеми циклами Маха-Юги, имеющиеся сегодня в нашем мире.

Три картины-версии эволюции позволили получить следующие типы структур²: точечную a^0 , линейную a^1 , плоскостную a^2 , объёмную a^3 и даже сверхобъёмную a^{3+} [1]. Они дополнили описания ведических циклов и позволили определиться внутри них с основным структурным построением их типических миров.

Но даже этих серьёзных доказательств нам пока показалось мало. Мы так и не сумели обнаружить нечто, что послужило бы точным и почти научным доказательством наших предположений. Полученные нами знания при исследовании процессов эволюции навели нас на мысль о существовании чего-то общего для них всех. Только пока мы не сумели точно это определить.

Во время исследования мы постоянно «натыкались» в своих мыслях на квантовую теорию эволюции, до которой пока так и не добрались. Мы даже сумели в описаниях ведических циклов намекнуть на квантовое происхождение сил, работающих в них, – это электрическая и магнитная силы с разными знаками состояний. Нам даже удалось связать их со структурами основных типов их материй. Но тут же возникает вопрос, а какое может иметь отношение к эволюции обычный квант света?

Но чем глубже мы вникаем в процессы эволюции, тем более приходим к Свету³, который по Библии и есть «Бог-Творец», с которого всё началось:

«Да, будет Свет!»

Давайте проверим и серьёзно исследуем квантовую картину-версию эволюции. Может быть она нам даст более серьёзные научные доказательства процессов нашей эволюции, как индивидуальной, так и вселенской?

Нам ничего не остаётся делать, как только воскликнуть:

² Обозначение типа структуры, как и измерение уровня разума, мы сделали на основе формулы a^n : где, a – это некая единица измерения разума или структуры, n – номер измерения разума или его структуры. Например, a^0 – единичное измерение разума (Эфир); a^1 – первое линейное измерение разума (плазма-минералы); a^2 – второе плоскостное измерение разума (растения); a^3 – третье объёмное измерение разума (животные); a^{3+} – третье измерение разума, но с добавлением ментального разума, на что указывает плюсики (обычный человек); a^{3++} – это уровень ментального обычного разума с добавлением начального уровня духовной силы Верховного разума (человек-индиги); a^4 – четвёртый духовный уровень Верховного разума (одухотворённый Человек); a^5 – пятый супраментальный уровень Сверхразума (супраментальный Человек) [1].

³ Свет с заглавной буквы мы будем обозначать как Вселенский и даже как Божественный, который определяет законы эволюции Вселенной, а свет с прописной буквы – как наш обычный свет.

– Да, будет Свет!

«...и стал Свет!»

Так, в Свете, началось исследование квантовой картины-версии эволюции.

Часть I. Квантовая картина-версия эволюции

Глава 1. Влияние кванта света на эволюционные процессы

Предыдущие картины-версии эволюции были составлены нами на платформе духовных знаний Первой Мосеевой Книги Бытие (далее Книга), мистических знаний провидцев Вед и сказочных знаний сказки «Царевна-лягушка» (далее Сказка) [1]. Мы пытались соединить их потусторонние знания с материальными знаниями, но пока это мало что нам дало. Нам только удалось выявить некоторые первичные эволюционные закономерности и механизмы и набросать «абрис» эволюционного прошлого, настоящего и даже сверхчеловеческого будущего. Но не каждый человек может полностью поверить этим потусторонним знаниям, хотя мы их и подтвердили несколькими разными источниками, как это требует современная наука.

Материальное описание процессов эволюции сводится, в основном, к структурной эволюции материальных видов и типов их разумов. Современная наука даже не пытается совместить эволюционные процессы с нашими разумными достижениями и их дальнейшим прогрессом. В мире существует какое-то негласное табу: не трогать наше эволюционное разумное будущее. Как будто бы обычный человек таким, как есть сегодня, должен остаться навсегда. Нас как бы специально сдерживают и не пускают в эволюции далее него.

Мы уже ранее говорили о двух разных расах обычного человека: библейской расе Адама (по Книге) и сказочной расе Ивана-царевича (по Сказке) [1]. Нам даже удалось доказать, что раса Адама никак не сможет пойти далее обычного человека, а вот раса Ивана-царевича, эволюционно, новым «деревом жизни» и его «плодом» (по Книге) никак не обременена. Видимо это табу на будущее обычного человека специально формируется расой Адама. Они понимают, что могут бесследно исчезнуть, когда раса Ивана-царевича превысит разум обычного человека и пойдёт далее его, обретя новый тип Верховного разума [2]. Более высокий и сильный Верховный разум и, тем более, следующий за ним Сверхразум обязательно подчинят себе все низшие разумы, то есть обычного человека, если он ещё останется существовать на планете Земля. Этого они и пытаются избежать, всячески сдерживая эволюцию цивилизации.

Но разве раса Адама может остановить действия внешней Природы, связанные с новыми эволюционными завоеваниями? Разве обычный человек способен ей управлять? Разве он может изменять законы эволюции и управлять её механизмами и процессами? Его ментальный разум для этого ещё недостаточно силён.

Обычный человек – это всё ещё полуживотное-получеловеческое существо, обладающее улучшенным типом обычного разума третьего животного измерения a^{3+} , наполненного тонкоматериальной ментальной силой. Он таким и останется, если эволюционно не пойдёт далее через переходной тип разума человека-индиго уровня a^{3++} , который уже подключен к начальному уровню Верховного разума уровня a^4 [2]. Даже его низший уровень раса Адама достигнуть никак не сможет.

Но каким же образом раса Ивана-царевича (по Сказке) продолжит свою эволюцию, если ей не будет нужен библейский «плод с дерева жизни» (по Книге)?

Ранее мы всё время говорили о Свете, который является Источником эволюции в Материи. Может быть, для исследования процессов эволюции, нам попытаться обратиться к «Квантовой механике» и уже при помощи её соединить процессы эволюции с обычным квантом света, который будет, скорее, необычным Светом, чем обычным.

Давайте исследуем соединение четырёх циклов эволюции Маха-Юга и четырёх периодов кванта обычного света, структура которого нам хорошо известна. Может быть, тогда они у нас

сложатся в единой целое? Нам ничего не остаётся делать, как посмотреть, что у нас из этого получится?

Структура и свойства кванта света

Чтобы начать исследование соответствия периодов кванта света четырём циклам Маха-Юги, нам необходимо в этом плане внимательно исследовать структуру кванта света и его свойства. Нам важно понять, как квант света может осуществлять эволюцию и посредством чего? Для этого исследования мы приведём его полную структуру, которая показана на рисунке 1. Она послужит нам опорной для начала такого исследования.



Рис. 1

И мы сразу же видим первое тождество в количестве циклов Маха-Юги и периодов кванта света. На рисунке 1 квант света располагается в двух плоскостях: электрической, и магнитной. Электрическая плоскость соответствует плоскости времени, а магнитная – плоскости пространства [3]. Эти плоскости имеют разную полярность, плюс и минус. Всего мы получаем четыре внутренние плоскости состояния кванта света.

Здесь мы видим полное соответствие по плоскостям кванта света и четырём циклов Маха-Юги [1]. В нашем мире мы можем видеть только плоскость положительного пространства, в которой и живём. Три других плоскости также реально существуют, но они будут для нас невидимыми [3]. Только плоскость отрицательного пространства мы ещё можем как-то частично наблюдать через обычное зеркало.

Все наши органы чувств «заточены» только на положительную плоскость пространства. Плоскости времени мы совсем не ощущаем и никак почувствовать не можем. Их наша наука, как мистику, даже отрицает. Приборов для их наблюдения у нас никаких нет. Мы измеряем время в своём мире и имеем для этого соответствующие приборы, например часы, секундомеры и т. д. Но мы измеряем не само время в его плоскости времени, а только его линейную проекцию на плоскость положительного пространства. Поэтому мы имеем у себя только проекционное линейное время, а не всю его полноту. Время может быть не только линейным и плоскостным, а даже объёмным, что вполне реально.

Квант обычного света получается последовательным по времени действия или развёртывания. Его плоскости формируются электромагнитными силами, с их максимумами и минимумами, последовательно друг за другом. Такой квант света полностью описывается «элементарной структурой Нави» (далее ЭСН) [1]. Такая ЭСН показана на рисунке 1, в его правом верхнем углу. Она состоит из пяти колец-кругов: четыре малых круга – это периоды кванта света, а центральный круг объединяет их в единое целое. ЭСН полностью отражает собой всю полноту структуры кванта света. Она уже хорошо нами изучена, и мы не станем её здесь описывать [3]. ЭСН поможет нам лучше понять принцип развёртывания кванта света.

Только нас такой рисунок кванта света для исследования процессов эволюции немного не устраивает. Он нам не позволяет как-то соединить его с эволюционными процессами, описанными нами ранее в ведической картине-версии [1]. Давайте его упростим и для простоты понимания схематически изобразим все его силы в одной плоскости и в одной полярности. Посмотрим, что это нам даст?

Такое схематичное представление кванта света представлено на рисунке 2. Здесь мы уже наглядно видим четыре периода последовательного формирования кванта света, что сходится у нас с периодами четырёх меньших циклов Маха-Юги [1]. Четыре силы кванта света: электрическая, плюс и минус (+E, -E), и магнитная, плюс и минус (+H, -H), формируют внутри кванта света четыре плоскости его состояния: +T, +S, -T, -S. Эти силы получают динамическими, имеющими подъёмы и спады. Подъём характеризует нам процесс увеличения силы, а спад – её уменьшение.




Рис. 2

Мы даже можем предположить, что сила кванта света может быть единственной, которая действует последовательно сектор за сектором, плоскость за плоскостью, имея здесь в виду последовательную работу ЭСН по кругу [3]. Каждый из её четырёх секторов обладает своим типом силы и расположением в плоскости. Например, первый сектор-период кванта света даёт нам положительную электрическую силу +E и положительную плоскость времени +T, а последний сектор – отрицательные магнитную силу -H и отрицательную плоскость пространства -S.

Квант света последовательно раскрывает из себя четыре плоскости, но его сила может быть единственной, как мы сказали ранее. Её действие в разных плоскостях раскрывает в ней только те свойства, которые соответствуют этой плоскости. Мы получаем в кванте света четыре плоскости (малые круги ЭСН) и единственную силу (большой круг ЭСН). Тут же напрашива-

ются вопрос, а откуда в нём берутся эти плоскости, если его сила – одна и их в себе изначально не содержит или содержит? Откуда они возникают? Какое третье свойство кванта света, которое мы ещё не описали, раскрывает в нём эти четыре плоскости?

Ответ на этот вопрос уже имеется: плоскости изначально содержатся в самой «Структуре» кванта света, в его ЭСН. Мы специально её прописали с заглавной буквы, чтобы показать её первичность и важность. Если из кванта света рисунка 1 убрать все частицы-корпускулы, то что тогда от него останется? Он, конечно, не исчезнет, а останется существовать, то только в виде «пустой» Структуры, ЭСН. Он свернётся в точку и будет существовать в таком единичном виде, который мы можем обозначить уровнем его разума как $a^0=1$ (единичная частица Эфира [1]). Именно его Структура формирует, скорее, раскрывает из себя эти четыре плоскости, которые уже далее его силой раскрываются, обретая частицы-корпускулы в Материи и наполняясь ими.

Давайте пока оставим это первичное описание кванта света при его развёртывании в Материи. Только нам уже стало понятно, что Структура кванта света играет главную роль в процессе его возникновения, раскрытия и эволюционного становления. Именно она заставляет силу кванта света наполнять себя, как бы развёртываясь в Материи, нисходя в неё. Это нам очень важно, потому что процесс эволюции может иметь именно такую же закономерность в последовательном развёртывании структур типических миров Минералов, Растений, Животных и обычного человека.

Теперь нам только осталось соединить его с нашими предыдущими картинками-версиями эволюции и посмотреть, что у нас из этого получится. Давайте попробуем это сделать.

Протяжённость циклов

Рассматривая ведическую картину-версию, нам ранее удалось понять, что провидцы Вед каким-то образом сумели измерить и описать протяжённость четырёх циклов полного цикла Маха-Юга [4]. Они даже приводят длительность становления его четырёх циклов в годах, протяжённость которых мы поместили в таблицу 1. Давайте рассмотрим таблицу 1 более серьёзно.

Таблица 1

Названия циклов эволюции	Время в годах	Десятичное отношение
Сатья-Юга	1.728.000	4/10
Трета-Юга	1.296.000	3/10
Двапара-Юга	864.000	2/10
Кали-Юга	432.000	1/10
Итого: Маха-Юга	4.320.000	10/10

Получается довольно интересная картина: у нас возникла протяжённость четырёх циклов, имеющая отношение к общей протяжённости цикла Маха-Юга в 4.320.000 лет. Вот только протяжённость года у них почему-то составляет всего 360 дней (таблица 1 [1]) в отличие от нашего времени – в 365 дней. Неужели за пять-десять тысяч лет протяжённость года у нас возросла на целых пять дней?

Конечно, нам нет смысла критиковать имеющиеся ведические знания, которые измеряют время нашей эволюции в миллионах лет. Только каких лет, если Земля начала вращаться

вокруг Солнца только в самом коротком четвёртом цикле Маха-Юги, то есть понятие месяца и года возникло только в современном цикле Кали-Юги?

Снова мы приходим к тому, что время эволюции получается не статическим, а динамическим. Оно также эволюционировало вместе с нами. Какое время может быть у плазменной планеты, когда отсутствует и день, и ночь, не говоря уже о годе, хотя этот цикл Сатья-Юги считается самым продолжительным? Какие могут быть года в это время?

Другие циклы Маха-Юги в этом плане будут не лучше, ведь день и ночь появились только в предпоследнем цикле Двапара-Юги, когда планета стала вращаться вокруг своей оси. Поэтому разговоры о каком-то там времени эволюции, это полная иллюзия и даже утопия. Время, как и пространство, – динамично и подвижно. Оно эволюционирует от «короткого» к своему «длинному» периоду.

Утверждения провидцев Вед о протяжённости периодов времени эволюции в годах можно поставить под сомнение, только мы не знаем, какое время они имели в виду. Тем более, что нас интересует не сама протяжённость времени их циклов, а отношение частей времени между ними и внутри них. Мы оставим таблицу 1 таковой и продолжим далее её исследование.

Итак, мы имеем десять частей времени в цикле Маха-Юга. Отсюда мы можем предположить всего десять этапов развития цивилизаций, как мы это уже сделали ранее [1]: минералы получают четыре этапа, растения – три этапа, животные – два этапа, а обычный человек проходит своё развитие только за один этап. Окончания 4, 7, 9 и 10 этапов – это пики развития их цивилизаций:

0—4 – цикл Сатья-Юги – это расцвет цивилизации «плазменных людей-минералов» (4 этапа);

5—7 – цикл Трета-Юги – это расцвет цивилизации «газообразных людей-растений» (3 этапа);

8—9 – цикл Двапара-Юги – это расцвет цивилизации «жидкостных людей-животных» (два этапа);

10 – цикл Кали-Юги – это расцвет цивилизации обычного ментального человека, ещё не достигшего своего высшего состояния одухотворённого Человека⁴ мира Верховного разума.

Мы оставим названия цивилизаций такими, какими они описаны ранее [1]. Только мы предполагаем, что люди тогда соответствовали тем типическим мирам, которые осуществляли своё становление в этих циклах.

Теперь можно подвести некоторый промежуточный итог: полный цикл эволюции живых форм на Земле в цикле Маха-Юга занимает по продолжительности 10 этапов. Но это не единственный цикл, который бы сразу же дал нам современный мир обычного человека. Всего циклов Маха-Юги должно было быть 1000 [1]. Только в этом случае мы можем как-то говорить о достижении уровня состояния эволюции современного мира.

Что это за цифры этапов (таблица 1) и почему они так чётко уменьшаются в размерах от цикла к циклу на один этап?

Сейчас возникло ощущение того, что мы снова где-то ошиблись или что-то прозевали, когда описывали формирование планетарного тела в Материи [1]. Количество периодов говорят нам, вероятно, именно об этом процессе. У нас получается, что минералы развивались четырьмя этапами, растения – тремя, животные – двумя, а человек – одним.

Что даёт для квантовой картины-версии такое деление процесса эволюции на 10 этапов? К тому же, до этого мы имели «семь дней» Бога по Книге, «пять дней» по Сказке и четыре цикла внутри цикла Маха-Юги от провидцев Вед? Они в конце цикла Кали-Юги для окончания

⁴ Человек с заглавной буквы будет означать для нас эталонного человека с более высоким уровнем разума, к которому мы совершенствуемся, а с прописной буквы – обычного человека.

процесса эволюции добавляют ещё один новый цикл Сатья-Юги [1]. Тогда и они дают нам те же «пять» циклов, что полностью соответствует сказочным «пяти дням».

Но если один «День Браммы» (Таблица 1 [1]) равен 1000 циклов Маха-Юга, то это может быть вполне реальным. Тогда вся протяжённость нашей «дневной» эволюции могла составлять 5000 циклов Маха-Юги («пять дней» по 1000 циклов). А если к ним ещё приплюсовать и «Ночь Браммы», которая будет такой же протяжённой, то полная протяжённость времени нашей эволюции уже потянет на 10000 циклов Маха-Юги. А это уже будет протяжённость времени в 43.200.000.000 лет. Существует ещё год Браммы в 360 уже его «Дней с Ночами». Реально ли это время для полного процесса эволюции трансцендентального Человека с уровнем разума a^7 ?

Возможно, это время эволюции будет для него реальным, но что-то у нас в нём вызывает сомнение. Нам придётся более серьёзно исследовать время эволюции, чтобы лучше понять её процессы.

Тождественность периодов кванта света ведическим циклам

Давайте попробуем отыскать связь между квантом света и становлением типических миров в различных ведических циклах земной эволюции, тем более что у нас уже есть время их эволюции (таблица 1). Таких основных типических миров было четыре, о чём мы говорили ранее. Все они имеют определённое время своего развития, стабильности и «исчезновения», когда они не исчезали бесследно, а поглощались высшим нисходящим миром. Хотя мы и применили слово «исчезновение», но они, как таковые, не исчезали, а входили в состав нового мира и далее продолжали в нём существовать.

Каждая цивилизация развивала соответствующую своему циклу структуру жизни и свой типический мир [1]. Это нас навело на мысль, что ведические циклы развития цивилизаций могут совпадать с периодами кванта света. Давайте попробуем их совместить с его структурой, для чего составим рисунок 3. Периодов кванта света по рисунку 3, как и ведических циклов, также будет четыре.




Рис. 3

На рисунке 3 мы имеем четыре полупериода синусоиды кванта света, расположенные последовательно друг за другом. Глядя на них, можно сделать вывод о том, что растущие элек-

трические или магнитные колебания кванта света любой полярности соответствуют своим циклам эволюции цивилизаций, а ниспадающие кривые – «поглощение» этих цивилизаций.

На рисунке 3 показаны 10 этапов развёртывания кванта света, как указано в таблице 1. Мы их пока, для простоты понимания, показали равными временными отрезками. На самом деле, они не будут таковыми. Мы это в реальном времени их этапов покажем позднее. В каждом периоде кванта света развёртывается только один цикл Маха-Юги, который связан со своей собственной типической цивилизацией.

Далее мы предполагаем возможность параллельного существования некоторое время угасающей и вновь развивающейся цивилизаций. Эволюция цивилизаций – это растущая часть периодов колебаний кванта света. Ниспадающая часть периодов его колебаний нас пока не интересует. Вероятно, она связана с частичной «инволюцией» цивилизаций. Но говоря о ней, мы подразумеваем, скорее, их некое остаточное стабильное состояние, а то бы у нас тогда не было ни растений, ни животных.

Конечно, это предположение соответствия периодов кванта света циклам Маха-Юги довольно серьёзное. Оно даёт нам возможность продолжить исследования различных типов цивилизаций, предшествующих человеку. Мы их уже можем изучать качественно и в соответствии с теми силами, которые работают в меньших циклах Маха-Юги, электрической или магнитной. Давайте проверим это на эволюции планетарных систем.

Ранее мы рассмотрели планетарную эволюцию в соответствии с циклами Маха-Юги: линейную, плоскостную, объёмную и сверхобъёмную [1]. Теперь, через знания о кванте света, мы можем конкретно сказать, какая его сила была задействована в этом последовательном эволюционном процессе. По ходу моделирования эволюционных процессов по рисунку 3, нам удалось найти новую эволюционную закономерность: в конце цикла Маха-Юга должны образоваться стабильные планетарные системы, которые сформировались и стабилизировались в своём развитии (точка 10 рисунка 3).

Только на рисунке 3 нет продолжения действия сил кванта света далее этой десятой точки. Оно, скорее всего, может быть обратным или что-то должно навечно остановить этот процесс вращения кванта света. Может произойти или свёртывание и угасание человеческой цивилизации или её стабилизация на этом уровне.

Давайте здесь не будем торопиться. Мы только-только пришли к пониманию того, что эволюция как-то завязана на механизмах круговорота сил внутри кванта света. Четыре меньших цикла Маха-Юги на рисунке 3 оказываются жёстко связанными с периодами его следования, хотя это предположение ещё нужно доказать. Единственное, что нас пока здесь смущает, это разная протяжённость периодов кванта света.

Почему циклы Маха-Юги дают разную протяжённость по времени следования, а периоды кванта света мы имеем как бы равными? Почему провидцы Вед расписали ещё внутри каждого цикла по несколько этапов эволюции и указали нам, что их – десять?

На рисунке 3 мы пока этого не видим. Откуда они взялись, если в кванте света их вроде бы нет и по своей протяжённости все его периоды должны быть равными или нет, и тогда мы ошибаемся в этом?

Нисхождение кванта света в Материю

Древнеиндийская ведическая философия неожиданно подвела нас к другому энергетическому толкованию формирования планетарной материи из кванта света. Всё дело в том, что мы пока не знаем, что происходит с его силами и периодами при его погружении в Материю, ведь именно это происходит с ним в процессе его материализации при формировании планетарной системы.

Мы показали на рисунке 3 идеальный квант света с равными периодами. Как оказывается, продолжительность его периодов по времени зависит от величины силы и количества материальных частиц, которые она может в него притянуть [3]. Чем более будет в нём материальных частиц, тем большую он будет иметь протяжённость периода и наоборот. Количество материальных частиц в кванте света напрямую зависит от его силы. Именно такие закономерности в своём процессе материализации имеет квант света [3].

Тогда становится понятным, почему периоды циклов Маха-Юги так сильно могут различаются по протяжённости друг от друга. Давайте, исходя из ведических знаний, попробуем разбить периоды кванта света не на четыре равных периода, как на показано на рисунке 2, а на десять этапов и четыре периода. Давайте попробуем построить для них новый график (рисунок 4).




Рис. 4

На рисунке 4 мы видим, что начало первого этапа эволюции содержит 4/4 части всей энергии кванта света – это его полная энергия. Магнитная сила -Н, которая сразу же возрастает до своей максимальной величины, даёт нам как бы взрыв света, как мы определили ранее посредством ведических символов (рисунок 4 [1]). Далее она постепенно ниспадает, полностью отдавая свою энергию возрастающей электрической силе (точка 4 рисунка 4). Электрическая сила +Е, полностью забирая энергию у магнитной силы -Н, растёт 4 этапа до такой же максимальной величины 4/4. Время её действия в четыре этапа будет самым продолжительным. Она имеет в первом цикле Сатья-Юга 100% энергии кванта света.

На рисунке 4 в конце 4-ого этапа нам пришлось показать резкое падение энергии кванта света на 1/4 часть. На этом падении электрической силы кванта света заканчиваются первые 4-е этапа цикла Сатья-Юга. Так создавалась плазменно-минеральная цивилизация. Часть элек-

трической силы пошла на формирование типического плазменного мира минералов, который далее остался существовать, вобрав в себя 1/4 часть энергии кванта света.

Второй цикл Трета-Юга начинается уже с 3/4 частей энергии кванта света. Из-за этого его период сокращается на 1 этап от длительности первого. Он уже обретает протяжённость по времени действия в 3-и этапа. Электрическая сила +Е оставила 1/4 часть своей энергии в цикле Сатъя-Юга и теперь она, ниспадая, отдаёт свою энергию возрастающей магнитной силе +Н. Эта магнитная сила растёт и достигает величины энергии 3/4 части от её максимума. Она так же оставляет 1/4 часть своей энергии в цикле Трета-Юги. Это мы наблюдаем на рисунке 4 в конце 7-ого этапа. Вторая 1/4 часть энергии кванта света пошла на формирование типического мира Растений. Так создавалась плоскостная, вращающаяся вокруг своей оси, планетарная материя растительного мира.

Третий цикл Двапара-Юга начинается уже с 2/4 частей от максимальной энергии кванта света, с 50% его энергии. Естественно, следующий цикл Двапара-Юга уменьшается в своей протяжённости по времени ещё на 1 этап. Продолжительность третьего цикла Двапара-Юга составляет всего 2-а этапа и имеет в себе только 2/4 части энергии кванта света. И он забирает 1/4 часть энергии кванта света на формирование типического мира Животных, образуя новый тип объёмной планетарной материи.

Четвёртый цикл Кали-Юга уже укоротился по времени на 3/4 части от продолжительности первого цикла Сатъя-Юги. Он имеет по времени действия всего один этап эволюции для формирования типического мира обычного человека и его состояния планетарной материи, которую мы имеем сегодня. Энергия кванта света в этом цикле будет равна 1/4 части от его полной энергии. В конце 4-ого цикла произойдёт полное нисхождение кванта света в Материю с передачей ей всей своей энергии. В Материи из нисходящего кванта света образуется уже свой квант материи, полностью обращённый относительно его.

Мы уже видим этот квант материи, как наш обычный мир, находясь как бы внутри него. Квант материи сформировал нашу Солнечную систему и планету Земля с её типическим миром обычного разумного человека, который вобрал в себя все предыдущие цивилизации Минералов, Растений и Животных.

Теперь всё встало на свои места. Древнеиндийские мистерии помогли нам понять процесс формирования планетарной материи из кванта света, как процесс его нисхождения и погружения в Материю. На рисунке 4 видно, как постепенно от цикла к циклу уменьшается количество энергии кванта света на одну четвертую часть. Периоды его колебаний, измеряемые количеством этапов, также уменьшаются от цикла к циклу на один этап. А вот уровень силы в кванте материи постепенно растёт точно так же на 1/4 часть в каждом последующем цикле.

Протяжённость времени в Материи будет обратной, то есть, чем плотнее структура Материи, тем более будет её сила и тем меньшее она будет иметь протяжённость по времени действия. В конце 10-ого этапа квант материи забирает себе всю силу кванта света. Поэтому каждая последующая цивилизация оказывается сильнее и разумнее предыдущей. Она имеет более уплотнённую структуру основной Материи.

В принципе, в нашей квантовой картине-версии ничего нового не появилось. Она просто уточнила нам процесс эволюции и более реально, с материальной точки зрения, нам его описала. Посмотрите внимательно на рисунок 4. На нём появилось некоторое отличие от наших предыдущих размышлений. Ранее на рисунке 3 мы предположили, что планетарная материя развивается равномерно с одинаковыми периодами эволюции. Теперь же мы уточнили, что это не совсем так, что развитие и материализация четырёх циклов Маха-Юги идёт по кривой. Давайте это более наглядно покажем на рисунке 5.



Рис. 5

На этом рисунке 5 мы видим, как постепенно ниспадает энергия кванта света, которая переходит в возрастающий квант материи. В конце цикла Маха-Юги квант света полностью переходит в квант материи, который становится зеркально обращённым, относительно его. Естественно, типический мир обычного человека, как заключительный мир цикла Маха-Юги, будет наиболее энергетически сильным, относительно всех предшествующих ему типических миров Минералов, Растений и Животных, которые он вобрал в себя. Давайте теперь подведём некоторые итоги исследования погружения кванта света в Материю.

Итак, пик расцвета четырёх цивилизаций приходится на максимум четырёх сил кванта света. Затем наступает их спад и стабилизация, возможно с некоторым отскоком назад. Цивилизациям в каждом цикле остаётся только 1/4 часть энергии кванта света. По рисунку 4 даже можно проследить, какие цивилизации пересекались между собой. Например, плазменная цивилизация ниспадала в своей силе в нарастающем растительном цикле. Только в нём она окончательно материализовалась. В растительном цикле всё ещё могло проходить совершенствование плазменных минеральных форм. Растительная цивилизация частично доусовершенствовалась уже в животном цикле. Только в этом цикле её сила полностью исчерпалась, как это видно по рисунку 4. Только к концу 9-ого этапа она полностью материализовалась и далее уже существовала в окончательном виде. Здесь мы говорим о полной готовности и материализации цивилизаций и их типических миров. В нашем человеческом цикле животные всё ещё частично и в небольших пределах могут эволюционировать. Только к концу цикла Кали-Юга они должны будут стать полностью совершенными.


Человек закончит своё совершенствование только в новом цикле Сатъя-Юга, который мы называли духовной эволюцией. Только здесь есть одно противоречие, ибо сила кванта света уже закончилась, как это видно на рисунке 5. Что послужит нам новым источником для нового цикла Сатъя-Юга, о котором говорят ведические источники информации? На этот вопрос у нас пока ответа нет.

Совершенно неожиданно нам удалось установить закономерность материализации кванта света, длительность периодов которого напрямую зависит от величины его энергии. «Квантовая механика» подтвердила нам точность предыдущих картин-версий [1].

Переходные периоды и их виды

Рисунок 3 помог нам понять и связать периоды возрастания сил кванта света с формированием цивилизаций и их четырёх типических миров. Ранее мы говорили о переходных видах цивилизаций, которые их связывали между собой [1]. У нас пока возникло три переходных периода между этими цивилизациями: минералы-растения; растения-животные; животные-человек. Только нам непонятно, как квант света мог их сформировать?

Переходные периоды и их переходные виды явно должны существовать [1]. Они являются связующими звеньями между цивилизациями, которые позволяют им эволюционировать без разрывов друг от друга. Мы ранее показали формирование цивилизаций на рисунке 3, совестив их с периодами кванта света. Давайте снова вернёмся к рисунку 3, но для наглядности обозначим на нём серым цветом переходные периоды, когда две силы кванта света работают одновременно. Мы это покажем на рисунке 6.



На рисунке 6 показаны четыре переходные области, в которых пересекаются силы кванта света. Они обозначены на этом рисунке серым цветом. Одна сила принадлежит уходящей цивилизации, другая – восходящей. Уходящая цивилизация как бы доформируется в своём уже почти готовом типическом мире, другая – только начинает его формировать. Эта одновременность существования позволяет возникать переходному виду, который в начале своего формирования является более соответствующим предыдущему виду.

По мере возрастания новой силы кванта света переходной вид всё более обретает черты новой цивилизации. Затем одна часть переходного вида полностью переходит на новый уровень эволюции в новую цивилизацию, а другая часть – остаётся высшим уровнем предыдущей цивилизации. Поэтому нам ранее было затруднительно отыскивать переходные виды в современном мире [1].

На рисунке 6 мы даже обозначили уровень разума цивилизаций и его переходной тип. Нам удалось связать их с периодами кванта света, что ещё раз доказывает верность квантовой картины-версии.

– Первый переходной период между Эфиром и минералами имеет уровень измерения разума a^{0+} . Плюсик означает подключение к низшему уровню разума и структуре новой мине-

ральной цивилизации. Этот переходной уровень разума позволяет соединить единичную цивилизацию Эфира и новую минеральную цивилизацию между собой.

– Второй переходной период между минералами и растениями имеет уровень измерения разума a^{1+} . Этот переходной уровень разума позволяет соединить старую минеральную и новую растительную цивилизации между собой.

– Третий переходной период уже связывает между собой старую растительную и новую животную цивилизации. Уровень измерения разума этого переходного вида будет соответствовать a^{2+} . Плюсик означает подключение к низшему уровню разума и структуре новой животной цивилизации.

– Четвёртый переходной период между животным и человеком оказался немного более сложным. Мы пока представили уровень измерения переходного вида равным a^{3+} , каким он и должен быть. Плюсик означает подключение к низшему уровню ментального разума и структуре новой человеческой цивилизации.

В четвёртом переходном периоде, почти полностью нарушается закономерность в измерениях разума, выявленная нами ранее в трёх предыдущих переходных периодах. Получается, что современный ментальный человек пока так и остаётся переходным существом между животным и Человеком. Далее этого переходного ментального уровня разума a^{3+} обычный человек пока не пошёл. Его разум, как и он сам, так и остаётся переходным.

Мы понимаем, что уровень разума Человека при окончании цикла Кали-Юга должен соответствовать, как минимум, уровню a^4 , что для нас пока является недостижимым нонсенсом. Обычный человек при всём своём желании никак не сможет его обрести. Даже исследуя человека-индиго мы говорим только о новом переходном уме-индиго уровня a^{3++} . Но это уже будет уровень переходного разума в следующем переходном периоде между обычным человеком и одухотворённым Человеком мира Верховного разума, как следующего нового мира нашей эволюции [1] нового цикла Сатья-Юги.

Вывод для нашей цивилизации возникает не очень приятный: мы не сможем в нашем обычном мире обрести уровень разума a^4 . Уровень разума цикла Кали-Юга останется на ментальном уровне a^{3+} , как его высшее достижение. Но этот уровень разума будет достаточным, чтобы получить новый переходной ум-индиго с уровнем a^{3++} , который сможет нас перевести в новый мир Верховного разума. Здесь нам особо волноваться нечего: обычный человек в совершенстве своего разума a^{3+} сможет достичь переходного ума a^{3++} и с его помощью перейти в новый мир.

Давайте отдельно разберём пример одного такого переходного периода между цивилизациями, например, растений и животных. Мы покажем его отдельно на рисунке 7. С левой стороны рисунка 7 мы видим растущий типический мир Растений, который формируется магнитной силой положительной полярности +Н. Когда он достигает уровня разума a^{2+} , то начинается переходной период. Он показан на рисунке 7 светло-серым цветом. В это время начинает свою работу отрицательная электрическая сила -Е, которая будет формировать мир Животных. В переходном периоде обе силы действуют одновременно, что и позволяет сформироваться смешанному переходному виду.



Рис. 7

Рисунок 7 показывает нам, что в переходном периоде плоскости пространства и времени одновременно становятся доступными для эволюционирующих видов. Эта доступность и позволяет им из одного вида стать другим. Когда обе силы будут равны по своей величине, тогда новый мир Животных полностью вбирает в себя старый мир Растений и начинает им управлять. Тогда появляются первые самостоятельные животные виды способные обрести новый уровень разума a^3 . Такой переход на новый уровень эволюции между растениями и животными осуществляется посредством метаморфоза, которым обладают насекомые, пресмыкающиеся и земноводные существа [1].

Мы показали на рисунке 7 только один тип переходного периода. Все остальные переходные периоды будут строится по аналогичной схеме, только принцип их перехода будет немного другим, возможно, это уже будет не метаморфоз, а плавная преобразующая мутация из одного вида в другой. Главная закономерность переходного периода состоит в том, что в нём одновременно действуют две силы, что позволяет видам находиться сразу же в двух мирах: старом и новом, только что нарождающимся.

Мы доказали, что переходные периоды между циклами эволюции Маха-Юги возникают не просто так, а как следствие пересечения сил кванта света. Они соотносятся со смешанным действием сил кванта света и являются как бы их объединяющей закономерностью. Теперь нам осталось соединить циклы и переходные периоды вместе, чтобы более полно оформить квантовую картину-версию.

Десять ступеней материальных форм

Мы подтвердили и даже доказали на примере кванта света рисунка 4, что существуют в нашей эволюции десять этапов и четыре цикла единого цикла Маха-Юги. Но теперь встаёт вопрос исследования того, какие формы существ могли эволюционировать в этих десяти этапах? Ведь эти этапы появились не просто так. Они нам явно указывают на то, что в них как-то могла меняться структура материальных форм и их миров.

Мы не станем трогать агрегатное состояние основной структуры Материи, которое имеет отношение только к четырём меньшим циклам Маха-Юги. Этапы эволюции, которые у нас проявились, – это ступени лестницы, по которой взбирались эволюционирующие материальные формы, обладающие определённой структурой основного типа Материи. Основная структура Материи внутри цикла не изменяется, но этапы цикла частично изменяли структуру форм и существ, не переходя за её пределы.

Сейчас, рассматривая возможные этапы эволюции цивилизаций, мы получили новое предположение. Оно является довольно интересным и даже немного фантастическим: например, эти десять этапов эволюции даже могут принадлежать только последнему циклу Кали-Юга (рисунок 4). Мы даже этот цикл можем разбить на свои десять этапов и четыре цикла. Этот же рисунок 4 может описывать эволюцию любого цикла и даже эволюцию Вселенной, а не только Солнечной системы. Он равноправен для всех уровней и циклов, где квант света нисходит в Материю [3].

Почему мы вдруг взяли для примера конкретную принадлежность рисунка 4 циклу Кали-Юга? Дело в том, что только в этом цикле стало возможным возникновение органических форм материи, которые мы имеем сегодня. Они никак не могли возникнуть в более ранних циклах эволюции. Поэтому нам здесь надо сделать некоторую оговорку, что только в этом последнем цикле материальные формы обрели свою истинную современную структуру органической материи. Хотя здесь мы можем и ошибаться, если только частично.

Давайте вернёмся к нашему единому циклу Маха-Юга и попробуем найти те десять отличий в структурах форм материи, формируемых им. Можем ли мы это подтвердить своими материальными знаниями?

Мы попытались это приблизительное изменение видов в меньших циклах Маха-Юги отобразить в таблице 2.

Итак, минералы могут иметь следующие четыре этапа изменения видов при своём становлении в Материи:

1. Простые вещества, самородные элементы.
2. Бинарные соединения с анионом.
3. Солеобразные соединения с комплексными анионами.
4. Делится на две ступени:
 - основной этап, высшие точечно-линейные соединения (минералы, грибы);
 - переходной период, одноклеточные и многоклеточные минерально-растительные формы – это грибы-растения, как высшие формы грибов.

Мы тут же нашли подтверждение эволюции минералов четырьмя этапами с переходным периодом.

Теперь попробуем то же самое сделать с миром Растений:

Таблица 2

№ этапа	Циклы Маха-Юги	Предполагаемые виды живых существ.
1	Цикл Сатъя-Юга	Простые вещества, самородные элементы.
2		Бинарные соединения с анионом.
3		Солеобразные, с комплексными анионами.
4		Одноклеточные и многоклеточные соединения (грибы).
Переходной период		Многоклеточные минерально-растительные формы (грибы-растения).
5	Цикл Трета-Юга	Простейшие растения
6		Сложные однополые растения (хвойные)
7		Сложные однополые и двуполые растения (лиственные)
Переходной период		Насекомые и земноводные существа, обладающие метаморфозом
8	Цикл Двапара-Юга	Холоднокровные животные
9		Теплокровные животные
Переходной период		Первобытный животный человек
10	Цикл Кали-Юга	Ментальный человек
Переходной период		Человек-индиго

1. Простейшие растения.
2. Сложные однополые растения (хвойные).
3. Сложные однополые и двуполые растения (лиственные).

– Переходной вид насекомых, пресмыкающихся и земноводных существ, обладающих метаморфозом.

Снова у нас возникает полное соответствие с тремя периодами развития растений.

Давайте продолжим это описание изменения видов в цикле Двапара-Юги мира Животных. Их мы поделили на два этапа:

1. Холоднокровные животные.
2. Теплокровные животные.

– Переходной период – первобытный животный человек (по Книге «мужчина и женщина», сотворённые на «6-ой день»).

Конечно, наше деление на основные этапы эволюции может быть и не совсем верным, но они дают о ней более полное представление. Основываясь на нём, мы можем представить себе и состояние планетарной материи, и развитие самой цивилизации того времени. Последний 10-ый этап у нас получается только один. Он явно принадлежит современному ментальному человеку, который вобрал в себя все предыдущие миры, которые материализовались на более ранних этапах эволюции.

Между циклами обязательно существуют переходные периоды, которые позволяют материальным формам адаптироваться к новому основному состоянию Материи. Они соединяют между собой предыдущий и последующий циклы эволюции. Без такого единения миров в пере-

ходном периоде невозможен никакой эволюционный переход. Поэтому в переходном периоде обязательно присутствуют старые и новые виды одновременно, как переходной вид: плазмоминералы a^{0+} , грибы-растения a^{1+} , насекомые, пресмыкающиеся и земноводные существа a^{2+} , обычный человек a^{3+} . Не минует он и нашу цивилизацию, в которой мы предполагаем новый переходной вид человека-индиго a^{3++} . Именно он должен будет привести нас к одухотворённому Человеку мира Верховного разума a^4 .


Уже создаётся сильное впечатление того, что новый переходной период a^{3++} для обычного человека уже начался. Об этом прямо говорит массовое появление детей-индиго и даже кристальных детей. Косвенно, мы ещё видим стагнацию разума цивилизации и постепенное повышение энергетики планеты, что влечёт за собой количественный рост и большую силу катастроф и других чрезвычайных ситуаций.

Реальность квантовой картины-версии

Квантовая картина-версия довольно точно соединила квант света с ведическими циклами эволюции. Они дополнили друг друга и дали нам более полную картину становления миров и их цивилизаций. Теперь нам осталось только подвести итог нашего квантового исследования и сделать эту картину-версию ещё более реалистичной.

Пока все наши изображения кванта света были, для простоты понимания, искажёнными и упрощёнными. Они помогли нам соединить ведические циклы эволюции с периодами кванта света (рисунки 3, 6). Рисунок 5 нам даже показал, как энергия кванта света переходит в квант материи, формируя планетарную структуру со всеми её типическими мирами Минералов, Растений, Животный и обычного человека.

Только нам не совсем понятно, как последовательные периоды кванта света объединяются в единый параллельный мир планеты Земля? Все типические миры на ней перемешаны между собой и являются единым современным миром. Как такое параллельное наращивание типических миров оказывается возможным? Давайте попытаемся представить это на рисунке 8.



На рисунке 8 уже показано взаимодействие двух квантов света, которое мы ещё ранее не исследовали. До сих пор мы исследовали только квант света 1, который сформировал нам четыре цивилизации. Квант света 2 продолжает действие кванта света 1 и добавляет к ним ещё две будущих цивилизации или два новых типических мира: мир Верховного разума, который даст новый вид одухотворённого Человека a^4 , и мир Сверхразума, который даст новый вид супраментального Человека a^5 . Они уже известны нам и поэтому мы и говорим о двух будущих циклах эволюции [2], ибо её другие циклы нам пока неизвестны.

Давайте снова вернёмся к кванту света 1 рисунка 8. Он объединяет собой четыре типических мира. Мы видим, как общая сила миров постепенно наращивается. Самым сильным из них оказывается современный мир обычного человека, который располагается по своей ментальной силе выше других проявленных в Материи миров. Он обретает полную энергию кванта света 1. Мир Животных имеет её только на уровне 3/4 части от полной энергии кванта света 1 и т. д. Все типические миры оказываются как бы наложенными друг на друга. Каждый последующим мир вбирает в себя все предыдущие миры. Это мы явно наблюдаем и в своей жизни.

Рисунок 8 позволил нам заглянуть далее нашего обычного мира. Если сегодня мы уже ведём речь о двух следующих мирах Верховного разума и Сверхразума, то это означает, что квант света 2 уже нисходит в наш мир и начал в нём свою материализацию. Это подтверждает нам реальность двух будущих новых видов. Естественно, оба мира вберут в себя все предыдущие миры и образуют единый сверхразумный мир планеты Земля.

Мы даже предположили, что время действия кванта света 2 будет также разделено на 4 цикла и 10 этапов. На рисунке 8 мы показали только первый цикл Сатья-Юги («Золотого века») нового цикла Маха-Юги, который будет нисходить в четыре этапа. Это подтверждают ведические знания о наступлении в нашем ближайшем будущем нового «Золотого века», что и показано на рисунке 8. Нисхождение мира Сверхразума произойдёт в новом цикле Трета-Юги. Он уже будет нисходить в три этапа.

Рисунок 8 показывает нам, что квант света 1 действует в большем мире Пространстве +S, а квант света 2 – в большем мире Времени +Т. Что это нам даёт?

Нисхождение кванта света 2 будет происходить в мире Времени +Т. Он будет использовать мир Пространства как фундамент для раскрытия и формирования своих тонких типических миров. В этом мы уже убедились ранее. Наш мир Пространства, сформированный квантом света 1, никуда не исчезнет. К его пространственным мирам добавятся духовные миры Времени, сформированные квантом света 2. Будущий сверхразумный Человек будет воспринимать оба мира одновременно, что даст ему новые знания и новые технологии.

Говоря о нисхождении этих двух новых духовных миров, можно сказать следующие, что они для нас пока являются недоступными. Мы своим обычным материальным зрением, настроенным только на мир Пространства, не можем видеть работу кванта света 2 в мире Времени. Поэтому обычный человек пока отрицает и сам этот мир Времени, и его существ (Богов). Только это никак не сможет остановить нисхождение нового кванта света 2 в мир Времени, соединяя его с нашим миром Пространства.

Вот такие неожиданные открытия позволила нам сделать квантовая картина-версия эволюции. Циклы индийской духовной традиции и кванты света 1 и 2 позволили нам более точно выявить новые закономерности в процессе нашей эволюции и даже увидеть её будущее. Теперь мы на основе этой «квантовой механики» сможем рассмотреть эволюцию любой цивилизации, которые мы указали ранее и которые проявят себя в будущем.

Но на этот момент нам было бы интереснее попробовать переложить выявленную закономерность на эволюцию самой Материи, чтобы понять, как эволюционировали её элементарные частицы и, тождественно им, планетарные системы. Давайте попытаемся исследовать эволюцию структур элементарных частиц, из которых Материя создаёт свои формы. Тогда, возможно, мы поймём и то, какой сложности будут их структуры?

Глава 2. Возникновение частиц и миров в Материи

Прежде, чем пойти далее в исследовании квантовой картины-версии эволюции, нам необходимо более серьёзно определиться с основными типами Материи в её циклах и с тем, как они развивались и совершенствовались в них. Мы пока даже не ответили на вопрос, а откуда вообще возникала Материя? Что послужило для неё возникновения неким Изначальным Веществом?

Нам снова и снова приходится возвращаться к агрегатному состоянию Материи и к структурной эволюции её частиц, чтобы лучше понять, какая её основная структура существовала во время развития очередной цивилизации и её типического мира? Откуда взялись частицы Материи, которые мы сегодня называем атомами, электронами, нейтронами и т.п.?

Давайте проследим возникновение и начальную эволюцию частиц по четырём меньшим циклам Маха-Юги, которые возникали в процессии нисхождения кванта света в Материю.

Основные закономерности структурной эволюции

Таких основных структурных циклов, по нашим предположениям, было всего четыре: Сатья-Юга, Трета-Юга, Двапара-Юга и Кали-Юга. Во всех циклах основная структура Материи полностью видоизменялась: её структура становилась все более плотной. Мы ещё не дошли до конца своего цикла Кали-Юга, но уже можем обозначить ту структуру основного типа Материи, которую имеем сегодня. Она явно будет органической «глиной» (по Книге).

Давайте пока оставим математический символ уровня структуры таким же, каким ранее обозначали структуру уровня разума – a^n , где, a – это некая постоянная величина уровня структуры (разума), которую мы, к сожалению, пока не знаем, а n – это степень её глубины (измерение разума). Например, структура a^0 – это единичная структура, которую можно даже назвать точечной; a^1 – это линейная структура; a^2 – плоскостная структура; a^3 – объёмная структура; a^{3+} – это линейно-объёмная структура, когда объёмы выстраиваются в линию; a^{3++} – это уже, возможно, плоскостная-объёмная структура, когда объёмы выстраиваются в плоскость, образуя новый больший объём; a^4 – это сверхобъёмная структура, когда больший объём, формируемый меньшими объёмами, вращается вокруг удалённого центра системы; a^5 – это суперобъёмная структура, о которой мы вообще ничего не знаем. Мы её можем предположить позднее, основываясь на той закономерности развития глубины структур, которую мы только что получили.

Если теперь разбираться с агрегатным состоянием Материи, то уровень единичной структуры a^0 даёт Эфир; линейной a^1 – плазму; плоскостной a^2 – газ; объёмной a^3 – жидкость; линейно-объёмной a^{3+} – органическую материю; плоскостно-объёмной a^{3++} – улучшенную органическую материю. Они все принадлежат нашему миру и все «переплетены» в нём друг с другом. Это ещё одна закономерность, говорящая о развитии глубины структуры, которая заключается в постоянном упрочнении и утончении основной структуры материи. Упрочнение достигается открытием в основных структурах Материи всё более тонких элементов: чем тоньше уровень элементов и выше степень их дробления, тем прочнее они будут.

Мы уже даже можем предположить будущую структуру мира Верховного разума пока неизвестного нам нового агрегатного состояния Материи. Её можно будет назвать сверхтвёрдой, кристалло-органической структурой четвёртого уровня a^4 . Если идти ещё далее в будущее, то основная структура мира Сверхразума должна быть по своему уровню не менее a^5 . Мы её даже мысленно предположить не сможем, но можем определить её будущие свойства. Она

должна быть твёрже алмаза, но более гибкой и подвижной, легко и даже мгновенно перестраиваемой в своих тонких структурах, обладающей огромным Могуществом Силы. При этом она может оставаться в своей структуре, не разрушаясь, бесконечно долго, что обеспечит ей вечную жизнь.

Мы уже сейчас всё больше и больше используем в нашей научной деятельности радиоактивные материалы, которые обладают повышенной энергетикой. Если перевести их энергетические свойства на язык эволюции, то мы вполне можем получить из них новую материю, которая будет излучать энергию сама (?). Новая материя, которую мы пытаемся себе представить венцом нашей эволюции, возможно, будет ещё иметь и следующие характеристики: она будет прозрачная для высоких энергий и излучающая энергию сама; она должна будет светиться своим внутренним светом и излучать его во внешнее пространство и время.

Нам интересно знать, из каких элементов будет сделан новый тип основной структуры Материи, например, мира Верховного разума, идущего на смену нашему обычному миру?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам предстоит понять весь процесс эволюции элементарных частиц, составляющих нашу материальную форму, и вычислить его закономерности. Конечно, это необходимо сделать, но кто может сказать, какими были элементарные частицы в начале нашей эволюции и какое время эволюции прошло до появления первого атома? В каком цикле образовалась первая атомная структура, из которой строятся современные материальные формы?

Сейчас нам снова придётся предполагать возможные варианты эволюции элементарных частиц, но они уже будут построены на имеющихся у нас знаниях и моделях [3]. Давайте попытаемся смоделировать такой процесс эволюции элементарных частиц в разных циклах Маха-Юги, в четырёх периодах кванта света рисунка 3.

Нулевой цикл эволюции

Давайте начнём с того, что структура самой первой частицы Материи должна иметь измерение не менее $a^0=1$. Это единичная точечная структура, которую мы можем посчитать более неделимой, ибо далее единицы её делить уже, вроде бы, некуда. Мы её ввели в состав Эфира [1], который должен состоять именно из таких единичных частиц. Их мы уже можем назвать частицами Материи.

Только нулевой цикл эволюции даже их в себе иметь не должен. В нём частица по уровню дробления должна быть нулевой, а не единичной. Мы даже можем говорить о их несуществовании, как частиц. В нулевом цикле эволюции вообще нет никаких частиц. Своим обычным разумом мы даже не можем себе это представить. Само понятие «Материи» в нулевом цикле ещё не существует. Поэтому для описания нулевого состояния частиц мы и ввели понятие Изначального Вещества [1].

Мы ранее уже предположили нулевые частицы Изначального Вещества. Только нашим обычным разумом такое их состояние даже невозможно себе представить. Давайте, всё же, рассмотрим их с позиции математики. Может быть она подскажет нам, что они собой представляют?

Итак, нулевой уровень частиц – это их минимальная структурная бесконечность уровня 0^0 , при $a=0$. Математики это называют неопределённостью, которая не имеет решения. В одних случаях они доказывают, что $0^0=1$, в других – $0^0=0$. Мы же с точки зрения эволюции понимаем, что $0^0=1$ быть просто не может, ибо в Изначальном Веществе, который предшествует Материи [1], единичных структур просто не может быть. Если мы принимаем $0^0=0$, тогда мы действительно получаем свойства Изначального Вещества, которые уже нас устраивают.

Только такой нулевой уровень структур частиц Изначального Вещества нашему разуму будет недоступен. О – это практически полное отсутствие всего, то есть в Изначальном Веществе ничего не должно быть. Но что же тогда в нём есть, если мы его называем Изначальным Веществом и где оно находится?

Назвать-то мы его назвали, но его же просто не существует ни где и ни в чём – это ноль или «ничто». Оно не имеет в себе каких-либо частиц, структур, сил и энергий. Оно не имеет отношения ни к Пространству, ни к Времени. В нём их просто нет, даже в единичном исполнении.

Но можем ли мы назвать Изначальное Вещество (далее Вещество) «пустотой»?

Под термином «пустоты» мы понимаем полное отсутствие чего-либо. Но подразумеваем ли мы эту «пустоту» Веществом? Если бы оно было «пустотой», то как бы в нём далее возникла Материя? Значит, мы его не можем признать «пустотой»? Но если оно не является «пустотой», то чем тогда оно наполнено?

Давайте разберём обратное «пустоте» действие. Если Вещество не пустое, то что тогда в нем присутствует? Мы снова возвращаемся к нулю. Если в единичной Материи $a^0=1$ мы получаем единичное состояние структуры, то какое состояние структуры мы имеем при её нулевом состоянии? Но это явно не её отсутствие, ибо она существует, только в каком виде?

Нашего разума уже не хватает для такого уровня понимания состояния структуры. Её вроде бы нет, но она существует! Как такое может быть?

Хорошо, давайте снова пойдём от противного: мы имеем в Материи единичную структуру $a^0=1$ содержащую в себе единичную частицу и единичные пространство и время. А теперь давайте переведём эту фразу на нулевой уровень: мы имеем в Веществе нулевую структуру 0 содержащую в себе нулевую частицу и нулевые пространство и время. Здесь слово «нулевое» говорит нам не об отсутствии чего-либо, а нахождение этого чего-либо в нулевом (минимально возможном) состоянии. Оно для нас означает как бы отсутствие чего-либо, которое на самом деле присутствует в Веществе в нулевом состоянии, которое нам непостижимо. Мы это даже себе представить не можем.

Если мы представляем единичное состояние Материи как точечное, тогда что может быть меньше точки? Давайте эту точку сделаем бесконечно малой и что мы тогда получим? Она, естественно, останется существовать, но для нас она полностью исчезнет, ибо будет настолько малой, что мы её просто не сможем познавать даже как «математическую точку». Наш обычный разум ниже единичных структур Материи опуститься в своих знаниях никак не сможет: ибо там уже нет ни пространства, ни времени.

Давайте подведём итог нашего исследования нулевого цикла эволюции, который мы уже имеем. Он начинается в Изначальном Веществе, которое имеет в себе нулевые параметры частиц, структур, разума, сил и энергий. Оно не излучает энергии и не поглощает её. Если Вещество осветить обычным светом, то он пройдёт сквозь него, не преломляясь, не искажаясь и как бы не замечая его. Для нашего разума оно будет несуществующим. Только в нём всё будет существовать в нулевых параметрах!

Если на Вещество воздействовать Божественным Светом (квантом света 1), параметры которого мы не знаем, то оно начинает им поляризоваться и тут же обретает единичные параметры, уже становясь Материей. Обычный свет не может воздействовать на это Вещество, как мы сказали ранее. Его параметры не позволяют этого сделать, ибо он уже является материальным. Значит воздействовать на Вещество можно только таким же «нулевым» Светом, который духовные источники знаний называют Божественным⁵ [1].

⁵ Мы оставим это название Божественный Свет и не станем искать новое. Также мы оставим Бога, как Существо более высокого уровня мира Верховного разума.

Возникновение единичной Материи

Мы пока не станем опускаться на такой низкий, нулевой уровень Вещества, а перейдём к единичной структуре Материи a^0 . Давайте рассмотрим самое начало эволюции частиц Материи с её единичного состояния точечной структуры. Мы уже частично понимаем, как они могли образоваться в Веществе. Только нам снова придётся вернуться к символам провидцев Веды, чтобы через них исследовать раскрытие и становление структур частиц в Материи. Давайте их снова приведём на рисунке 9, но дополнив их символом Изначального Вещества.

Эти ведические символы рисунка 9 помогут нам лучше понять принципы формирования структур частиц Материи от цикла к циклу. На нём уже обозначены измерения её будущих структур и их геометрические описания. Всё это связано с названиями меньших циклов Маха-Юги, которые у нас напрямую завязаны на периоды кванта света рисунка 3 (+T, +S, -T, -S). Нам более ничего не остаётся, как начать такое описание структурной эволюции частиц в Материи.



Рис. 9

Для начала такого описания снова вернёмся к истоку плазменной материи начального этапа цикла Сатья-Юга, первого из четырёх ведических циклов эволюции Земли. Мы уже ранее предположили, что первый ведический символ «светлый круг» является единичным состоянием частиц Материи уровня a^0 , который возникает в Изначальном Веществе. Это состояние мы назвали Эфиром, в котором все частицы будут единичными и точечными с уровнем глубины структуры и измерением разума a^0 .

На этом уровне частицы Материи уже имеют в себе пространство и время. Они будут точно такими же единичными и точечными, как и сами частицы. Мы получаем частицы Материи как бы равнозначными относительно друг друга, хотя, на самом деле, они не будут такими. Даже их единичные состояния плоскостей уже будут иметь свою принадлежность или к пространству, или к времени со своими знаками состояний. Мы их называем единичными и как бы не имеющими пространства и времени, но на самом деле они внутри себя обязательно будут иметь такую единичную пространственно-временную принадлежность и знаковую своих единичных сил.

В таком случае Эфир получается не таким равнозначным в свойствах частиц, а более сложным по их внутренним качествам. Они все будут единичными и точечными, но обязательно будут привязаны к своим типам пространства или времени со своими знаками состояний, плюс или минус. Тогда количество типов единичных частиц в Эфире мы получим, как минимум, четыре: два типа пространственных частиц, плюс и минус; два типа частиц времени, плюс и минус.

Ранее мы определились, что все единичные частицы Эфира представляют собой свёрнутые в точку элементарные структуры Нави (ЭСН) [3], как это показано на рисунке 10. На этом

рисунке ЭСН принадлежит большему единичному положительному пространству $+S^0$, которое формируется квантом света 1. Все её сектора обозначены единичными пространствами и временами с разными знаками состояний. Они заполняются нулевыми частицами Вещества. Единичная структура a^0 будет формироваться из четырёх нулевых структур, которые послужат ей первыми частицами.




Рис. 10

Конечно, мы видим эту ЭСН развёрнутой структурой, но давайте представим себе, что мы её сжали до такого состояния, что она превратилась в точку. Она действительно свернётся в точку, ведь её частицами будут только нулевые структуры Вещества, которых для нас не существуют. Когда она ей станет, то её принадлежность к пространству или времени нам будет довольно трудно определить. Но, тем не менее, ЭСН существует в своём виде, показанном на рисунке 10, даже в таком свёрнутом в точку единичном состоянии.

Как мы сказали ранее, элементарная структура Нави – неубиваемая и существующая вечно. Мы только можем менять в ней параметры пространства и времени, что скажется на её внутреннем заполнении частицами Материи. В нашем случае, ЭСН рисунка 10 будет содержать в себе минимум нулевых частиц материи. Четыре нулевых частиц и дают только одну единичную частицу ЭСН уровня a^0 , что и делает её такой единичной и точечной.

Ранее мы говорили об Изначальном Веществе, в которой вообще никаких частиц нет. Если в Эфире мы уже имеем единичные ЭСН, то в Веществе даже и одной частицы 0 в секторе ЭСН не будет, как и самого её сектора. Все ЭСН Вещества будут «пустыми» и «нулевыми». Давайте это покажем на рисунке 11. Но что же тогда будет являться нулевыми «частицами» Изначального Вещества?

Нулевая структура Изначального Вещества




Рис. 11

Здесь мы приходим к пониманию, что нулевые ЭСН как бы сами перестают существовать, но структурно они всё равно остаются ЭСН. Их структурные связи не рвутся, а уменьшаются до нуля, как и показано на рисунке 11. Они как бы становятся отдельными нулевыми частицами, которые уже не могут образовать ЭСН. При этом они сохраняют все свои структурные связи, переводя их на нулевой уровень. Их как бы нет, но нулевые ЭСН рисунка 11, всё равно, существуют в своих бесконечных минимумах. Нам даже трудно дать им определение, ибо для нас они материально и даже структурно не существуют. Внутри этих нулевых ЭСН нет никаких частиц, как нет и самих частиц. В Изначальном Веществе нет никаких частиц Материи, как не существует и самой Материи.

Мы уже ранее пришли к пониманию того, что Изначальное Вещество для нас не существует. Оно представляет собой только чистые нулевые ЭСН рисунка 11, которые не содержат в себе частиц Материи. Но тогда возникает вопрос, а откуда же возникают единичные частицы Материи, если их нет в Веществе?

Теперь мы вплотную подошли к моменту возникновения в Изначальном Веществе материальных частиц, которых ранее в нём не было. Так откуда же они в нём возникают?

Итак, Изначальное Вещество представляет собой скопление «пустых» ЭСН рисунка 11, которые мы никак не можем считать Материей и даже её Эфиром. Далее на него воздействует Божественный Свет (квант света 1 рисунка 3) библейского Духа Божьего (по Книге), который высвечивает своей Силой в этом Веществе некоторую область (светлый круг на чёрном фоне рисунка 9). В этой светящейся области сразу же возникает материальный Эфир со своими единичными частицами Материи [1]. Вроде бы ничего материального не было, но Свет тут же превратил Вещество в единичную эфирную Материю со своими единичными частицами a^0 . Нам интересно знать, как он это сделал?

Мы ранее уже сказали, что единичная структура Материи a^0 содержит в каждом своём секторе хотя бы одну нулевую структуру Изначального Вещества. Но если в Изначальном Веществе по рисунку 11 нет никаких частиц, то откуда в нём вдруг возникла эта единичная ЭСН a^0 рисунка 10?

Структура Изначальных Вещества и Света

Процесс возникновения единичных материальных частиц характерен для нулевого этапа цикла Сатья-Юги. Его символом по рисунку 9 будет светлый круг на тёмном фоне. Он появился из-за воздействия кванта света 1 на Изначальное Вещество. На рисунке 4 мы видим на нулевой отметке начала его нисхождения в Изначальное Вещество мгновенный рост магнитной силы -Н до полной величины энергии кванта света 1. Именно она, воздействуя на Изначальное Вещество, формирует в нём область Эфира с единичными структурами Материи a^0 . Более её физически формировать просто некому.

Значит, в появлении Эфира Материи виновата магнитная сила кванта света -Н, которая каким-то образом воздействовала на Вещество, образовав в нём единичные частицы Эфира Материи? Чтобы это понять нам необходимо вернуться к знаниям о кванте света и понять, что он собой представляет в своей структуре?

Мы Божественный Свет, воздействующий на Изначальное Вещество, считаем структурированным квантом света 1. Он обязательно несёт в себе некую Структуру, которую последовательно или параллельно раскрывает в Материи, постепенно наполняя её частицами. Ранее мы описывали квант света 1 как структурированный Изначальный Свет (Дух Божий по Книге), который может иметь в себе все готовые типические структуры миров [1]. Он содержит их в себе в свёрнутом виде, постепенно раскрывая их из себя.

Здесь мы можем ошибаться: ибо квант Божественного Света имеет в себе полную Структуру Типического Мира всего Трансцендента, если мы рассматриваем его как Дух Божий по Книге. Он обладает его полной многоуровневой Структурой, как минимум уровня a^7 . Но транслирует он её в Изначальное Вещество только последовательно уровень за уровнем, квант за квантом, период за периодом. Первый раскрываемый уровень Изначального Света, как раз, содержит в себе единичные структуры a^0 , которые заставляют Изначальное Вещество отражать их в себе, формируя уже единичные частицы Эфира Материи уровня a^0 (рисунок 10).

Самая меньшая структура, которую он может сформировать, будет единичной ЭСН, которая и показана на рисунке 10. Мы не можем предположить в структуре Изначального Света меньших структур (?). Тогда он сам из себя просто не сможет сформировать единичные структуры a^0 . Если мы уберём из него эти единичные структуры a^0 , то он тут же превратится в подобие Изначального Вещества, что никак не может быть или, всё же, может быть?

Мы считаем, что Изначальный Свет обязательно должен быть полностью структурированным. Хотя, он вполне может иметь в себе, подобно Изначальному Веществу, только нулевые структуры. Только зачем транслировать в Вещество нулевые структуры, если оно уже их в себе содержит? Поэтому мы и считаем, что Свет изначально, после соединения с Изначальным Веществом, должен транслировать в него только единичные структуры a^0 .

Мы уже понимаем, что зашли в своём исследовании слишком далеко, но тем не менее Изначальные Вещество и Свет будут, при их раздельном существовании, Единым «Ничто», в котором они будут существовать тождественными по своей сути в нулевых структурах, полностью зеркальными друг другу. Мы приходим к пониманию Единого «Ничто», как Единой Структуры, разделённой на Изначальные Вещество и Свет, которые по своей сути – одно! Именно этот Единый «Ничто» (по Книге Бог) само из себя формирует и структурирует Материю, которую саму же из себя и создаёт.

Всё есть Структура!

Книга называет её Богом и даём Ему определение, которое напрямую связано со Структурой. Например, весь мир – это Бог (Структура)! Разве это определение мира не верно? Он

действительно раскрывается и формируется Структурой (Богом). В нём не существует ничего без неё. Даже самая мельчайшая частица – это уже будет она.

Ранее на рисунке 11 мы показали нулевые «частички» Изначальной Структуры, которые являются нулевыми или изначальными и как бы существующими отдельно друг от друга. Именно из таких нулевых частиц формируются все миры, существа и формы, которые в них обитают. Даже Эфир Материи формируется из них. Можно даже сказать, что Материя – это производная форма от Структуры, созданная ей же в самой себе и самой из себя.

Но если все частицы в Структуре нулевые, то как они сами формируют, например, нашу Вселенную и сами ли?

Мы же пока представляем себе, что Изначальное Вещество и Изначальный Свет не содержат в себе ничего кроме нулевых ЭСН рисунка 11. Изначальное Вещество мы считаем неструктурированным и содержащим в себе только нулевые структуры, которые уверенно можно назвать нулевыми частицами, раз мы имеем дело с Веществом.

Изначальный Свет (Дух Божий) нам всегда представляется полностью структурированным, то есть содержащим в себе все структуры Вселенной и даже Трансцендента. Он содержит в себе такие же нулевые структуры, которые уже не являются подобными нулевым структурам Вещества. Его нулевые структуры несут в себе всю «информацию» по энергетическим связям внутри Единой Структуры Божественного Света, как бы формируя этим самым его собственную Силу. Все его нулевые структуры объединены в Единую Структуру Духа Божьего, что и позволяет ему иметь такую же Единую Силу. Зеркальность между Веществом и Светом подтверждает нам это: если одно – структурировано и наполнено сознательной Силой, то другое – не должно в себе содержать каких-либо структур и не иметь Силы или иметь их полностью нейтрализованными.

Вещество, всё же, имеет в себе Силу и даже огромное Могущество, но она как бы «растаскивается на кусочки» по нулевым частицам никак не взаимодействующими между собой. В итоге, в Изначальном Веществе всё его Могущество будет как бы полностью нейтрализовано до нулевого уровня. С его Единой Структурой происходит то же самое. Она растаскивается по всем нулевым структурам, которые между собой не объединены и никак не связаны. Они не могут дать Единства Структуры, которое есть в Изначальном Свете.

Но если мы здесь принимаем свойства их тождественности и противоположности, то они позволяют нам предположить наличие и в Изначальном Веществе, и в Изначальном Свете полной Структуры Вселенной, которые будут зеркальными друг другу. Но если Свет для нас – структурирован в Дух Божий, то структуры Вселенной в Веществе («вода» по Книге) от нас скрыты и находятся в нулевом состоянии: их как бы нет. Но если они в нём есть, то кто или что их скрывает? Если в Свете нет нулевых частиц, а существует только нулевые структуры, то кто или что скрывает в нём частицы?

Итак, Изначальное Вещество содержит в себе как бы нулевые «частицы», которые не структурированы в Единую Структуру и которые как бы не обладают его Силой; Изначальный Свет содержит в себе нулевые «структуры», которые объединены в Единую Структуру и которые обладают Единой Силой. Получается, что «частицы» Вещества – это зеркально обращённые «структуры» Света, которые мы даже можем посчитать и считаем тождественными.

Как интересно у нас получается: мы пришли к некой скрытой Божественной Сущности, которая каким-то образом присутствует и в Изначальном Веществе, и в Изначальном Свете. Эту скрытую Божественную Сущность Книга называет «Богом-Творцом», который и творит нашу Вселенную. Конечно, эта Божественная Сущность есть и Вещество, и Свет одновременно!

Мы приходим к слишком глубоким знаниям о Мироздании Вселенной, которые уже не выдерживает наш мозг, но, тем не менее, мы продолжим далее. Мы приходим к выводу, что Структура является самораскрываемой как из большей в меньшую (Свет), так и из мень-

шей в большую (Вещество). Она работает как напрямую через восхождение по уровням Единой Структуры (Вещество), так и обратно через нисхождение из неё (Свет). Получается, что в Структуре Света содержатся все меньшие структуры всех типических миров Вселенной, а в Структуре Вещества – большие структуры её же типических миров.

Мы ещё представляем себе нулевые структуры Изначального Вещества множественными. Все они образуют между собой некие большие структуры, которые в своей совокупности скрыто формируют Структуру Вещества от множественности «меньших» нулевых структур к их «большим» нулевым структурам. Они как бы существуют в своём бесконечно большом множестве, но только в нулевом состоянии.

В его же противоположности, нулевая Структура Света будет другой. Внутри неё будет располагаться множество меньших структур. Его Единая Структура обязательно будет нулевой, но в ней уже будут содержаться все структуры Вселенной, но в таком же нулевом состоянии. Они, точно так же, в своей совокупности образуют Единую Структуру Света от «большей» нулевой структуры к множественности его «меньших» таких же нулевых структур.

По отдельности Изначальное Вещество и Божественный Свет, как Дух Божий, могут существовать бесконечно долго. Они так и будут вечно оставаться Изначальным Веществом и Божественным Светом. Но когда они соединятся друг с другом как, например, сперматозоид с яйцеклеткой, тогда возникает их единение друг с другом и запускается процесс эволюции или становления. Их единение между собой как раз запускает механизм раскрытия и становления всех их Структур. Первый шаг в их совместном раскрытии и становлении – это образование Эфира Материи с уровнем частиц a^0 , который и есть начальный результат их единения друг с другом. Только тогда формируется светящаяся область Эфира с единичными частицами Материи a^0 .

Таким образом, формируя Эфир Материи, квант света 1 запускает процесс своего нисхождения в Изначальное Вещество, открывая первый эволюционный цикл Сатья-Юги.

Формирование единичных частиц Эфира

Давайте зададимся вопросом: откуда возникают единичные ЭСН рисунка 10, если их нет в Изначальном Веществе? Откуда они берутся? Единичные ЭСН должны наполниться хотя бы одной частицей в каждом секторе. Мы же вообще не видим того, откуда эти частицы Эфира могут возникать?

Мы пока не можем говорить об эфирной Материи, потому что её в Изначальном Веществе ещё нет. Её понятие возникает только с возникновением Эфира, который уже должен содержать в себе единичные частицы a^0 . Говоря о единении Божественного Света и Изначального Вещества, мы предполагаем запуск процесса раскрытия и становления структур Света в частицах Изначального Вещества. Самое первое их единение позволяет в нём получить единичные частицы a^0 рисунка 10 и нам интересно знать, как они в нём возникают, если их ранее в нём не было?

Что внутри Изначального Вещества раскроется и появится в виде единичных частиц a^0 , образуя эфирную Материю, которой ещё нет? Раскрытие первой единичной структуры Божественного Света, как его переход с нулевого уровня на единичный, организуется квантом света 1. Он, при нисхождении в Изначальное Вещество, раскрывает в нём такие же единичные частицы a^0 . Единичная частица рисунка 10 будет для Изначального Вещества следующей по уровню структурой относительно нулевой ЭСН рисунка 11. Если для Божественного Света нулевая структура – это, например, глобальная структура Вселенной, то её новая единичная структура будет, например, галактической. Она даст Материи первый плазменный типический мир единичных частиц a^0 .

Так, откуда же возьмутся эти единичные ЭСН a^0 на новом уровне структуры Божественного Света? Нам необходимо понять откуда они появляются в нём?

Прежде, чем на него ответить, мы сначала напомним, что Божественный Свет и Изначальное Вещество будут полностью тождественными, но зеркальными относительно друг друга. Но если Изначальное Вещество не имеет в себе единичных ЭСН, то Божественный Свет их в себе уже изначально имеет, но в свёрнутом, нулевом исполнении. При первом же контакте с Изначальным Веществом он тут же раскрывает из себя, например, первую единичную структуру a^0 , как мы утверждали ранее. Нам только осталось выяснить, откуда он их берёт?

Естественно, они в Божественном Свете уже должны изначально существовать, но в свёрнутом виде, как нулевые «структуры». Единая теория мироздания [3] даёт нам более достойный ответ на этот вопрос. Дело в том, что единичными структурами для ЭСН Божественного Света будут те же самые нулевые ЭСН, которые он раскрывает из себя далее, как это показано на рисунке 10.

Что мы понимаем под этим раскрытием новых структур Божественного Света?

Если в нём изначально существуют только нулевые ЭСН рисунка 11, то, чтобы раскрыть из себя новые единичные структуры, их нужно как-то объединить между собой. То есть четыре нулевых ЭСН должны оказаться как бы внутри его новой, только что раскрытой из такой же нулевой ЭСН, единичной ЭСН, становясь уже частью этой новой структуры Божественного Света (рисунок 10). Мы понимаем, что сначала новый уровень структур должен возникнуть в Свете и только затем – в Изначальном Веществе. Божественный Свет, энергетически, передаёт новую структуру в Изначальное Вещество, который её копирует в себе.

Например, некая нулевая частица Изначального Вещества, под действием силы новой структуры Божественного Света, раскрывает из себя, копируя её, новую структуру уже единичной ЭСН, заставляя четыре нулевых частицы войти в её состав. Получается, что одна из нулевых ЭСН Вещества под воздействием Божественного Света раскрывает в себе новую структуру единичной ЭСН, которую заполняет другими нулевыми ЭСН. Так, возможно, возникает первая единичная частица Эфира Материи.

Тогда мы получаем, что четыре нулевых ЭСН Изначального Вещества дают нам одну новую единичную ЭСН рисунка 10. Она уже становится первой точечной частицей Материи. С появлением первой единичной частицы мы уже можем вести речь о понятии Эфира. Божественный Свет раскрывает из себя множеством единичных ЭСН, заполняемых нулевыми ЭСН, которые сделают структуру Изначального Вещества более сложной и уже двухуровневой – 0 -а 0 .

Частицы Эфира Материи уже обладают единичной структурой с уровнем a^0 . Конечно, количество единичных структур будет только расти, всё более вбирая в себя нулевых структур Изначального Вещества. Только как возникает это множество единичных структур Эфира, ведь Божественный Свет может сделать только одну новую единичную структуру, или более?

Давайте рассмотрим рисунок 11 подробнее. Чтобы заполнить единичную структуру нулевыми ЭСН нужно, как минимум, четыре таких ЭСН. Значит Божественный Свет не сможет раскрыть из себя более четырёх новых нулевых ЭСН. Он раскрывает только одну единичную ЭСН рисунка 10, которую зеркально отражает в Изначальном Веществе. Божественный Свет своей единичной структурой воздействует на него.

Вещество обладает свойством сопротивляться любому силовому воздействию на себя, что заставляет его дублировать это внешнее воздействие как бы с обратным знаком, чтобы его полностью нейтрализовать. Ему приходится формировать в себе единичную ЭСН полностью тождественную Божественному Свету, но зеркально обращённую ей. В этом случае в Изначальном Веществе возникает новая ЭСН, которая уже будет его единичной частицей с уровнем a^0 . Эту зеркальную Божественному Свету единичную ЭСН Изначального Вещества уже можно будет назвать первой частицей Материи. Мы уже показали её ЭСН на рисунке 10.

Если все ЭСН частиц Материи будут одинаковыми, но разными по уровню раскрытия и становления, то мы уже можем обобщить их в некую универсальную ЭСН Материи и даже Божественного Света. Давайте покажем эту универсальную ЭСН на рисунке 12. При $n=0$ и $a=0$ мы получим в её секторах нулевые ЭСН. При этих параметрах эта универсальная ЭСН полностью соответствует единичной частице Эфира. Только на единичном уровне a^0 трудно ориентироваться в нулевых значениях, ведь на новом единичном уровне «а» уже будет иметь не нулевое значение. На больших уровнях эта универсальная ЭСН будет полностью верна.

Формирование материальной частицы




Рис. 12

На рисунке 12 мы видим, что большая ЭСН a^{n+1} формируется четырьмя меньшими ЭСН a^n , которые содержат в себе ещё по четыре меньшие ЭСН a^{n-1} и так до бесконечности как в сторону большего уровня структуры, так и в сторону её меньшего уровня. Что нам и требовалось доказать. Мы нашли тот тип универсальной ЭСН, который вполне может являться Структурой Божественного Света. Но нам пока непонятно, как далее растёт число новых единичных ЭСН в Эфире?

На ведическом символе рисунка 9 показана очень большая область света с уровнем a^0 , которая формируется полной магнитной силой $-H$ кванта света, нисходящего в Вещество в соответствии с рисунком 4. Именно в этой области и возникает Эфир, имеющий в своём составе единичные структуры частиц Материи, свёрнутые в точку. Здесь мы пока не говорим ни о пространстве, ни о времени, если только о их единичных параметрах. Хотя мы знаем, что магнитная сила $-H$ организует плоскость пространства, в нашем случае, отрицательного значения $-S$, тогда и частицы Эфира у нас будут пространственными.

Только мы даже не знаем, при какой температуре всё это происходит и существует ли она? Мы не знаем, какие физические условия возникают в Изначальном Веществе при воздействии на него Божественного Света. Они нигде не описаны, и мы не можем их самостоятельно вычислить. У нас нет такой Изначальной Физики.

Мы пока оставим эти вопросы без ответа и далее продолжим исследование эволюции частиц Материи. Может быть это поможет нам понять физические параметры процесса нисхождением Божественного Света в Изначальное Вещество с возникновением Эфира?

Взаимодействие Света и Вещества

Ранее мы «получили» нулевую структуру Изначального Вещества (рисунок 11) и единичную ЭСН Эфира (рисунок 10). Эфир возник в Изначальном Веществе в области действия кванта света. Его первая единичная ЭСН содержит в себе нулевые ЭСН четырёх типов: $+T^0$, $+S^0$, $-T^0$, $-S^0$ (рисунок 10). Получается, что, изначально, нулевые ЭСН могут быть полностью нейтральными. Заполняя собой один из секторов единичной ЭСН, они тут же обретают его свойства. Каждый сектор единичной ЭСН формирует свой тип плоскости. Плоскости внутри ЭСН будут соответствовать рисунку 12, как и частицы их заполняющие, своему уровню структуры. Единичные ЭСН, образованные магнитной силой $-H$, образуют первый единичный типический мир Пространства $-S^0$.

Нам далее обязательно потребуется такое разделение единичных частиц Материи по плоскостям. Теперь нам осталось ответить на вопрос о множестве единичных ЭСН в области действия Божественного Света: откуда они возникают?

Нам теоретически пока удалось спроектировать только одну единичную ЭСН a^0 в Изначальном Веществе (рисунок 10). В Божественном Свете, изначально, должно быть бесконечное множество нулевых ЭСН рисунка 11. Все вместе они дают в Божественном Свете Единую Структуру Трансцендента на нулевом уровне, которая далее, раскрывая из себя первый низший уровень a^0 (вселенский уровень), позволила получить множество единичных ЭСН рисунка 10. Более им взяться просто негде или мы здесь что-то не до конца понимаем. Как нам кажется, Божественный Свет как-то должен начать их плодить, копируя их в Изначальном Веществе в большом количестве. Но как?

Божественный Свет представляет собой Единую Структуру Трансцендента, как Дух Божий. Эта Структура, вроде бы, должна состоять из множества меньших структур разного уровня. Но всё дело в том, что низшие уровни Божественного Света пока ещё не будут раскрыты. На этом нулевом уровне оказываются все «начала» будущих низших структур, которые и представляют собой его нулевые структуры. А теперь представьте себе, сколько нулевых структур может содержать в себе, например, наша Вселенная? Их будет бесконечно-бесконечное множество.

В начальный момент нисхождения кванта света 1 при максимуме магнитной силы $-H$ рисунка 4 он раскрывает из себя все возможные единичные структуры a^0 , которые только могут быть. Если это Структура Вселенной, то представьте себе всё это множество, когда сами атомы, электроны и меньшие их частицы формируются из этих структур. Его даже вообразить себе сложно. У нас цифр для этого не хватит.

Здесь мы открываем новый эволюционный «Закон зеркальности единства-множества». Он заключается в следующем: одна раскрытая структура Божественного Света формирует всё множество частиц в Изначальном Веществе. Мы получаем единство, переходящее во множество. Возникает как бы обратное действие Божественному Свету: одна его структура раскрывает всё множество частиц в Веществе; две его структуры уменьшают это множество вдвое и т. д. Чем более будет множество раскрытых структур в Божественном Свете, тем меньшее множество частиц мы получим в Изначальном Веществе. Полное множество раскрытых структур Божественного Света дадут всего одну частицу Изначального Вещества.

При начале контакта Божественного Света с Изначальным Веществом одна его единичная ЭСН мгновенно раскрывается в нём полным множеством таких же единичных частиц. Это действительно будет огромная светящаяся область Эфира Материи, которая возникает под действием магнитной $-H$ силой кванта света рисунка 4 в Изначальном Веществе.

Единичная ЭСН Божественного Света точно знает, кем она станет далее и как далее раскроет из себя новые структуры Вселенной. Она будет полностью сознательной и будет знать всю Истину Вселенной, обладая полным знанием о ней. Она содержит в себе всю её Структуру, но пока только в виде этой единичной ЭСН, которой является сама.

Если теперь исследовать светящуюся область единичных ЭСН a^0 в Изначальном Веществе, то здесь их множество уже не будет таким же сознательным. Его единичные ЭСН не будут знать, кем будут становиться далее. Они все будут как будто бы равными относительно друг друга: например, каждая из них в будущем может стать галактикой. Все единичные ЭСН Изначального Вещества вроде бы имеют равные эволюционные возможности, которые, на самом деле, изначально определяются квантом света 1. Но как же Изначальное Вещество копирует единичную ЭСН Божественного Света в себе, формируя их множество?

Дело в том, что ЭСН – это как бы стандартная структура рисунка 12, которая всегда остаётся той же самой. При точечном энергетическом воздействии единичной ЭСН Божественного Света a^0 на Изначальное Вещество, в нём возникает начальное противодействие именно в этом точечном месте. В нём тут же из нулевых образуются первая единичная ЭСН. Она и запускает механизм копирования в Изначальном Веществе, заставляя его формировать их полное множество, пока не будет израсходована вся сила кванта света 1. Здесь получается, что единичная ЭСН Божественного Света даёт нулевым ЭСН Изначального Вещества свою полную энергию. Именно она позволяет множеству его нулевых ЭСН подняться на уровень единичных ЭСН, которые займут всю светящуюся область Эфира.

Теперь, если даже квант свет 1 прекратит своё энергетическое воздействие, то это множество единичных ЭСН Эфира Материи останется существовать вечно. Но не забывайте, что единичные ЭСН Эфира полностью противоположны и зеркальны единичной ЭСН кванта света 1. Они образуют два разнополярных полюса, между которыми возникает круговорот энергий. Этот круговорот на уровне a^0 будет достаточно сильным, потому что единичные ЭСН Эфира, практически, будут полностью тождественными единичной ЭСН кванта света 1 – полюса будут равными. Здесь, при копировании, Изначальному Веществу, практически, никак ошибиться нельзя, у него это просто не получится. Сильный круговорот энергий между квантом света 1 и Изначальным Веществом говорит нам о их полном зеркальном тождестве. Но мы не можем пока говорить о величине их разума, которая всё ещё остаётся довольно низкой, имея только его единичный уровень a^0 .

На рисунке 12 показана ЭСН большего положительного пространства +S. Но существуют ещё другие ЭСН: отрицательного пространства -S, положительного времени +T, отрицательного времени -T. Мы можем получить, как минимум, четыре разных типа единичных ЭСН в Эфире Материи. Итого мы уже можем говорить о восьми возможных типах его единичных ЭСН a^0 .

При воздействии магнитной силы -Н кванта света 1 на Изначальное Вещество в нём образуются только ЭСН+Н положительного пространства +S, как и показано на рисунке 10. Так как магнитная сила обладает полной энергией кванта света, как это показано на рисунке 4, то вся светящаяся область Эфира будет состоять только из этих пространственных частиц ЭСН +Н. Мы посчитаем именно их началом эволюции частиц Материи.

Исследование процесса формирования единичных ЭСН дало нам знания о частицах Эфира Материи. Теперь мы можем пойти далее, чтобы глубже понять процесс формирования мира минералов непосредственно в цикле Сатья-Юга. Мы только что описали начальные единичные условия в Эфире Материи для следующего ведического символа (круг с точкой в середине). Нам нужно с ним более точно определиться.

Итак, магнитная сила -Н рисунка 4 действует, практически, мгновенно и даже, можно сказать, ударно. Она ударяет по структурам Изначального Вещества, полностью разрушая

в области действия Божественного Света все ложные или старые структуры, если они ещё там существуют, доводя их до единичных ЭСН+Н уровня a^0 . Более эта сила ничего сделать не может. Мы считаем, что именно она поляризует все единичные частицы Эфира и делает их все, под себя, пространственными ЭСН+Н. Её цель – это более разрушение всех остаточных структур Изначального Вещества, чем его поляризация.

Нам, всё-таки, необходимо до конца определиться с нейтральностью или поляризацией частиц Эфира. Мы не сможем идти далее в исследовании процессов планетарной эволюции, если с этим не определимся полностью.

Итак, мы имеем единичные ЭСН+Н уровня a^0 , которые вроде бы имеют некоторое отношение к таким же единичному пространству $+S^0$, рисунок 10. Мы здесь уже можем вести речь о их поляризации в плоскости положительного пространства, как показано на этом рисунке. Только эти единичные плоскости пространства настолько малы, что можно говорить об их отсутствии, что делает частицы Эфира как бы нейтральными.

Мы уже ранее определились с четырьмя возможными типами частиц Эфира (+S, +T, -S, -T). Если они уже имеют единичную поляризацию, тогда они смогут реагировать только с той силой кванта света 1, которая работает в их плоскости. В начале эволюции при работе магнитной силы -Н, имеющую в себе полную силу кванта света 1, могут возникнуть только противоположные ей единичные частицы Эфира ЭСН+Н. Поэтому мы считаем, что вся светящаяся область будет формироваться этими частицами Эфира.

Давайте определимся с этим более детально при рассмотрении формирования планетарных систем другими силами кванта света. Только тогда мы сможем до конца понять или их нейтральность, или их плоскостную поляризацию.

Переходной период цикла Сатья-Юги

Ведический символ «светлый круг на тёмном фоне» мы уже полностью разобрали. Он описал нам самое начало цикла Сатья-Юги, когда возник Эфир Материи. Во втором символе рисунка 9 в центре светлого круга появляется тёмная точка. Нам нужно понять, что послужило её возникновению в светлой области Эфира?

На рисунке 4 изображено погружение кванта света в Материю. На нулевой отметке этого графика мы видим максимум магнитной силы -Н, которая и сформировала светящуюся область, поляризовав собой Изначальное Вещество и превратив его в Эфир пространственной Материи с единичными частицами ЭСН+Н уровня a^0 . Далее эта магнитная сила -Н начинает спадать и переходить в положительную электрическую силу +Е.

Возникает самый первый переходной период a^{0+} . Он позволяет от единичных частиц Эфира a^0 перейти к линейным частицам a^1 . Эта новая сила начинает действовать в центре светлой области Эфира. Она обладает полной силой кванта света 1, как это показано на рисунке 4. Именно она притягивает в центр системы частицы Эфира, образуя в символе светлого круга рисунка 9 тёмную точку. Тёмная точка говорит о том, что её частицы будут обращёнными относительно частиц Эфира.

В переходной период с переходным уровнем разума и структуры a^{0+} частицы ЭСН+Н начинают переполаризовываться при помощи новой электрической силы +Е в частицы ЭСН-Е. По мере возрастания электрической силы +Е и убывания магнитной силы -Н, возникает всё большая переполаризация частиц Эфира с ЭСН+Н в ЭСН-Е. Раз эта новая сила обладает полной силой кванта света 1, то постепенно вся пространственная область Эфира в конце цикла

Сатья-Юги обращается в энергетические частицы ЭСН-Е времени мира Пространства⁶. Они все оказываются в центре светящейся области, которая как бы исчезает.

Переходной период с уровнем структуры a^{0+} позволяет ЭСН+Н из пространства переходить во время и становиться частицами ЭСН-Е. При уменьшении магнитной силы -Н уменьшается и её пространство действия -S, а при увеличении электрической силы +Е увеличивается область её времени +Т. Пространство вместе с своими частицами как бы исчезает и постепенно переходит в плоскость времени. В переходной период действуют обе силы кванта света 1 рисунка 4 одновременно, что и позволяет пространственным частицам Эфира осуществить такой переход из одной плоскости в другую.

Если магнитная сила -Н сформировала Эфир с уровнем a^0 , то электрическая сила +Е уже формирует новую плоскость времени с новым уровнем a^1 . Но не все частицы ЭСН при переходе из одной плоскости в другую восходят в своей структуре на уровень a^1 . Многие частицы так и останутся частицами ЭСН-Е с единичным уровнем a^0 . В цикле Сатья-Юги мы получаем уже двойную структуру ЭСН-Е уровня a^0 - a^1 мира Времени (плазменно-минеральные структуры этого мира).

Но как все частицы ЭСН+Н a^0 становятся двухуровневыми частицами ЭСН-Е a^0 - a^1 или не все?

Получается, что частицы Эфира пространственной Материи являются полностью нейтральными. Только так мы можем предположить смену их полярности с магнитной на электрическую, с пространства на время. Они обретают только ту поляризацию, которая возникает при действии определённой силы кванта света. Магнитная сила образовала магнитные частицы ЭСН+Н, но при её исчезновении и возникновении электрической силы +Е они тут же меняют свою поляризацию, становясь частицами ЭСН-Е.

Эта закономерность поляризации частиц силами кванта света нам потребуется и далее. Мы пока рассмотрели только смену двух сил кванта света 1 и только один его переходной период a^{0+} . Дальнейшее нисхождение кванта света 1 в Материю даст ещё несколько таких же переходных периодов. Тогда нам уже проще их будет рассматривать.

А что означает символ уровня структуры и разума a^{0+} ?

Он говорит нам о том, что частица Эфира a^0 обрела контакт с новой электрической силой +Е кванта света. Частица ЭСН+Н с уровнем a^{0+} является переходной. Она становится двойной, что делает её как бы нейтральной. Нейтральность частиц a^{0+} – это их некое среднее состояние, когда они могут находиться сразу же в двух плоскостях и подвергаться воздействию сразу же двух смежных сил кванта света 1. Это же нейтральное состояние позволяет им осуществить переход на новый уровень структуры a^1 . Получается, что в своём нейтральном состоянии частицы даже могут видоизменяться в своих структурах, что невозможно будет сделать при окончании действия их переходного периода. Тогда частицы, например, ЭСН-Е уровня a^1 будут строго фиксированными силой кванта света +Е, что уже не позволит производить с ними какие-либо изменения.

Но если все частицы обретут этот уровень a^1 , тогда не останется частиц с уровнем a^0 ? Все ли частицы Эфира a^0 перейдут в новый период действия кванта света?

⁶ Мир Пространства кванта света 1 имеет в себе две плоскости состояния: плоскость внутреннего пространства и плоскость внутреннего времени. Далее мы их упростим и станем обозначать как пространство и время с прописных букв. Мир Времени кванта света 2 так же имеет в себе внутреннее время и внутреннее пространство, только он сам располагается в другой плоскости состояния относительно мира Пространства. Сами миры Пространства и Времени, где они располагаются будем обозначать с заглавных букв. Сейчас речь идёт о кванте света 1 мира Пространства.

На рисунке 4 видно, что магнитная сила $-H$ полностью переходит в электрическую силу $+E$, без остатка. Это означает, что все частицы магнитной силы ЭСН+Н перейдут на уровень действия электрической силы, становясь частицами ЭСН-Е. Смена сил кванта света означает для частиц ЭСН, к тому же, и смену плоскостей с пространства на время. Все пространственные частицы Эфира ЭСН+Н тогда становятся энергетическими частицами времени ЭСН-Е. Это происходит при максимуме электрической силы $+E$.

Нам теперь осталось понять, как частицы уровня a^0 обретают уровень a^1 ?

Мы уже ранее утверждали, что квант света 1 своей новой электрической силой $+E$ раскрывает и новый уровень структуры, поднимая её на одно измерение выше. В нашем случае при смене его сил из структуры a^0 раскрывается новая структура a^1 . Но раскрываться она будет не во всех структурах a^0 , а только в тех, которые изначально заложены в структуре кванта света 1, в его электрической силе $+E$, которая и будет структурирована ими.

На этом уровне перехода Божественный Свет раскрывает из себя новые структура уровня a^1 . Если его единичная структура a^0 давала нам единственного Трансцендента, то количество новых структур a^1 раскрывают нам количество вселенных, которые будут существовать внутри него. Естественно, их большее количество в кванте света 1 уменьшает величину силы для каждой такой структуры, что создаёт уже своё множество этих структур a^1 в Эфире Материи.

На рисунке 12 мы видим, что для одной структуры a^1 требуется четыре структуры a^0 . В этом случае мы получаем соотношение между этими структурами 1:4. То есть всего одна пятая часть структур, при смене сил кванта света, переходит на новый уровень эволюции. Эта эволюционная арифметика для нас – очень занятная. Мы обязательно проверим её действенность в следующем цикле Маха-Юги.

Нам удалось получить новые знания о переходном периоде в самом начале цикла Сатья-Юги. Теперь нам предстоит исследовать динамику его становления.

Динамика становления цикла Сатья-Юги

Давайте мы здесь снова определимся, ибо мы живём в двухполярном мире. Это означает, что эта электрическая сила $+E$ кванта света должна иметь два полюса действия: первый полюс положительного знака $+E$ – это центр светлой области Эфира; второй полюс отрицательного знака $-E$ – это тёмная граница его светлой области. Именно между ними и возникает разряд энергии этой электрической силы $+E$, направленный к центру светящейся области. Давайте исследуем действие положительной электрической силы $+E$, которая возникает в центре светящейся области Эфира.

По законам физики к положительной электрической силе $+E$ начинают притягиваться отрицательные электрические частицы, полученные в переходной период a^{0+} . Это будут единичные ЭСН-Е в плоскости времени $-T$ (рисунок 12, но в большей плоскости $-T$). ЭСН+S рисунка 12 отличается от ЭСН-T только начальной фазой своего состояния. Сама универсальная ЭСН остаётся той же самой, только она будет повернута на 90^0 .

Все частицы Эфира ЭСН+Н будут притянуты этой силой к центру светящейся области и будут ей же поляризованы в ЭСН-Е. Это будет происходить до тех пор, пока электрическая сила $+E$ не достигнет своего максимума, как мы описывали это ранее. Отрицательные частицы ЭСН-Е с ростом электрической силы $+E$ все постепенно будут притянуты к центру этой светящейся области. Они все окажутся в центре системы. Для этого будет использована вся сила кванта света 1. Но что они здесь образуют?

Точечные единичные частицы должны образовать такую же точечную единичную «планету» отрицательного времени $-T$, ведь частицы ЭСН будут иметь отрицательный электриче-

ский заряд -Е, которые формируют время -Т. Здесь мы получаем интересную картину: частицы времени ЭСН-Е при своём скоплении в центре системы формируют своё суммарное время -Т. Чем их будет более, тем большее время они смогут сформировать. Большее Время в Материи будет таким же единичным, а с раскрытием в этом цикле частиц уровня a^1 – даже линейным.

Электрическая сила +Е кванта света рисунка 4 действует линейно. Это говорит нам о том, что квант света 1 раскрывает через неё новый линейный уровень a^1 в частицах ЭСН-Е. Дело в том, что мы рассматриваем процесс эволюции со своей пространственной точки зрения. В мире Пространства сила времени, каковой является электрическая сила +Е, теряет одно измерение и действует только как его линейная проекция. Вот откуда берётся линейность электрической силы.

Если электрическая сила +Е действует линейно из центра системы во все стороны, то мы получаем сферическую точечную планету. Сила притяжения частиц ЭСН-Е направлена к центру светящейся области. Её можно будет назвать положительной силой притяжения. Она постепенно притягивает все частицы Эфира к центру светящейся области.

Вокруг точечной планеты в начале цикла будет располагаться светящаяся область частиц Эфира с довольно большой энергетикой – «Солнце» вокруг планеты. Постепенно все частицы ЭСН-Е перейдут в центр системы, а светящаяся область перестанет существовать. Тогда в центре системы мы получаем точечно-линейную «планету» с уровнем a^0 - a^1 , как энергетический сгусток частиц ЭСН-Е во времени мира Пространства. Это произойдёт на максимуме действия электрической силы +Е.

Далее, по рисунку 4, электрическая сила +Е начинает спадать и появляется новая магнитная сила +Н кванта света 1. Возникает новый переходный период a^{1+} между циклами Сатья-Юги и Трета-Юги. Только в нём не вся электрическая сила +Е переходит в магнитную силу +Н. На этом рисунке 4 видно, что только 3/4 части этой силы переходят в новый цикл Трета-Юги, а в цикле Сатья-Юги остаётся её 1/4 часть. Это говорит нам о том, что и не все частицы ЭСН-Е перейдут в новый цикл.

Частицами ЭСН-Е уровня a^0 - a^1 останутся 1/4 часть от всех этих частиц, как останется существовать такая же часть электрической силы +Е. Они и далее будут существовать до тех пор, пока эта электрическая сила +Е кванта света 1 будет их удерживать собой. Новые воздействия других сил, которые будут проходить в другой плоскости циклов Маха-Юги, их никак не затронут. Они не смогут с ними работать, ибо их поляризация так и останется как ЭСН-Е. Произойдёт как бы выборка 1/4 частиц ЭСН-Е из общего множества таких же частиц. Оставшиеся 3/4 части частиц ЭСН-Е перейдут в новый цикл, снова сменив свою поляризацию.

Благодаря оставшимся частицам ЭСН-Е, мы получаем в центре системы фиксированную точечно-линейную плазменную планету с уровнем структуры a^0 - a^1 и с её типическим миром Минералов, который и будет образован этими частицами плазмы. Он будет существовать в таком виде до конца цикла Маха-Юги и, возможно, далее. Мы получаем плазменно-минеральный цикл Сатья-Юги типического мира Минералов.

Материализация структур в цикле Сатья-Юга

Давайте в этом плазменном цикле попробуем смоделировать эволюционное развитие элементарных частиц, присущих ему. Начальными частицами этого цикла оказываются единичные частицы Эфира ЭСН-Е с уровнем структуры a^0 , как частицы плазмы, которые имеют минимальные единичные параметры времени -Т.

Мы ранее эти плазменные частицы уже описали как ангелоподобных существ, имеющих шарообразную форму [1]. Конечно, это только предположение, но оно исходит из того, что человек как-то должен быть тождественен им: ведь какая-то единичная частица Эфира

в будущем должна будет стать человеком. Такая частица может содержать в себе всю будущую структуру человека вплоть до его индивидуального трансцендента с уровнем разума a^7 . Тогда почему бы некоторым частицам Эфира не быть ангелоподобными существами, другим – атомами, третьим – галактиками и т. д. Только они ещё об этом не знают. Частицы типического мира Минералов в конце цикла Сатъя-Юги имеют два уровня a^0 - a^1 точечно-линейной структуры. Это вполне возможно и даже реально.

Плазменная планета в начале действия электрической силы +Е расширяться, всё более вбирая в себе частиц ЭСН-Е. Естественно, температура этой плазменной материи будет очень высокой, потому что вся энергия Света будет сосредоточена вокруг этой центральной «точки», как светящаяся область Эфира. Плазменная планета как бы оказывается внутри «Солнца»⁷, который имел в себе всю энергию кванта света 1 рисунка 4. Она постепенно перетекает в центр этой светящейся области. Эти частицы могут находиться в «горячей» плазме только в свободном состоянии на определённом расстоянии друг от друга, потому что они имеют одноимённые заряды -Е.

В самом начале действия электрической силы +Е единичные ЭСН-Е имеют значение a^0 , как это показано на рисунке 10. Но к концу её действия эти ЭСН приобретают первые количественные значения времени. Их структуры, как мы сказали ранее, раскрываются квантом света 1 до уровня a^1 . Они далее могут «выстраиваться» по линиям действия электрической силы +Е и образовывать свои линейные сообщества, которые и будут иметь это измерение a^1 . Но что из себя представляют новые линейные структуры?

Они не могут быть просто каким-то там случайным линейным сообществом единичных структур a^0 . Они должны быть соединены кем-то или чем-то в новые линейные структуры a^1 , которые должны в точности соответствовать структурам кванта света 1. Случайности здесь не бывает, ибо всё изначально предопределено квантом света 1. Мы подразумеваем здесь раскрытие некоторых единичных структур a^0 до уровня a^1 и заполнение их единичными частицами ЭСН-Е a^0 , как это показано на рисунке 12. Новая линейная структура вбирает в себя необходимое количество единичных структур a^0 , заполняя ими малые круги ЭСН центрального круга, а нулевые структуры заполняют собой уже её малые круги. Поэтому говорить о каком-то случайном сообществе единичных структур мы не можем. Здесь не может быть случайного их единения, потому что идёт раскрытие из себя квантом света 1 рисунка 4 типического мира индивидуального трансцендента⁸, который раскрывается им на первых двух уровнях a^0 - a^1 как мир Минералов. Именно Божественный Свет (Дух) через свои структуры управляет процессом нисхождения кванта света 1 в Материю.

Но не все единичные частицы ЭСН-Е войдут в линейные структуры минералов. На этой плазменной планете, кроме линейных минералов уровня a^1 , останется существовать и сама плазма из единичных частиц a^0 . Действие положительной электрической силы +Е кванта света формирует точечную планету в центре светящейся области с измерением материальных частиц a^0 - a^1 . Это уже будет точечно-линейное измерение, что позволяет получать линейные структуры аморфных форм и существ на этой плазменной планете, как и её саму сделать точечно-линейной.

⁷ Солнца в том виде, который мы имеем сегодня, тогда ещё не было. Была некая огромная область Света («Солнце» в кавычках), внутри которой в её центре образовалась плазменная планета. Эта светящаяся область, по нашим меркам, занимала всё пространство современной Солнечной системы до её внешней границы.

⁸ Трансцендент с заглавной буквы будет означать вселенского Трансцендента, а с прописной – индивидуального трансцендента человека.

Здесь нужно оговориться: время мира Пространства и его электрическая сила $+E$ формирует в виде точечно-линейной планеты структурированную энергию этих двух уровней a^0 - a^1 . Поэтому цикл Сатья-Юги – это цикл получения этой энергии в Материи, которую обеспечивают 1/4 часть частиц Эфира. Именно они образуют ступок этой силы в виде плазменно-минеральной «планеты». Эта сила будет мала и в нашем мире она почти не ощущается. Её можно назвать силой «клеточного разума» человека, если перейти на его разумный уровень.

Эта планета будет иметь два слоя своей оболочки: плазменный a^0 и минеральный a^1 . На планете формируется точечно-линейный типический мир a^0 - a^1 плазменно-минеральных аморфных форм и таких же существ. Давайте проанализируем процесс формирования типического мира Минералов.

Типический мир Минералов

В конце цикла Сатья-Юга происходит полная передача всех частиц из светящейся области Эфира этой плазменной планете времени $-T$. Вместе с ними ей передаётся 4/4 часть энергии кванта света 1, которая идёт на образование типического мира Минералов и плазменной планеты. Теперь вся светящаяся область становится этой планетой. Все частицы ЭСН-Е образуют её.

Электрическая сила при своём максимуме формирует эту планету. В её центре сжатие достигнет максимальной величины, что приведёт к частичному остыванию плазмы. Это приводит к постепенному уменьшению температуры в центре этой планеты. Она, остывая, всё больше сжимает частицы между собой и расстояние между ними уменьшается. Это давление на единичные частицы a^0 ЭСН-Е раскрывает из них новый уровень структуры a^1 .

Плазма остывает неравномерно, областями. Это создаёт в ней разные температурные области. Эти области и являются первыми грубыми структурами типического мира Минералов. Все единичные частицы плазмы a^0 , находящиеся далее от центра планеты, остаются в свободном состоянии, потому что здесь температура среды всё ещё будет довольно высокой, а давление силы – низким. Линейные частицы a^1 образуются там, где температура среды понижается. Это будет внутренний слой плазменной планеты, температура которого будет меньше температуры внешнего слоя.

Мы, в начале описания цикла Сатья-Юги, сказали о том, что возникло два полюса, между которыми частицы ЭСН-Е из светлой области перетекали в её центр на плазменную планету. Давайте это покажем на рисунке 13.



Рис. 13

Рисунок 13 напоминает нам ведический символ «светлый круг с точкой в его центре», показанный на рисунке 9. На рисунке 13 мы видим, что ЭСН-Е устремляются к центру светящейся области Эфира. Они формируют там плазменную планету времени $-T$. Хотя мы в цен-

тре области имеем положительную электрическую силу $+E$, но она притягивает к себе только отрицательные электрические частицы ЭСН-Е, что и позволяет нам утверждать, что планета будет иметь полярность $-E$ и будет обладать временем $-T$.

В этом цикле сформируется нечто бесформенное и аморфное во времени, ибо электрическая сила формирует только сгусток энергии времени. Мы даже можем предположить, что время будет отрицательным $-T$, как и частицы ЭСН-Е его формирующие. Разряд энергии, как передача частиц ЭСН-Е центру светящейся области, мог возникнуть только в тех местах, где эти частицы находились ближе всего к центру системы. Возникнув в таких местах, разряд электрической энергии передаёт частицы ЭСН-Е из светящейся области Эфира плазменной планеты, формируя её. Естественно, языки «пламени» энергий плазменной планеты вытягивались в сторону большего количества этих частиц, наращивая количество частиц в направлении разряда. Так, возможно, формировалась структура поверхности этой планеты.

Посмотрите на пламя огня обычного костра. Мы видим языки его пламени, которые можно условно назвать линейными. Температура пламени точно так же будет разной. Это выдаёт его цвет. Пламя огня получается неоднородным, но единым. Плазменная планета является такой же неоднородной, но единой.

Мы подошли к тому, что, возможно, плазменная планета была подобна «точке с небольшими иголками (горами)», торчащими в разные стороны. Линейные частицы становятся прообразом будущих электронов, мезонов, барионов, человека и даже галактик и т. п. За время линейной эволюции они постепенно полнеют, но соединения их в атомы пока ещё, из-за высокой температуры среды, не происходит. Атомная структура квантом света 1 ещё не раскрывается. На этом плазменно-минеральном уровне a^0 - a^1 никак не могут образоваться те элементарные частицы, которые мы сегодня знаем.

Плазменная планета – это не просто случайное образование «точек» и «линий», как это может показаться на первый взгляд. Любая частица плазмы Материи, которая образовалась в этом цикле Сатья-Юги, имеет своё место в единой структуре типического мира Минералов. Как нам кажется, любая частица здесь может занять любое место в структуре типического мира Минералов, поэтому мы здесь можем вести речь о их выборе своего места, кем они в будущем станут. Мы не считаем этот выбор как-то фиксированным и статичным, а предполагаем его динамичным, то есть частица плазмы сама выбирает себе место в будущей структуре. Более совершенные частицы могут занять более глобальное место в структуре.

Эти частицы плазмы не имеют в себе, даже в свёрнутом виде, свою будущую структуру, кем или чем они должны стать. Только они обладают почти всей Истиной, которая даёт им нужные знания. Они имеют знания, кем они могут стать в будущем, но пока не имеют в себе этих будущих структур. Например, мы знаем, что являемся человеком и что мы можем совершенствоваться в своём разуме, но мы не знаем, кем мы можем стать в будущем и какого уровня эволюции сможем достичь?

В отличие от Материи, Божественный Свет в своих точечно-линейных структурах кванта света 1 имеет внутри них всю их будущую структуру, которую он далее будет, эволюционируя, раскрывать в Материи в нечто большее, о чём мы говорили ранее. Поэтому в Материи любая структура a^1 в будущем может стать кем угодно, как это будет угодно кванту света 1 рисунка 6.

Полученные линейные частицы ЭСН-Е уровня a^1 – это уже более сложные структуры, например будущих атомов. Они пока ещё свёрнуты в линию, но здесь уже могла частично наметиться их будущая структура. Так что весь типический мир плазменно-минеральной планеты – это прообраз, на уровне частиц ЭСН-Е Материи a^0 - a^1 , будущей планетарной системы. Это только её грубый точечно-линейный плазменно-минеральный абрис.

Теперь нам нужно понять, куда девается 1/4 часть Истины, как описано в Ведах?

Куда девается Истина?

Квант света 1, нисходящий в Материю, обладает всей полнотой Истины. В нём каждая структура, даже нулевого уровня, обладает всей Истиной. Они все связаны между собой и образуют единую Истину. Все структуры кванта света 1 не отделены от Истины и связаны с ней. Владение ей не зависит от уровня структур этого кванта света.

Чтобы лучше это понять, давайте приведём символический пример из нашей обычной жизни, доказывающий это. Возьмём обычное зеркало и посмотримся в него. Мы увидим в нём своё полное изображение со всеми мелкими деталями. А теперь давайте разобьём его на мелкие кусочки. Если мы теперь начнём смотреться в них, то в каждом кусочке мы будем видеть своё полное изображение со всеми мелкими деталями. Точно так же и с Истиной в кванте света 1: если мы её раздробим до уровня, например, a^0 , то каждая единичная структура будет иметь в себе всю Истину, всё её «изображение», а не только какую-то её малую часть.

Материя, при погружении в неё кванта света 1, копирует его структуры, которые в ней уже становятся частицами ЭСН. Но, в отличие от структур кванта света 1, частицы Материи не имеют в себе Истины. Если снова обратиться к символическому зеркалу, то теперь в нём и в его осколках не будет видно всё изображение со всеми мелкими деталями. В этом зеркале отобразятся только те структуры Материи, которые она получила от кванта света 1.

Символический пример знания Истины Материей может быть следующим: например, если разорвать фотографию на множество частей, то в каждой её части будет только часть этой фотографии, а не её полное изображение. Точно так и с Истиной в Материи. Если это будет единичная частица ЭСН-Е a^0 , то в ней отобразятся только структуры её уровня, а не вся Истина, как в такой же структуре кванта света 1.

Например, вся Истина располагается в кванте света 1 по всем уровням от a^0 до a^{3+} . В каждой его ЭСН будет вся Истина. На всех уровнях и во всех структурах она будет одной и той же. При нисхождении кванта света 1 в Материю, он в ней зеркально опрокидывается и формирует квант материи 1, как это показано на рисунке 4. Если квант света 1 имеет в себе полную Истину со знаком плюс, то при её опрокидывании в кванте материи 1 она становится Истиной со знаком минус. Она в Материи становится Неведением, как бы отрицательной Истиной.

Если мы теперь берём частицы Материи, то ЭСН уровня a^0 в цикле Сатья-Юги уже будет иметь как бы своё единичное неведение. Остальную часть Истины от a^1 до a^{3+} эта частица пока иметь не будет. Если мы в Материи достигаем уровня частиц, например, a^{3+} , тогда мы получаем полное опрокидывание Истины кванта света 1 в Неведение кванта материи 1, что и приводит её к полному закрытию в нём.

Если мы на формирование плазменной планеты задействовали 1/4 часть всех частиц Эфира Материи, то на такую же величину она потеряет Истину. Дело в том, что частицы ЭСН-Е Материи, например, единичного уровня a^0 будут иметь разум только этого единичного уровня. Если ранее нулевые частицы знали всю Истину, то обратившись в единичные частицы Материи они теряют её на 1/4 часть, обращая её в Неведение. Если описать это символически, то мы будем иметь «часть фотографии» Материи только этого единичного уровня a^0 и не сможем в нём увидеть её полное изображение. Это изображение, скорее будет похоже на «пятна», в которых может возникнуть, например, только грубый силуэт будущего изображения.

С появлением новой структуры частиц Материи a^0 - a^1 , на которые пришлось ровно 1/4 часть всех частиц Эфира, Истина закрывается ровно на эту же величину, обращаясь ими (3/4 Истины и 1/4 Неведения). Получается, что новая структура a^1 Материи не соответствует

такой же структуре a^1 Божественного Света. Она как бы «загораживает» собой часть Истины, опрокидывая её и делая отрицательной.

Ранее мы уже говорили о зеркальности структур Материи относительно структур Божественного Света. Видимо она и позволяет опрокинуть Истину, путём обращения в противоположность структур a^1 Материи. Они забирают на себя $1/4$ часть энергии Божественного Света, что препятствует его прохождению через них. Энергия круговорота между Божественным Светом и Материей уменьшается до уровня $3/4$ от всей силы кванта света 1 , что равносильно уменьшению на величину $1/4$ уровня Истины.

Первый цикл эволюции Сатья-Юга был циклом точечно-линейной эволюции неких первичных элементарных частиц Материи. Первые «точки» Эфира a^0 эволюционировали в материальные «линии» a^1 . Этот цикл закончится точечно-линейными существами на плазменной планете времени -Т. Вся предполагаемая «жизнь» на плазменной планете будет такой же точечно-линейной.

Мы описали формирование в Материи первого типического мира Минералов на уровне точечно-линейных форм и существ, обладающих энергией плазмы. Теперь нам намного проще будет понимать процессы в остальных циклах Маха-Юги.

Глава 3. Эволюционные процессы становления частиц в Материи

Наше материальное видение и воображение пока не позволяет нам в полной мере понять истину плазменной планеты. Мы видим её однобоко и только со своей материальной стороны, как формируемую планету. На самом деле, всё обстоит намного сложнее. Она более представляется нам сгустком энергетической силы +Е внутреннего времени +Т мира Пространства, который мы не видим и даже вообразить себе не можем.

Сегодня мы видим плазменный мир Минералов в своём обычном мире Пространства, как обычный материальный мир: минеральная поверхность планеты a^1 , а под ней слой плазмы a^0 . Только они в цикле Кали-Юги уже стали пространственными и материальными, перейдя в него в процессе становления из внутреннего времени мира Пространства. Мы их можем видеть здесь, во внутреннем пространстве мира Пространства, но не можем видеть их во внутреннем времени этого же мира. Это две разные плоскости состояния внутри мира Пространства.

Мы сумели понять, как появились первые линейные частицы a^1 Материи ЭСН-Е, которые имеют отношение к электрической силе +Е. Они принадлежат Материи и являются энергетическими частицами внутреннего времени -Т мира Пространства, которое они сами формируют в цикле Сатья-Юги. Мы же представляем этот типический мир Минералов только со своей пространственной стороны, как его проекцию на мир Пространства. Так мы его и описываем. Конечно, мы можем попытаться описать формирование плазменной планеты из внутреннего времени мира Пространства, но делать этого не станем. Это нас окончательно запутает.

Теперь нам предстоит продолжить своё исследование формирования частиц и планетарной материи в новом цикле Трета-Юги, который, как обычно, начинается с нового переходного периода a^{1+} , показанном на рисунке 6.

Структурный переход в новый цикл Трета-Юги

Новый цикл Трета-Юга начинается с возрастания магнитной силы +Н и убыванием электрической силы +Е (рисунок 6). Это позволяет нам говорить о переходном периоде a^{1+} между циклами Сатья-Юги и Трета-Юги. В нём 3/4 частиц ЭСН-Е внутреннего времени мира Пространства цикла Сатья-Юги магнитной силой +Н постепенно переводятся в частицы ЭСН-Н пространства цикла Трета-Юги. Они снова меняют свою полярность.

Как мы определились ранее, 1/4 часть энергетических частиц ЭСН-Е времени так и остаются на всё время действия электрической силы +Е в составе плазменной планеты. Они уже не будут входить в состав ЭСН-Н, а так и остаются в ней частицами ЭСН-Е времени уровня a^0 - a^1 первичной Материи времени -Т.

Электрическая сила +Е действует в пространстве светлой области Эфира линейно, а магнитная сила +Н имеет плоскостной характер и является расширяющейся силой, вращающейся вокруг своей оси. В конце цикла Сатья-Юги мы получаем как бы новую «светящуюся область», в которую войдут 3/4 части «лишних» частиц ЭСН-Е, которые и образуют новую «светящуюся область» как продолжение плазменной планеты времени, и планету, в которой останутся 1/4 часть этих частиц.

Дело в том, что все 4/4 частиц ЭСН-Е окажутся притянутыми этой электрической силой +Е к центру светящейся области, где и формируется плазменная планета. В конце цикла Сатья-

Юги мы получаем довольно большую плазменную планету со многими «лишними» элементами, 3/4 часть которых должны будут перейти в новый цикл Трета-Юги.

Теперь, извлекая из этой области «лишние» элементы, магнитная сила $+H$, меняя поляризацию 3/4 частиц ЭСН-Е времени на ЭСН-Н пространства, будет образовывать в центре системы как бы новый слой этой планеты. Он уже будет иметь отношение к пространству. В центре планеты новая магнитная сила $+H$ начинает образовывать новый её слой уже из своих частиц ЭСН-Н. Она же раскручивает их в плоскость, а вместе с ними и плазменную планету, вытягивая её в плоский диск. Он, под действием этой силы, начинает вращаться вокруг своей оси. Давайте это покажем на рисунке 14.



Рис. 14

На рисунке 14 мы видим, что в центре системы уже действует положительная магнитная сила $+H$. Она начинает притягивать к себе отрицательные единичные магнитные частицы ЭСН-Н, обращённые из частиц ЭСН-Е. Эта сила действует из центра системы. Она же притягивает к нему частицы ЭСН-Н, раскручивая и частицы, и планету, ими формируемую, вокруг своей оси. Плоскость действия магнитной силы отличается от плоскости плазменной планеты и будет ей взаимно-перпендикулярной.

Планета начинает этой силой раскручиваться вокруг своей оси. Но она, вроде бы, не может раскрутить частицы ЭСН-Е. Она раскручивает только частицы ЭСН-Н. Конечно, плазменная планета не должна бы ей вращаться, но частицы ЭСН-Е и частицы ЭСН-Н начинают взаимодействовать между собой, как взаимодействуют между собой электромагнитные силы. Это и заставляет её начать своё вращение.

Вокруг планеты существуют плазменно-минеральные линейные частицы a^0 - a^1 первичной Материи. Именно они, но не все, под действием кванта света 1 и его магнитной силы $+H$ начинают раскрываться в частицы уровня структуры a^2 . Мы получаем довольно интересную картину процесса структурного эволюционного становления. Но прежде, чем его описать, нам необходимо определиться с обозначениями уровней Материи.

У нас возникло предположение обозначать Материю по высшей степени измерения её структур, например, Материя a^0 – это будет Эфир, она же с уровнем структуры a^1 будет первичной, с уровнем структуры a^2 – вторичной, a^3 – третичной, a^4 – четверичной и т. д. Давайте примем это обозначение структурных свойств Материи при дальнейшем описании нашего исследования.

На рисунке 14 мы «лишние» частицы ЭСН-Е (3/4 часть частиц Материи) обозначили как первичную Материю с уровнем a^0 - a^1 , а саму планету в его центре, уже как вторичную Материю

с уровнем a^2 . Эфир a^0 у нас остаётся в составе высших структур, а о нулевых структурах или частицах мы пока вообще можем забыть, настолько они будут нулевыми.

Итак, мы имеем последовательную эволюцию по раскрытию структур и обретению ими своего уровня разума. Магнитная сила $+H$ притягивает к себе частицы ЭСН-Н пространства первичной Материи, полученных из её же частиц ЭСН-Е времени. Она просто не может притянуть к себе другой тип частиц. Если мы имеем последовательную эволюцию частиц, тогда получается, что точечно-линейные частицы a^0 - a^1 последовательно должны перейти на её новый уровень в цикл Трета-Юги?

Именно так и происходит. Линейные частицы первичной Материи a^1 , полученные в цикле Сатья-Юги, раскрывают из себя под действием кванта света 1 новый структурный уровень частиц ЭСН-Н пространства a^2 , сами переходя на него, а единичные структуры a^0 раскрывают из себя новые структуры a^1 , также переходя на него. Единичные частицы ЭСН-Н уровня a^0 , которые не переходят на новый уровень, тогда оказываются на самом низшем структурном уровне, заполняя его собой, переходя в пространство. Точно так же, не все частицы уровня a^1 переходят на уровень a^2 . Все 3/4 части частиц ЭСН-Е времени первичной Материи обязательно перейдут в пространство, становясь частицами ЭСН-Н вторичной Материи.

При смене любых циклов эволюции образуется некий структурный сдвиг в частицах Материи в сторону высшей (более тонкой) структуры. В нашем случае точечно-линейные структуры предыдущего цикла Сатья-Юги a^0 - a^1 раскрывают из себя новые уровни a^1 - a^2 , но не все, что позволяет низшим частицами, например, a^0 и a^1 оставаться в своих уровнях структур, не переходя на её новый уровень. Тогда получается, что они, поднимаясь на следующую ступень эволюции, раскрывают в себе новые структуры уровней a^1 - a^2 (было a^0 - a^1). Вместе с единичными частицами a^0 и a^1 , которые не перешли на новый уровень, они уже образуют более сложную структуру уже из трёх уровней: a^0 - a^1 - a^2 .

Тогда мы получаем следующую формулу перехода $(a^0-a^1) + (a^1-a^2) = a^0-a^1-a^2$. В ней мы вроде бы получаем удвоение частиц a^1 , но, на самом деле, часть этих частиц переходит на уровень a^2 , формируя его и тогда такого удвоения не получается. Вторичная Материя имеет отношение только к внутреннему пространству мира Пространства, в котором и работает магнитная сила $+H$. Она все эти уровни частиц a^0 - a^1 - a^2 уже будет иметь пространственными.

На рисунке 15 мы схематично показали подобный процесс раскрытия структур. Здесь Божественный Свет раскрывает структуры от большей к меньшей, а Материя, наоборот, – от меньшей к большей. Божественный Свет нисходит в Материю, а она восходит к нему. Этот процесс раскрытия структур осуществляется последовательно. Конечно, на рисунке 15 Божественный Свет раскрывает структуры от a^0 до a^2 , но в его случае a^0 – это будет высший единичный уровень структуры, который соответствует материальному уровню a^2 в Материи. Это и есть зеркальность уровня структур между Материей и Божественным Светом.

Благодаря магнитной силе $+H$ пространства, в центре светящейся области (далее система) формируется второй плоскостной слой планеты с пространственными частицами ЭСН-Н. Эволюционно поднимаясь на новый уровень из времени в формируемое пространство, частицы цикла Сатья-Юги a^0 - a^1 становятся в цикле Трета-Юги уже пространственными частицами ЭСН-Н уровня a^0 - a^1 - a^2 , поднимаясь на одну ступень по структуре выше.



Получается, что в цикле Трета-Юги мы как бы имеем в эволюционном становлении только пространственную вторичную Материю ЭСН-Н с тройным уровнем структуры a^0 - a^1 - a^2 . Здесь плазма и минералы полностью становятся пространственными. Магнитная сила +Н удерживает их, формируя плоскостной слой планеты, вращающейся вокруг своей оси, который оказывается внутри плазменного слоя. Переходит на этот уровень из цикла Сатья-Юги только 3/4 части частиц ЭСН-Е.

Мы не должны забывать, что электрическая сила +Е кванта света, действующая в цикле Сатья-Юги, остаётся существовать в Материи во времени, удерживая в энергетической планете свои частицы ЭСН-Е, которые образуют её первый энергетический слой. Мы ранее сказали, что она будет иметь энергию 1/4 от полной энергии кванта света 1.

Магнитная сила +Н позволяет получить двойную плоскую дископодобную планету, состоящую из слоя энергетических частиц ЭСН-Е времени и слоя пространственных материальных частиц ЭСН-Н. Она уже будет состоять из двух слоёв: первый, плазменно-минеральный слой времени, образованный частицами ЭСН-Е, содержит в себе 1/4 часть частиц времени Материи; второй, плоскостной слой пространства, образованный частицами ЭСН-Н, пока будет содержать в себе 3/4 части всех частиц Материи. Здесь «лишними» уже будет 2/4 части её частиц. Оба слоя будут существовать вместе. Энергетический слой времени окажется снаружи планеты, ибо магнитная сила действует из центра системы, как бы внутри плазменно-минеральной планеты. Внутри неё температура будет ещё более понижаться, что позволит раскрыться новым плоскостным структурам вторичной Материи a^2 .

Динамика раскрытия новых структур

В переходном периоде между циклами Сатья-Юги и Трета-Юги мы предполагаем переход частиц первичной Материи ЭСН-Е времени в частицы ЭСН-Н пространства. При таком переходе мы подразумеваем структурный подъём первичной Материи на её вторичный уровень. Это происходит именно в этом переходном периоде a^{1+} , но как?

Действительно возникает вопрос, а как же произойдёт структурный переход первичной Материи a^0 - a^1 на уровень вторичной Материи a^0 - a^1 - a^2 ? Как частицы первичной Материи времени будут преобразованы в частицы вторичной Материи пространства?

Электрическая сила -Е, удерживающая в себе частицы первичной Материи ЭСН-Е, в переходном периоде a^{1+} постепенно убывает и в конце цикла Трета-Юги просто перестаёт существовать (рисунок 6). При этом возрастает новая магнитная сила +Н пространства, которая забирает себе освобождающиеся частицы ЭСН-Е времени, переформируя их в частицы ЭСН-Н пространства. Они далее образуют вторичную Материю пространства нового цикла Трета-Юги.

При смене сил кванта света 1 в структуру Материи обязательно добавляется ещё одно новое измерение. Его даёт новая нисходящая сила кванта света 1. В цикле Трета-Юги этой силой будет его новая магнитная сила +Н. Именно при переходе частиц первичной Материи на её новый уровень, она добавляет своё новое измерение к структурам её частиц, переводя их на уровень вторичной Материи. Как мы понимаем, это даже более автоматический процесс, который возникает при нисхождении кванта света 1 в Материю.

Мы долго ломали голову над тем, как это происходит, но всё же решили эту задачу и ответили на этот вопрос. Дело в том, что переход из времени цикла Сатья-Юги в пространство цикла Трета-Юги обязательно произойдёт, но он будет «хитрым». Мы получаем одновременно как бы два структурных уровня разведённых между собой в этих плоскостях: первичная Материя a^0 - a^1 плоскости времени цикла Сатья-Юги и вторичная Материя a^0 - a^1 - a^2 плоскости пространства цикла Трета-Юги. В переходном периоде a^{1+} они будут существовать одновременно и как бы едиными, что позволяет осуществить такой переход частиц из времени в пространство. Плазменная планета a^0 - a^1 времени так и остаётся существовать со своим типическим миром Минералов, забирая на себя 1/4 часть всех частиц Материи. Но к ней добавляется новый слой пространственных частиц вторичной Материи.

В этом переходном периоде, под воздействием новой магнитной силы +Н, появляется новая пространственная структура вторичной Материи a^0 - a^1 - a^2 , которая формирует новый типический мир Растений. В цикле Трета-Юги мы уже получаем двухслойную пространственно-временную планету: первый слой – это энергетический слой плазмы a^0 и минералов a^1 времени первичной Материи a^0 - a^1 ; второй – это материальный слой плазмы a^0 , минералов a^1 и растений a^2 пространства вторичной Материи a^0 - a^1 - a^2 . Второй слой оказывается внутри планеты на её внутренней стороне, ближе к её центру. На нём и формируется пространственный типический мир Растений.

Как мы понимаем, этой новой магнитной силой +Н квант свет 1 раскрывает в себе (в Свете) из частиц a^0 часть новых структур a^1 и из линейных структур a^1 – новые структуры a^2 , доводя их до уровня плоскостных структур вторичной Материи. Часть частиц уровня a^0 и a^1 остаются прежними, но обязательно переходят в пространство. Сначала всё это происходит внутри кванта света 1. Без него этот процесс перехода будет невозможен. Далее он транслирует эти новые структуры в Материю вместе с новой магнитной силой +Н.

Цикл Трета-Юги получает от кванта света 1 новую вторичную структуру частиц Материи a^0 - a^1 - a^2 . Магнитная сила +Н, действуя в Материи, забирает на себя в переходной период из цикла Сатья-Юги 3/4 части оставшихся частиц первичной Материи и преобразует их из ЭСН-Е времени в ЭСН-Н пространства. Она же раскрывает в них новые структуры a^2 . Частицы первичной Материи ЭСН-Н поднимаются в своей структуре на одну ступень выше на уровень частиц вторичной Материи. Все вместе они образуют полностью пространственную структуру частиц вторичной Материи a^0 - a^1 - a^2 типического мира Растений (плазма a^0 , минералы a^1 и растения a^2).

Такое описание структурного перехода первичной Материи на её новый вторичный уровень нас вполне устраивает. Только теперь нам не нужно забывать, что в цикле Сатья-Юги ранее была сформирована плазменно-минеральная планета времени, которая так и остаётся существовать. Только теперь она оказывается, как это нами предполагается, внешним слоем двойной планеты. Её внутренним слоем будет слой материальных частиц ЭСН-Н пространства вторичной Материи, вращающийся вокруг своей оси.

Давайте подведём небольшой итог формирования материальных частиц в двух первых циклах Маха-Юги. Итак, максимум магнитной силы -Н в начале цикла Сатья-Юги формирует

из Эфира a^0 светлую область системы, ведь она действует на уровне $4/4$ энергии кванта света 1. Далее в цикле Сатья-Юги все частицы Эфира в первый переходной период a^{0+} переходят на уровень первичной Материи a^0 - a^1 времени. В конце цикла Сатья-Юги, когда все частицы перешли в первичную Материю времени, начинается новый переходной период a^{1+} между циклами Сатья-Юги и Трета-Юги. Теперь как такового Эфира у нас уже более существовать не будет, а появляется первичная Материя, полученная в цикле Сатья-Юги, в которую структурно и вошёл и Эфир, как единичные частицы a^0 . Вся светящаяся область Эфира в конце цикла Сатья-Юги полностью переходит в состав плазменно-минеральной планеты. Теперь она вся будет обладать двойной структурой частиц первичной Материи a^0 - a^1 времени. Это исходный вариант начала переходного периода a^{1+} , рисунок 6.

С началом действия магнитной силы $+H$ «лишние» частицы первичной Материи с этой планеты переходят в состав вторичной Материи, формируя пространственный плоскостной слой планеты и делая её дископодобной. $3/4$ частиц ЭСН-Е плоскости времени $-T$ из цикла Сатья-Юги переводятся в плоскость пространства $-S$ цикла Трета-Юги. Вывод можно сделать такой, что оставшиеся $1/4$ часть частиц первичной Материи плазменной планеты новой магнитной силой $+H$ никак не затрагиваются. Они так и остаются энергетическими частицами первичной Материи a^0 - a^1 времени, формируя свой плазменно-минеральный энергетический слой планеты.

Давайте теперь подробнее рассмотрим физические процессы цикла Трета-Юги. Его магнитная сила $+H$, вращаясь в плоскости действия, формирует новый материальный слой планеты, собирая в него частицы вторичной Материи ЭСН-Н пространства. Она начинает раскручивать плазменную планету вокруг своей оси, образуя внутри неё, ближе к центру, откуда действует эта сила, новый слой пространственных частиц, вытягиваясь в плоский «диск». Как мы ранее определились, внутри планеты температура среды будет ниже, чем снаружи планеты. Это и позволяет пространственным частицам ЭСН-Н раскрыть из себя новый уровень структуры a^2 .

Планета, всё более раскручиваясь, постепенно вытягивается в плоский диск, вращающийся вокруг своей оси и центра системы, которые пока совпадают. Формируемая планетарная система, показанная на рисунке 14, остаётся той же самой: в её центре находится плоскостная планета, которая постепенно расширяется в своих пространственных параметрах, вращаясь вокруг своей оси; $2/4$ части частиц первичной Материи ЭСН-Н, которые ещё не вошли в состав планеты, образуя некую область «лишних частиц». Они также раскручиваются магнитной силой.

Почему мы оставляем $2/4$ часть частиц ЭСН-Н «лишними»? Этот вопрос представляет некоторую сложность. Мы предполагаем, что только $1/4$ часть частиц пойдёт на формирование пространственного слоя планеты, а $2/4$ части частиц вторичной Материи, которые оказываются как бы «лишними», пока вполне могут входить в состав плоскостной планеты. Они обязательно будут притянуты к ней магнитной силой $+H$.

Здесь мы можем сослаться на квант света 1, который структурно осуществляет этот процесс. К тому же, зачем внедряют «лишние» элементы в структуру планеты? Их явно лучше держать вне нового слоя планеты. Планета обладает своей собственной структурой, которую она постепенно заполняет разными по свойства частицами Материи. «Лишние» элементы в неё просто не смогут войти. Мы посчитаем, что они пока образуют «ложный» слой планеты.

А начале цикла Трета-Юги, при возрастании магнитной силы мы получаем как бы два слоя частиц ЭСН: внешний и внутренний. Внешний слой образован «лишними» частицами ЭСН-Е, а внутренний слой – ЭСН-Н. И у нас возникает вопрос, а когда и где частицы ЭСН-Е времени переходят в частицы ЭСН-Н пространства?

Явно магнитная сила +Н не сможет сразу же действовать во всей системе. Она начинает действовать из её центра, постепенно расширяясь и всё более захватывая частиц ЭСН-Е. Мы можем предположить, что полная переполяризация этих частиц может осуществляться только на границе действия магнитной силы +Н.

Вот здесь и возникают два слоя в системе: слой первичной Материи времени из «лишних» частиц ЭСН-Е, который имеет тенденцию к уменьшению, и слой вторичной Материи пространства, который расширяется, обращая их в частицы пространства ЭСН-Н. Магнитная сила +Н постепенно притянет все частицы ЭСН-Н пространства уже вторичной Материи в центр системы, продолжая наращивать свой пространственный слой плоскостной планеты, всё более расширяя её пространственные параметры.

Здесь мы уже можем говорить о втором плоскостном измерении структур Материи a^2 , которое и делает её вторичной. Первое линейное измерение a^1 даёт нам электрическая сила +Е и уже своё измерение a^1 добавляет к ней магнитная сила +Н. Каждая сила любого кванта света добавляет к структурам Материи по одному измерению a^1 . Но она же в каждом цикле закрывает по 1/4 части Истины. В конце цикла Трета-Юги уже будет закрыто 2/4 части Истины. Соединение измерений двух сил кванта света $a^1 \times a^1 = a^2$ даёт нам плоскостное измерение вторичной Материи a^2 . Большого измерения в структурах Материи в этом цикле эволюции мы получить не сможем.

Типический мир Растений будет полностью плоскостным. Он будет иметь в себе три уровня материальной структуры a^0 - a^1 - a^2 пространства -S, которое образуется частицами вторичной Материи ЭСН-Н. Параметры пространства дископодобной планеты будут намного большими, чем параметры времени плазменного слоя точечной планеты. Это говорит нам о постепенном наращивании пространственно-временных параметров кванта материи 1 рисунка 4.

Плоскостные формы типического мира Растений обретают уровень разума второго измерения a^2 , что позволяет им уже иметь грубые материальные формы: пока только их «абрис», ибо более тонких структур в них ещё раскрыто не будет. Второе измерение a^2 будет высшим уровнем разума этого цикла Трета-Юги. Температура среды формируемой плоскостной планеты, в её центре, в начале цикла Трета-Юги и, тем более, в его конце, как мы описали ранее, будет всё более уменьшаться, что позволяет сформироваться первым атомам водорода.

Формирование первых атомов

В нашем исследовании мы решили серьёзно остановиться на вопросе образования первых атомных структур. Именно цикл Трета-Юги даёт нам первые газообразные структуры материальных форм, что указывает нам на существование в нём газа. Этим первым газом может быть только водород, как самый низший и простой элемент «Периодической таблицы элементов Д. И. Менделеева» (далее Таблица). Откуда он может возникнуть?


Дело в том, что в этом цикле мы уже имеем два разных типа частиц ЭСН-Е времени и ЭСН-Н пространства. Они располагаются в разных плоскостях и с друг другом как бы не контактируют. На самом деле магнитная сила никак не может существовать без электрической силы и наоборот. Мы никак не можем отрицать отсутствия какого-либо взаимодействия между ними. Оно явно должно существовать.

В начале цикла температура среды ещё может быть довольно высокой, что не позволяет этим двум разным типам ЭСН полностью взаимодействовать между собой. По мере её понижения частицы всё более притягиваются друг с другом, что увеличивает их взаимную силу

притяжения. Частицы одной поляризации между собой не могут контактировать, отталкиваясь друг от друга. Они взаимодействуют только с частицами другой поляризации.

Опять же атомы водорода не могут возникать сами по себе. Они явно структурно содержатся в кванте света 1. Хотя этот процесс их возникновения может быть полностью автоматическим, но этот автоматизм, опять же, должен быть заложен в нём. Нам остаётся только представить себе, как возникает первый атом водорода?

Итак, сначала нам необходимо вспомнить, как устроен атом водорода. Только мы его опишем немного не так, как его описывает наша наука. Мы его описание представим как описание двойной ЭСН [3], то есть атом водорода включает в свой состав две разнополярных ЭСН: ЭСН-Н пространства, как атом пространства (электрон и протон) и ЭСН-Е времени, как атом времени (нейтрон и ...). Получается, что атом водорода имеет в своём составе два плоскостных атома: атом пространства и атом времени. Они располагаются между собой взаимно-перпендикулярно. Давайте это схематично покажем на рисунке 15а.



На рисунке 15а показаны две ЭСН, пространства -S и времени -T, взаимодействующие между собой. Именно они образуют полную структуру атома водорода. Давайте эти ЭСН исследуем более серьёзно, как это уже сделано ранее [3]. Нам остаётся только повторить это описание.

Итак, ЭСН-Н даёт нам пространственную часть атома водорода. Она состоит из трёх кварков протона и одного электрона. Тогда мы получаем полную структуру ЭСН-Н пространства, состоящую из четырёх малых кругов, которые, как раз, и дают нам эти четыре элемента атома водорода: три кварка протона и один электрон. А вот со второй ЭСН-Е времени у нас это немного не получается.

Дело в том, что в атоме водорода остался только один нейтрон, который состоит из трёх кварков (три малых круга ЭСН-Е). Одного кварка, как электрона в атоме пространства, нам здесь явно не хватает. Но мы не станем надеяться на науку и сами добавим в эту ЭСН-Е позитрон, зеркальный электрону. Теперь эта ЭСН-Е будет полностью зеркальной и тождественной по своей структуре пространственной ЭСН-Н. На их зеркальном тождестве мы и основываем обязательное присутствие позитрона в атоме водорода.

Дело в том, что позитрон, как быстро движущаяся частица времени, вполне может быть не замечена нашими пространственными приборами. Мы понадеемся на это и введём её в состав ЭСН-Е времени, чтобы она стала полностью зеркальной ЭСН-Н пространству. Тогда у нас тут же всё встаёт на свои места, и мы тут же получаем вторую ЭСН-Е с четырьмя элементами (малыми кругами): три кварка нейтрона и один позитрон. На рисунке 15 а мы показали их взаимодействие друг с другом.

Когда температура среды уменьшается, то это взаимодействие становится ещё более полным. Мы не станем здесь разбирать уровень структур этого атома и его структурную геометрию. Он явно должен, структурно, опережать эволюцию самого цикла Трета-Юги типического мира Растений. Нам ничего не остаётся, как принять такой процесс формирования самого первого атома водорода. Возникает вопрос, а как же тогда образуется, например, атом гелия?

Атом гелия включает в себе уже четыре ЭСН. Если рисунок 15а удвоить, то мы получим атом гелия. Это говорит нам о том, что два атома водорода вполне могут, при большем сжатии, дать один атом гелия. Только для этого ещё более нужно понизить температуру среды и ещё плотнее сжать частицы вторичной Материи между собой. Тогда он сможет здесь образоваться. Чтобы получить следующий элемент таблицы нужно добавить ещё один такой рисунок 15а и т. д. Получается, что атом водорода будет являться основной частицей вторичной Материи уровня структуры a^2 .

Давайте пока на этом остановимся. Мы уже вплотную подошли к окончанию цикла Трета-Юги. Он позволил нам получить в своих структурах второе измерение разума и структур вторичной Материи a^2 , сделав их плоскостными и вращающимися вокруг своей оси.

Окончание цикла Трета-Юга

Наконец-то мы добрались до окончания цикла Трета-Юги. «Вытягивается» в плоскостной диск весь типический мир Минералов, постепенно поглощаясь плоскостным типическим миром Растений. Линейная структура первичной Материи старого мира времени a^0 - a^1 преобразуется в плоскостную, пространственную, вторичную Материю нового мира Растений a^0 - a^1 - a^2 . Она становится двойной: газообразной a^2 и плазменно-минеральной a^0 - a^1 .

Если внимательно посмотреть на рисунок 14, то можно увидеть, что только край диска плазменной планеты близок к области первичной Материи, ещё не вошедшую в него. Получается, что он значительно более разогревается, чем внутренний центр дискообразной планеты. Плазма a^0 , скорее всего, будет существовать только снаружи дискообразной планеты, минералы a^1 окажутся на её внутренней стороне, а газообразная среда a^2 образуется уже внутри неё, формируя «небо», где температура среды явно должна быть ещё ниже. Тогда планета у нас как бы получается «вогнутая» с небесами внутри неё. Жизнь плоскостных существ здесь проходит не снаружи, а внутри планеты. Мы пока оставим этот вывод и посмотрим на то, как «вогнутая» планета превратится далее в «выпуклую», ведь мы сегодня имеем её таковой.

Ещё можно предположить, что наши растительные предки имели газообразные тела и жили в газообразном плоскостном типическом мире Растений. Их разум уже стал более совершенным относительно разума минералов. Его уровень поднялся до точечно-линейно-плоскостного разума второго измерения a^2 . Он включает в себе все три уровня разумных структур a^0 - a^1 - a^2 , как показано на рисунке 15.

Этот плоскостной мир очень хорошо виден на примере современных растений. Они имеют стебли в виде линий, а листья в виде плоскостей. Но даже их стебли созданы из трубок, которые есть ни что иное, как плоскости, свёрнутые в трубку. Растения по своей структуре получают полностью линейно-плоскостными.

Существует символический и даже реальный пример подобной газообразной цивилизации. Если посмотреть на наше обычное небо, то мы в нём увидим облака, которые и являются представителями той далёкой цивилизации газообразных существ. Только тогда они были плоскими, а не объёмными, как у нас сегодня. Жизнь плоскостных существ была подобной им. Облака могут рождаться, расти, соединяться и образовывать большие «тела», поглощать себе

подобных, умирать. Но мы ещё не видим сам воздух, а это уже газообразная среда обитания. Мы даже можем предположить, что газообразные существа могут управлять ураганом, тайфуном, бурей, простым ветром или, вообще, отдыхать не шевелясь.

По мере остывания планеты эти газообразные существа, всё более пополняясь новыми элементами a^2 , становятся более тяжёлыми. Они далее постепенно опускаются к минеральной поверхности планеты, которая всё более остывает, где и «пускают корни», превращаясь в первые растения.

Давайте и здесь определимся: мы уже имеем плазменно-минеральную планету времени, образованную эклектической силой +E в цикле Сатья-Юги; в цикле Трета-Юги мы уже имеем три уровня пространственной структуры a^0 - a^1 - a^2 , что говорит нам о том, что эти материальные уровни образуют уже свою плазму a^0 , свои минералы a^1 и формируют физическую форму растений a^2 .

Плазменно-минеральная планета, как мы определились ранее, получается у нас двухслойной: один её слой a^0 - a^1 принадлежит времени, а другой слой a^0 - a^1 – пространству. Растения a^2 получают в этом цикле только пространственными. Они «прорастают» только на пространственном слое этой плазменно-минеральной планеты. Структура формируемой квантом света 1 планеты нас всё более и более удивляет.

Возможно, именно здесь возникли первые растительные формы с газообразными стеблями и более «твёрдыми» корнями, которые проникли внутрь минеральной поверхности остывающей плазменной планеты. Постепенно, к концу цикла Трета-Юги, агрегатное состояние плоскостных газообразных частиц могло измениться. Мы предполагаем здесь появление первых атомов водорода и гелия, как описано нами ранее. В конце цикла Трета-Юги и в начале следующего переходного периода a^{2+} стало возможным проявление более сложных атомных элементов. Эти новые уже объёмные «твёрдые» частицы, отличные от газа, далее образуют минеральную сушу и водные моря. Они же постепенно начинают входить и в структуру растительных форм.

Это предположение о последовательной эволюции структур элементов Материи, которая будет идти параллельно общей эволюции Солнечной системы, может быть верным, если исходить из действия определённых сил в циклах. Давайте попробуем доказать правильность этого предположения, для чего приведём описание формирования Вселенной, данное в разделе «Космология» [5]:

«Спустя 3 минуты после начала расширения температура во Вселенной упала примерно до миллиарда градусов, и стали происходить ядерные реакции объединения протонов и нейтронов в ядре атомов гелия. В результате после 5 минут расширения плазма Вселенной состояла на 30% из ядер атомов гелия и на 70% из ядер атомов водорода. Ядерные реакции к этому времени затухли, и химический состав плазмы остался неизменным с тех пор, вплоть до нашего времени».

Конечно, это только предположения, утверждённые нашей наукой. Но что нам ещё надо для доказательства описанного нами газообразного цикла Трета-Юга? Только время эволюции там указано не верно. Не могли так быстро начаться ядерные реакции с возникновением ядер атомов водорода и гелия. Для этого требовались миллионы лет эволюции, что подтверждается далее.

«Спустя миллион лет температура её (плазмы) упала примерно до 4000 К. В эту эпоху произошло превращение плазмы в нейтральный газ – электроны захватывались атомными ядрами... До этого периода, плазма была непрозрачная для реликтового излучения. После рекомбинации газ стал

прозрачным. ... давление в непрозрачной плазме мешало силам тяготения собирать вещество в отдельные сгустки и образовывать отдельные тела и их системы».

Практически опять полное подтверждение наших предположений. После плазменного мира образовался газообразный мир, а его непрозрачность в начальный момент говорит о том, что далее шла его рекомбинация под структуры кванта света 1. После рекомбинации газообразного мира в конце цикла Трета-Юги, когда все структуры в газовой цивилизации составлялись по своим местам, произошло его очищение от «грязных» и негативных структур. Тогда и начали формироваться «маленькие первоначальные сгущения» в Материи для следующего цикла. Получается, что, в частности, физика и жизнь идентичны. Рассматривать физику и жизнь отдельно нельзя.

Обратимся снова к тому же источнику, где говорится о нашей Галактике:

«... наша Галактика представляет собой дископодобное образование, утолщающееся к центру. Этот диск неоднороден: он имеет спиральную структуру и вращается с переменной угловой скоростью, большей в центральных областях диска, меньшей на его периферии.

...Галактику можно рассматривать как очень разреженный газ, в котором роль молекул играют звёзды.

...Мир галактик во Вселенной довольно разнообразен. Таких галактик, как наша (спиральных), приблизительно 80%...»

Дискообразная форма и газообразное состояние присутствуют и в описании Галактики. Это описание наталкивает нас на определённую мысль: а что, если циклы Маха-Юги располагаются не только внутри наших 7-ми уровней эволюции Солнечной системы, но и «параллельно» им в Космосе Вселенной?

Только на него мы ответим позднее.

Объёмная цивилизация цикла Двапара-Юга

Плоскостная цивилизация цикла Трета-Юга и вторичная Материя помогли нам найти и предположить новые закономерности эволюции не только внутри неё, но и снаружи, на семи планетарных уровнях [1]. Два первых цикла Маха-Юги позволили нам определиться в том, что Материя последовательно от цикла к циклу наращивает свою глубину в структурах форм и уровнях измерений в разуме существ. Линейка глубины структур частиц Материи получается следующей:

- 0 – Изначальное Вещество;
- a^0 – единичная, точечная структура Эфира (плазма);
- a^1 – линейная структура первичной Материи, цикл Сатья-Юга (минералы);
- a^2 – плоскостная структура вторичной Материи, цикл Трета-Юга (растения).

Она позволяет нам определить закономерности структурирования Материи в циклах её эволюции. Мы видим, что степень её измерений от цикла к циклу постоянно растёт на одну единицу. Это позволяет нам спокойно предположить следующие структуры двух оставшихся циклов Маха-Юги.

Давайте, чтобы ещё более убедиться в этом, перейдём к следующему третьему циклу Двапара-Юги. Нас в этом цикле уже ожидает третичная структура Материи a^3 . Естественно, сначала возникает новый переходный период a^{2+} . Он позволяет вторичной Материи пространства перейти на уровень третичной Материи времени. Опять нас ожидает смена плоскостей состояния мира Пространства кванта света 1.

Третий цикл Двапара-Юга явно будет раскрывать в себе объёмные структуры времени с измерением a^3 . Это уже будет уровень третичной Материи a^0 - a^1 - a^2 - a^3 . Цикл Двапара-Юги – это цикл типического объёмного мира витальных (животных) существ. В соответствии структурой кванта света 1 рисунка 6 он проходит во времени мира Пространства при работе его электрической силы -Е. Прежде, чем начать его описание, нам необходимо определиться с окончанием цикла Трета-Юги и началом переходного периода a^{2+} .

В его начале мы имеем плоскостные частицы вторичной Материи a^0 - a^1 - a^2 и плоскостные растительные формы на плоской дископодобной планете, показанной на рисунке 14. В этом цикле она обрела плоскостные газообразные формы и такой же типический мир Растений. Переходной период a^{2+} к циклу Двапара-Юга времени открывает перспективу для появления объёмных структур a^3 .

Следующий математический символ, идущий за плоскостью, – это объёмное измерение уровня a^3 . Плоскостная цивилизация Растений из вторичной Материи заканчивает своё существование и должна появиться новая цивилизация объёмного животного мира времени третичной Материи. Если мы представим себе мир динозавров, то он явно будет сильно объёмным, судя по их огромным и сильно раздутым формам.

Квант света 1 продолжает своё нисхождение в Материю (рисунок 6) и на место магнитной силы +Н снова приходит электрическая сила, только она уже будет отрицательной -Е. Мы получаем новый цикл Двапара-Юги, образованный электрической силой -Е, которая уже имеет отношение к времени, а не пространству, каким был цикл Трета-Юги.

Переходной период a^{2+} начинается с максимума магнитной силы +Н и минимума электрической силы -Е (рисунок 6). 1/4 часть частиц вторичной Материи остаётся в составе дископодобной планеты во втором её слое, а 2/4 «лишние» части a^0 - a^1 - a^2 в этом переходном периоде a^{2+} постепенно переходят в плоскость времени. Они снова раскрываются в своих тонких структурах, увеличивая свой структурный уровень на одно измерение.

Снова возникает процесс перехода из плоскости пространства в плоскость времени. Это происходит в этом переходном периоде a^{2+} . В нём частицы вторичной Материи ЭСН-Н пространства становятся частицами третичной Материи ЭСН+Е времени. Их структуры из материальных снова становятся энергией времени, переходя на уровень третичной Материи a^0 - a^1 - a^2 - a^3 .

В цикле Двапара-Юги мы получаем новый, третий энергетический слой планеты a^3 , частицы которого принадлежат времени. Давайте обозначим полученные слои планеты по уровням их структуры и типу Материи:

- Первый слой – плазменно-минеральный с уровнем структуры энергетических частиц a^0 - a^1 отрицательного времени -Т, первичная Материя.
- Второй слой – плазменно-минерально-растительный, с уровнем структуры материальных частиц a^0 - a^1 - a^2 отрицательного пространства -S, вторичная Материя.
- Третий слой, плазменно-минерально-растительно-животный, с уровнем структуры энергетических частиц a^0 - a^1 - a^2 - a^3 положительного времени +Т, третичная Материя.

В цикле Двапара-Юги электрическая сила -Е начинает притягивать к дискообразной планете из области «лишних» частиц единичные ЭСН-Н вторичной Материи, переводя их из пространства в плоскость времени. 2/4 частиц вторичной Материи ЭСН-Н переходят в новый цикл Двапара-Юги. Это позволяет получить вторичную Материю ЭСН+Е времени. 1/4 её частиц ЭСН-Н остаётся в пространстве в составе второго слоя планеты.

Далее процесс работы с Материей будет аналогичен предыдущим циклам Маха-Юги. 2/4 частиц вторичной Материи переходят на новый уровень структуры и становятся третичной

Материей. Это позволяет получить полную структуру мира Животных a^0 - a^1 - a^2 - a^3 . Только здесь есть одна особенность в том, что этот цикл проходит в плоскости времени, а не в плоскости пространства мира Пространства. Во времени формируется только витальная сила, как энергия, которая позволяет части высшим растениям начать двигаться, трансформируя их в животных.

Переход частиц из пространства во время возможен только через трансформацию пространственных материальных форм в энергетические формы времени. Мы этот энергетический мир даже представить себе не можем. Но наше исследование приводит нас именно к нему. Квант света 1, хотим мы этого или не хотим, переводит пространственный период действия магнитной силы +Н в период времени, который обеспечивается его электрической силой -Е. Давайте рассмотрим её действие в цикле Двапара-Юги.

Естественно, электрическая сила -Е может взаимодействовать только с электрической силой +Е, которая ранее сформировала плазменно-минеральную планету. Её слой планеты состоит из первичной Материи a^0 - a^1 ЭСН-Е, которых она к себе притянула. Новая электрическая сила -Е как бы действует из центра системы, который пока оказывается двойным. Это приводит к выталкиванию планеты, содержащую в себе частицы ЭСН-Е первичной Материи, из центра системы к её краю, что разводит два центра системы друг от друга.


Внутри планеты, втором центре, так же действует эта сила. Мы приходим к тому, что внутри планеты должна действовать 1/4 часть этой силы -Е, а ещё 1/4 её часть будут действовать снаружи планеты в первом центре системы. Действие электрической силы -Е внутри планеты приводит к тому, что она «раздувается» в шар. Частицы ЭСН-Е выталкиваются этой силой из её центра, что и приводит к «разбуханию» планеты. Из дископодобной a^2 планета становится шарообразной a^3 . Внутри планеты образуется пустота.

Планета уже станет иметь три слоя: два внутренних (ЭСН-Е и ЭСН-Н) и один – внешний (ЭСН+Е). К внутренним слоям мы можем отнести первый ЭСН-Е и второй слой ЭСН-Н планеты, а к внешнему слою – новый, третий слой из энергетических частиц ЭСН+Е третичной Материи, форм и существ типического мира Животных. Эволюция теперь продолжается в плоскости времени.

Одновременно, 1/4 часть электрической силы -Е действует в центре системы, выталкивая эту планету из её центра на будущую орбиту. В этом цикле электрическая сила -Е будет действовать на всю плоскостную материю и её частицы, «раздувая» все плоскостные формы вторичной Материи в объёмные структуры третичной Материи.

Вектор направления её действия будет обратным электрической силе +Е цикла Сатъя-Юги. Эта сила, наоборот, действует не на притяжение частиц ЭСН-Е к центру планеты, а на отталкивание и расширение из него. Она, действуя внутри всех форм и существ плоскостного мира, расширяет их и превращает в объёмные формы третичной Материи. Но это происходит не во всех её формах и существах, а только внутри тех, в которых Светом раскрываются новые объёмные структуры. Не все растительные формы становятся животными.

Конечно, этот процесс расширения происходит постепенно. В конце цикла Двапара-Юги образуется шарообразная планета, которая занимает своё место на будущей орбите, но которая по ней пока не вращается. Планета имеет отрицательный электрический заряд -Е, что и выталкивает её из центра действия электрической силы -Е к краю системы, на свою будущую орбиту. Электрическая сила -Е действует только линейно. Планета продолжает вращаться, раскрученная магнитной силой +Н, пока только вокруг своей оси. Давайте этот процесс изобразим на рисунке 16.



На рисунке 16 мы видим окончание цикла Двапара-Юги. Шарообразная планета вытолкнута на свою орбиту, по которой пока не вращается. В центре системы действует электрическая сила $-E$, которая притягивает к себе частицы ЭСН+Е вторичной Материи. В этом цикле образуется Солнце, ибо 1/4 часть её частиц будет притянута к центру системы, а вторая часть частиц – к планете. Они образуют её третий слой ЭСН+Е третичной Материи времени. Он уже образуется снаружи планеты.

Дело в том, что в первых двух циклах Маха-Юги все частицы Материи располагались вокруг центра системы. Именно поэтому они с каждой новой силой наполняли частицами внутренние слои планеты. В цикле Двапара-Юги частицы вторичной Материи находятся в её центре, который уже оказывается снаружи планеты, а не внутри неё, как это было ранее. 1/4 часть частиц ЭСН+Е идёт на формирование внешнего энергетического слоя планеты, а другая 1/4 часть её частиц остаётся в центре, становясь «Солнцем».

Теперь мы получаем трёхслойную планету, причём, два слоя плазмы, состоящих из разнополярных ЭСН времени будут как бы прижиматься друг к другу, но их силы будут разнонаправленными, как это показано на правой части рисунка 16.

Частицы ЭСН-Е и ЭСН+Е между собой контактировать не будут. Они имеют разные знаковые состояния своих плоскостей, то есть они находятся в разных плоскостях времени мира Пространства. Они бы должны к друг другу притянуться, но этого не произойдёт. Между ними будет существовать «пропасть», которую они, имея разные плоскости состояний, перейти не смогут.

Итак, квант света 1 раскрывает из себя новый уровень структур частиц третичной Материи, но раскрывает их уже в плоскости времени +Т, которая формируется электрической силой $-E$, путём притяжения частиц вторичной Материи ЭСН+Е к планете и к центру системы. Мы получаем переход типического мира Растений вторичной Материи пространства в типический мир Животных третичной Материи времени. Теперь все эти «лишние» элементы Материи (2/4 части) цикла Трета-Юги переходят в плоскость времени и становятся уже его частицами.

В этом цикле возникает Солнце, которое передаёт планете, посредством энергетической связи с ней, 1/4 часть частиц ЭСН+Е третичной Материи. Без такой передачи частиц третичной Материи от Солнца к планете, образование её нового слоя будет невозможно. Теперь глубина структур типического мира Животных становится объёмной на уровне a^3 .

Давайте снова вернёмся к Истине. Во внешнем слое планеты, после окончания цикла Двапара-Юги и его образования, существует остаток «лишних» частиц третичной Материи, который равен 1/4 части от общего количества её частиц. Истины в конце этого цикла остаётся ровно столько же. Получается, что Истину и третичную Материю можно отождествить, ибо она полностью зависит от количества «лишних» ЭСН+Е в системе. В конце цикла Двапара-Юги только 1/4 часть частиц ЭСН+Е оказываются задействованными в формировании планеты, но в центре системы ещё останется 1/4 часть от всех частиц Материи, которые будут Солнцем

для этой планеты. «Лишняя» $1/4$ часть частиц третичной Материи ЭСН+Е будут далее обращены в новом переходном периоде a^{3+} рисунка 6.

Тогда $3/4$ части Материи, которые уже перешли из цикла Трета-Юги в типический мир Животных, становятся третичной Материей и обретают в ней витальный разум уровня a^3 . Это ведёт к потере Истины в конце цикла Двапара-Юги на такую же величину, на $3/4$ часть от неё. Истина, от цикла к циклу, постепенно закрывается, а уровень разума материальных форм и существ возрастает.

На рисунке 16 с правой стороны мы показали формируемую планету в разрезе. Её внешний слой как раз образовали частицы третичной Материи ЭСН+Е при помощи электрической силы -Е, которая работает с ними на притяжение в сторону центра. Её внутреннюю сторону образуют частицы Материи ЭСН-Е. Они, при помощи этой же электрической силы -Е, работают на расширение через отталкивание их от центра планеты. Мы получаем встречное действие этих двух электрических ЭСН времени, которые формирует тонкую энергетическую поверхность уже пустотелой планеты.

Планета теперь оказывается двойной, имеющей как внешнюю, так и внутреннюю поверхности. Если взять для примера планету Земля, то она будет аналогичной по своему строению [3]. С началом действия электрической силы -Е в центре системы слой отрицательных частиц ЭСН-Е планеты, притянутых ранее положительной электрической силой +Е в цикле Сатья-Юги, как бы «раздувается» от её внутреннего центра и готов разлететься на отдельные частицы обратно в Космос. Всё так бы и произошло, но эта же сила -Е начинает притягивать к себе из вторичной Материи частицы ЭСН+Е, которые устремляются к планете и притягиваются к её центру. Именно они не дают частицам ЭСН-Е покинуть планету, уравнивая их. Если частицы ЭСН-Е выталкиваются силой -Е, то частицы ЭСН+Е ей притягиваются обратно, что и формирует тонкий слой из этих двух типов частиц, как это показано в правой части рисунка 16. Частицы планеты ЭСН-Н пока остаются на планете без движения, формируя в связке с частицами ЭСН-Е внутреннюю поверхность планеты. На них эта электрическая сила -Е никак не влияет. Планета, благодаря магнитной силе +Н, продолжает вращаться вокруг своей оси.

Откуда возникает Солнце?

У нас возникла интересная ситуация в описании эволюции в цикле Двапара-Юги: именно здесь, по Книге, должно возникнуть Солнце. Механизм его появления мы уже частично описали, где $1/4$ часть отрицательной электрической силы -Е, которая действует в центре системы, притягивает к себе частицы ЭСН+Е, которые и образуют Солнце, как это показано на рисунке 16.

Динамика его формирования будет следующей: растущая $1/4$ часть электрической силы -Е собирает в центре системы такое же количество частиц третичной Материи ЭСН+Е, частично передавая их планете. Именно они будут излучаться в сторону планеты, как свет Солнца. Но планета сможет забрать в себя только $1/4$ частиц его третичной Материи. В переходной период a^{2+} Солнце только-только начнёт формироваться и к концу цикла Двапара-Юги мы получим в центре системы «лишние» частицы времени Материи, которые далее перейдут в новый цикл Кали-Юги.

Знание Единой теории Мироздания [3] подсказывает нам, что центр системы и центр планеты будут двумя центрами единой планетарной системы, что нами довольно трудно представляется. Ранее мы определяли, что электрическая сила -Е действует одновременно и в равных долях как в центре системы, так и внутри планеты, которая будет её вторым центром. После выталкивания планеты на орбиту, она должна оказаться во втором центре, который ей и предназначается.

Мы сами разделяем эти два центра системы своим разумом, а, на самом деле, они будут единой системой, которая имеет свой Центр масс системы, объединяющий их. Электрическая сила -Е кванта света 1 будет одновременно действовать как снаружи планеты в центре системы, так и внутри в её центре. Она будет действовать во всех частицах третичной Материи. При таком двойном раскладе силы, центр системы в конце цикла Двапара-Юги будет иметь в себе только «лишние» частицы третичной Материи ЭСН+Е, которые не перейдут на планету. Они так и останутся Солнцем, которое обязательно перейдёт в цикл Кали-Юги.

Книга указывает нам на появление Солнца и Луны «на четвёртый день», когда ещё не было животных, то есть перед появлением их цивилизации. Мы как раз подтверждаем это своим исследованием. В переходной период a^{2+} , как раз, возникает Солнце из «лишних» частиц вторичной Материи, которые переходят из цикла Трета-Юги в цикл Двапара-Юги. Они все оказываются в центре системы, формируя Солнце, а планета электрической силой -Е выталкивается на свою орбиту. Далее из центра системы в сторону планеты начинают перетекать 1/4 часть частиц вторичной Материи. Они формируют её внешний энергетический слой из ЭСН+Е, показанный на рисунке 16.

В новый переходной период a^{3+} мы получаем Солнце с 1/4 частью частиц Материи. Нам придётся далее заглянуть в цикл Кали-Юги, чтобы до конца понять динамику «работы» Солнца. Дело в том, что Солнце цикла Двапара-Юги относится к времени, а цикл Кали-Юги – это пространственный цикл, где Солнце уже должно иметь отношение к пространственной Материи. Здесь нам исследовать Солнце гораздо проще: мы по нему уже имеем определённые знания. Давайте эту часть исследования разберём подробнее.

Итак, Солнце имеет в себе частицы третичной Материи ЭСН+Е. Они переходят в цикл Кали-Юги и предназначаются для формирования нового, пространственного слоя планеты из ЭСН+Н. Солнце состоит из 1/4 части частиц Материи ЭСН+Е. Они должны как-то преобразоваться в частицы ЭСН+Н. Мы уже имеем описание этого процесса [8]. Он заключается в том, что само Солнце нам не видно, а мы видим только его термоядерный слой, который осуществляет первое преобразование частиц ЭСН+Е в некие нейтральные частицы ЭСН, которые мы называем «его светом». Этот свет, приходя от Солнца на планету Земля, снова преобразуется уже в частицы ЭСН+Н. Именно они формируют новый слой планеты Земля.

Здесь мы приходим к тому выводу Библии, который говорит о том, что Солнце должно погаснуть. В конце цикла Кали-Юги все частицы ЭСН+Е от Солнца должны будут полностью перейти на планету Земля. А когда последняя его частица покинет его, то Солнцу просто нечем будет светить. Вполне закономерно то, что оно обязательно погаснет, что будет означать конец действия кванта света 1. Тогда мир погрузится в крошечную Тьму, но ведь и она откуда-то должна будет взаться? А это мы исследуем немного позднее.

Но существует ещё один вариант возникновения Солнца. Давайте снова разберём эту ситуацию на примере нашей Солнечной системы. И как только мы её касаемся, так нам сразу же становится очевидной причина появления Солнца в центре системы. Дело в том, что в Солнечной системе работают одновременно два кванта света: мира Пространства (гелиоцентрическая система Коперника) и мира Времени (геоцентрическая система Птолемея). А мы рассматриваем нисхождение только одного из них, который формирует планету Земля на её орбите. Может быть, именно поэтому у нас возникает два разных центра системы, где одновременно действует электрическая сила -Е:

- центр системы Солнце – это геоцентрическая планетарная система Коперника мира Пространства;

- центр планеты Земля – это гелиоцентрическая планетарная система Птолемея мира Времени?

Получается, что на рассмотрение нами процесса эволюции частиц влияет наша точка зрения, с какой плоскости её рассматривать: или мира Пространства, или мира Времени.

Рассматривая формирование планеты Земля на орбите, мы как бы рассматриваем это с позиции мира Пространства, с позиции гелиоцентрической системы Коперника, а если мы станем рассматривать формирование планеты в центре системы рисунка 16, то это уже будет геоцентрическая система Птолемея мира Времени, в которой качества сил поменяются местами. Тогда электрическая сила обретает свойства магнитной силы и наоборот. Пока своё описание эволюции планеты рисунка 16 мы делаем на основе гелиоцентрической системы Коперника, когда планета находится на её орбите.

С двойным центром системы рисунка 16 мы вроде бы разобрались: он стал двойным не просто так, а возник в зависимости от рассматриваемых плоскостей миров Пространства или Времени. Двойная структура Солнечной системы наводит нас на мысль о таком же двойном кванте света, один из которых формирует планету на орбите системы, а другой – Солнце в её центре, которое является для другой системы такой же планетой. Например, гелиоцентрическая система Коперника формирует Солнце в своём центре, а геоцентрическая система Птолемея – планету Земля в своём центре, а относительно первой системы она окажется на орбите. Но если мы точку зрения перекинем из геоцентрической в гелиоцентрическую систему, тогда планета Земля окажется уже не в центре геоцентрической системы Птолемея, а в пределах параметров своей орбиты в гелиоцентрической системе Коперника.

Обе системы формируются своими квантами света, которые являются тождественными, но полностью зеркальными друг другу. Если один из них формирует мир Пространства, то другой – мир Времени. Если снова обратиться к рисунку 16, то он нам показывает, что планета можем формироваться как в центре системы, так и на её орбите, но только после двух первых циклов Маха-Юги. В цикле Двапара-Юги это становится двойственным действием, как и двойственной становится слоистая структура планеты (+Е и -Е, -Н).

Можно подвести некоторый итог: Солнце и Земля формируются двумя разными, по параметрам начальной фазы состояния, квантами света. Все системы элементарных частиц в цикле Двапара-Юги и далее получаются двойственными, то есть сформированными, как минимум, двумя квантами света, находящимися в разных плоскостях, как показано на рисунке 15а для атома водорода [3].

Это действительно так, но в том кванте света 1, который показан на рисунке 6, Солнце действительно формируется «лишними» частицами Материи, которые постепенно переходят в состав планеты. Оба варианта возникновения Солнца будут верными. Их даже можно объединить, чтобы получить более реальную картину его возникновения, но мы этого делать пока не станем.

Формирование частиц-планет в цикле Двапара-Юги

Принцип формирования частиц и планет везде будет одинаковым, но при этом чередование сил и частиц будет разным. Всё будет зависеть от плоскости состояния цикла Маха-Юги. Сам механизм формирования от этого не изменяется. Давайте продолжим рассмотрение действия этого механизма формирования планеты отрицательной электрической силы -Е в цикле Двапара-Юги, как это показано на рисунке 16.

Итак, планета формируется в цикле Двапара-Юги на своей орбите, но по ней она пока не вращается. К тому времени она уже имеет в своём составе два слоя частиц ЭСН-Е первичной Материи и ЭСН-Н вторичной Материи. В этом цикле к ним добавляется ещё одно множество частиц ЭСН+Е уже третичной Материи, которое формирует её новый энергетический слой времени.

Вот здесь к формированию планеты нужно отнестись осторожно. Наша физика говорит о том, что частицы -Е и +Е должны друг друга нейтрализовать или компенсировать: $+Е-Е=0$. Но здесь этого не произойдёт, потому что частица -Е находится в плоскости -Т, а частица +Е –

в плоскости +Т. Они будут разведены между собой по плоскостям состояния, как мы говорили ранее. Это не позволит им друг друга нейтрализовать. Но энергетически взаимодействовать между собой они обязательно будут, как плюс и минус.

Тогда мы получаем наличие трёх типов частиц в составе планеты в цикле Двапара-Юги: -Е, -Н, +Е. Они дают нам, каждая, по одному измерению. Это приводит к тому, что все вместе они уже дают три измерения: $a^1 \times a^1 \times a^1 = a^3$. Мы предполагаем, что внешний поверхностный слой будет пока состоять не из двух отдельных слоёв этих частиц, как внутренний слой, а пока только из одного слоя частиц ЭСН+Е. Он явно будет неполным. В нём пока не хватает частиц ЭСН+Н.

Мы уже ранее предполагали, что температура планеты будет постепенно падать, так как она всё далее удаляется от центра системы, постоянно вращаясь вокруг своей оси. Удаление от центра системы, в котором уже имеет место Солнце, но ещё не сформированное до конца, позволяет значительно снизить температуру поверхности планеты. Поверхность планеты всё более остывает и газы, ещё более охлаждаясь, создают новые соединения. Появляется вода и возникает минеральная суша с типическим жидкостным миром Животных.

Вода на планете будет всё ещё сильно разогретой, в отдельных местах даже кипящей, но она уже позволяет появиться новым видам живых существ – жидкостным существам, которые стали ими из газообразных существ. Появляется новая объёмная третичная Материя, которая уже изменяет свойства форм и существ старого мира. Кроме того, жидкость позволила изменить некоторые газообразные растительные формы, трансформировав их путём метаморфоза в жидкостные животные формы, которые стали обладать движением [1].

Это были первые холоднокровные животные, которые жили на горячей планете. Им не было необходимости поддерживать постоянную температуру тела для своей жизнедеятельности. Естественно, им было достаточно тепла энергии Солнца и планеты для своего существования.

Третий цикл Двапара-Юга – это цивилизация объёмных жидкостных существ типического мира Животных, существующих во времени. Мы всё же предполагаем, что формы животных были трансформированы из форм растений, которые опередили остальные их типы в своей эволюции, путём метаморфоза. Этот метаморфоз был осуществлён, нисходящим на планету вместе с электрической силой -Е типическим миром Животных. Он вобрал в себя два первых типических мира Минералов и Растений.

Эволюция структур материальных частиц прошла новый виток. Они стали объёмным. Весь мир и весь Космос Солнечной системы теперь стал объёмным. Не надо забывать о том, что количество частиц Материи и уровень её структур в системе постоянно растут. Растёт оно и в материальных формах. Сложность атомов также постоянно возрастает, так как температура планеты падает, что позволяет им всё более усложнять свою структуру, раскрывая её полнее в тонких деталях.

В конце третьего цикла мы имеем полностью объёмные частицы третичной Материи ЭСН+Е. Их структура возрастает глубиной третьего измерения a^3 , но вращения планет и частиц по орбитам ещё не существует. Так, приблизительно, заканчивается цикл Двапара-Юга – цикл эволюционного становления объёмных частиц, существ, планетарных форм и их типического мира Животных.

Далее наступает новый переходный период a^{3+} , который не вписывается в общие закономерности переходных периодов. Дело в том, что он должен иметь переходную структуру уровня a^{3+} , только она почему-то оказывается основной структурой частиц пространства цикла Кали-Юги. Давайте исследуем это исключительное свойство нового переходного периода a^{3+} .

Новая структура цикла Кали-Юги

Теперь мы вплотную подошли к нашему человеческому циклу – это четвёртый цикл Кали-Юги. Куда далее поведёт нас эволюция, какой следующий математический символ нас ожидает?

Объёмные структуры третьего измерения уже должны закончить свою эволюцию или только заканчивают её. Теперь впереди нас ждёт ведический символ четвёртого измерения цикла Кали-Юги (рисунок 9) – назовём его пока сверхобъёмом. Получается, что в этом цикле объём должен эволюционировать в сверхобъём, но как нам это понять нашим, всё ещё объёмным, животным разумом третьего измерения?

Мы уже ранее останавливались на том, что в этом цикле Кали-Юги мы должны были бы получить четвёртое измерение структур a^4 , но его не имеем, хотя уже заканчиваем свою эволюцию. Только ранее мы уже пришли к выводу, что мы его иметь-то и не сможем. Эволюция нам дала только улучшенное третье ментальное измерение a^{3+} и далее его пока не пускает. Мы уже рассматривали этот вопрос отсутствия четвёртого измерения a^4 ранее и более в него углубляться не станем.

Давайте снова вернёмся к циклу Двапара-Юги и определимся в том, чем он закончился. Естественно, в этом цикле была получена третичная Материя времени. В его конце, при максимуме электрической силы -Е, 1/4 части этой третичной Материи вошла в состав планеты, а вторая 1/4 часть осталась в центре системы, как Солнце. На планете они образовали её внешнюю поверхность из частиц ЭСН+Е. Далее наступает переходной период a^{3+} .

В этом переходном периоде электрическая сила -Е начинает спадать, а магнитная сила -Н возрастать. Это позволяет частицам ЭСН+Е, находящимся в центре системы (1/4 часть всех частиц Материи), постепенно переходить в частицы ЭСН+Н и изменять плоскость своего состояния с времени на пространство. Эта сила начинает раскрывать новые тонкие структуры и формировать частицы ЭСН+Н пространства с уровнем структуры a^{3+} , которые уже имеют частичное отношение к четверичной Материи, но ей пока не являясь. Её пока нельзя назвать четверичной Материей уровня a^4 , ибо этот уровень структуры a^{3+} до неё явно не дотягивает. Поэтому мы назовём её «квазичетверичной» Материей.

Теперь, когда мы определились со структурами частиц квазичетверичной Материи цикла Кали-Юги, нам можно перейти к описанию работы новой магнитной силы -Н кванта света 1 в этом цикле эволюции. Давайте схематично изобразим её работу на рисунке 17.



Рис. 17

В новом переходном периоде и в начале цикла Кали-Юги действующая магнитная сила -Н всё более начинает раскручивать планету вокруг центра системы, заставляя её двигаться по орбите. Она получается для неё внешней силой. Оставшаяся 1/4 часть частиц третичной Материи ЭСН+Е времени из центра системы, от Солнца, постепенно переходят в пространство, становясь частицами ЭСН+Н. Другая 1/4 часть этих же частиц ЭСН+Е остаются в составе внешней поверхности планеты, рисунок 16. Нас более интересуют те частицы, которые переходят в пространство, где действует магнитная сила -Н.

Эта сила -Н наполняет внешнюю поверхность планеты новыми частицами ЭСН+Н квазичетверичной Материи, формируя её. Если ранее третичная Материя цикла Двапара-Юги имела в своём составе структурные уровни a^0 - a^1 - a^2 - a^3 , то теперь частицы квазичетверичной Материи получают новый уровень a^{3+} , связанный с ментальным разумом человека, что и позволяет ей такой становиться. Новый основной тип квазичетверичной Материи пространства теперь будет органической. Теперь она будет состоять из следующих уровней структур: a^0 - a^1 - a^2 - a^3 - a^{3+} , но располагаться в пространстве, что подразумевает переход в него третичной Материи времени.

Но это ещё не всё то, что произойдёт в переходном периоде a^{3+} . В нём ещё меняются плоскости состояний для частиц Материи. Оставшиеся частицы ЭСН+Н квазичетверичной Материи a^0 - a^1 - a^2 - a^3 - a^{3+} все станут пространственными. Тогда все ранние типические миры Минералов, Растений и Животных перейдут в пространство, образуя в нём единый типический мир обычного человека, который мы имеем сегодня.

Планета обретёт ещё один внешний пространственный слой из частиц ЭСН+Н. Теперь она будет иметь четыре слоя:

- внутренний слой типического плазменно-минерального мира во времени -Т – a^0 - a^1 ;
- внутренний слой типического растительного мира в пространстве -S – a^0 - a^1 - a^2 ;
- внешний слой типического животного мира во времени +Т – a^0 - a^1 - a^2 - a^3 ;
- внешний слой типического мира обычного человека в пространстве +S – a^0 - a^1 - a^2 - a^3 - a^{3+} .

У нас возникает очень интересная картина в слоях формируемой планеты. Часть её оболочки показана в правой стороне рисунка 17. На нём показано две основные оболочки: двухслойная внешняя +Е и +Н и двухслойная внутренняя -Е и -Н. Каждый её слой получается соответствующим своему типическому миру и своему уровню структур Материи. Все слои, как мы видим, объединяются в типическом мире обычного человека в его квазичетверичной Материи. Ранее мы говорили о поглощении предшествующего мира последующим, что мы и видим наяву.

Теперь планета будет иметь четыре слоя. Её последний слой из квазичетверичной Материи вместит в себя все предшествующие миры Минералов, Растений и Животных. Их объединит человеческая цивилизация и каждый человек объединит в себе, по отдельности, свои части этих миров. Он получается у нас главным, индивидуальным, разумным инструментом эволюции. Он и есть эта квазичетверичная Материя. Только в нём она может раскрыться полностью до уровня a^{3+} , ибо более на планете никто не имеет в себе ментального разума, если только в свёрнутом состоянии, как животные.

Становление планеты и мира в цикле Кали-Юги

Наше исследование квантовой картины-версии уже доставляет нам большие трудности. Все силы кванта света, частицы, структуры, ЭСН разного калибра уже переполняют наш разум. Но нам ничего не остаётся делать, как продолжить его в таком же ракурсе. Нам необходимо

исследовать динамику эволюционного становления квазичетверичной Материи в последнем цикле Кали-Юги.

Итак, действие магнитной силы -Н в цикле Кали-Юга всё более увеличивается. Планета наполняется частицами ЭСН+Н и постепенно начинает раскручиваться по орбите, собирая их в себя. На рисунке 17 видно, что оставшиеся от цикла Двапара-Юги 1/4 часть частиц ЭСН+Е, преобразуются в магнитные частицы ЭСН+Н и передаются планете. Они образуют дополнительный пространственный слой на внешней оболочке планеты +S, как это ранее сделали электрические частицы ЭСН+Е на рисунке 16 в цикле Двапара-Юги, образовав на ней свой энергетический слой +Т.

Эти новые для планеты частицы ЭСН+Н добавляют ещё одно измерение к её структурам: $a^1 \times a^1 \times a^1 \times a^+ = a^{3+}$. Глубина структуры предыдущего цикла Двапара-Юги ранее была следующей: $a^0 - a^1 - a^2 - a^3$. Теперь эти структуры переходят на новый уровень из времени в пространство, получая дополнительное измерение, но получают его не полным четвёртым измерением a^4 , а квазичетвёртым измерением a^{3+} . Теперь они поднимаются на следующий уровень структур: $a^0 - a^1 - a^2 - a^3 - a^{3+}$, но опять же не все, а только те, которые раскрывают из себя новый ментальный уровень структуры a^{3+} . Часть этих частиц так и остаётся низшими структурами Материи, которыми они были ранее, и на новый уровень структуры не переходят – это минералы, растения и животные, которые ими и остались.

Вращение планеты вокруг центра системы по орбите в плоскости эклиптики и есть понятие сверхобъёма квазичетвёртого измерения a^{3+} . Мы как бы заставляем третье измерение a^3 вращаться вокруг центра системы по орбите, создавая таким образом квазичетвёртое измерение. Наш разум пока не может охватить всю орбиту планеты целиком, которая и даёт четвёртое измерение a^4 . Ментальный разум a^{3+} выхватывает из неё только малую часть a^+ , как бы делая это вращение по орбите линейным, через равные отрезки времени: сутки (a^3), недели и месяцы (a^{3+}), времена года (три месяца) (a^{3++}). Только полный охват разумом всей орбиты планеты продолжительностью в один год даст нам четвёртое измерение. Пока же у нас разум более месячный a^{3+} , чем годовой a^4 .

В нашем обычном мире до сих пор действует отрицательная магнитная сила -Н, которая имеет отношение к пространству -S. Она добавляет нам своё пространственное измерение a^+ , которое никак не может быть измерением мира Времени. Измерение a^4 мы уже относим к миру Времени, а не к миру Пространства. Именно поэтому мы в цикле Кали-Юги можем иметь только пространственное, материальное квазичетвёртое измерение в структуре форм и существ, и их разума на уровне a^{3+} . Полное четвёртое измерение a^4 уже должно будет иметь отношение к миру Времени к его миру Верховного разума (к Небесам).

Здесь возникает вопрос, а почему, изначально, переход к четвёртому измерению a^4 оказался у нас таким двойным через квазичетвёртое пространственно-материальное измерение a^{3+} и даже смешанное пространственно-временное измерение переходного разума человека-индиго уровня a^{3++} ? Почему мы сразу же не можем получить четвёртого измерения a^4 , ведь полученные нами эволюционные закономерности говорят о такой возможности?

Квант света 1 имеет всего четыре полупериода силы (рисунок 6). Получение третьего измерения a^3 проходило посредством электрической силы -Е, имеющей отношение к времени. Четвёртое измерение a^4 , как мы поняли ранее, имеет отношение только к миру Времени, то есть его можно получить только при помощи новой электрической силы +Е кванта света 2 рисунка 8, которой в кванте света 1 более нет. В нём осталась только магнитная сила -Н, которая обязательно должна отработать с Материей, но она формирует только пространство -

С мира Пространства, а не новый мир Времени. Получается, что мы никак не сможем через неё проскочить.

В этом цикле Кали-Юги планета Земля, как и любая другая частица, начинает вращаться вокруг Солнца по своей орбите, возможно всё ещё удаляющейся от центра системы. Мы получаем плоскостную орбитальную систему квазичетвёртого измерения a^{3+} , которой уже является наша Солнечная система. Мы можем наяву, на примере Солнечной системы, видеть структуру Материи a^{3+} . Сегодня мы изучаем эту гелиоцентрическую планетарную систему Коперника, в которой все планеты вращаются по своим орбитам в одной плоскости эклиптики в мире Пространства. Эта система всё ещё расширяется в пространстве, что говорит нам о продолжающемся действии магнитной силы -Н кванта света 1 рисунка 6 и присутствии Солнца.

Обратимся к нашему разуму животного происхождения, который в начале нашего цикла уже должен быть объёмным a^3 , а в конце цикла должен стать сверхобъёмным, квазичетвёртого измерения a^{3+} . Мы должны от жидкостного животного разума перейти к ментальному разуму, созданного из «твёрдой» органической структуры Материи, которая ещё не закончила своей структурной эволюции.

Органическая материя нашего мира всё ещё — несовершенная. Дальнейшее её совершенство (рекомбинация) приведёт, возможно, к появлению улучшенной структуры органической материи, которая будет прозрачной для энергий и будет сама излучать свою внутреннюю энергию в миры Пространства и Времени. С ней должно произойти то же самое, что и с газообразной атмосферой и водой, которые в конце своих циклов, после подобных рекомбинаций, стали прозрачными. Возникает предположение о том, что новая материя будущего будет строиться из каких-то других, возможно даже из новых атомных элементов.

Энергетика Земли в цикле Кали-Юги постепенно возрастает, ведь 1/4 часть энергии кванта света 1 должна перейти в наш мир. Когда последние частицы третичной Материи перейдут в квазичетверичную Материю, то наше Солнце погаснет. Вместе с ними для нас полностью закроется Истина. Тогда сила кванта света 1 будет полностью исчерпана. Только человек уже обретает ментальный разум уровня a^{3+} , который позволяет ему самому получать (добывать) Знания из этой Истины. С потерей Истины мы, оболочками обычного материального разума, полностью отгородимся и от остального Космоса Вселенной.

Каждый новый тип разума, от цикла к циклу, обладает на порядок большей энергией, чем его предыдущий уровень. Все материальные формы предшествующего типического мира Животных должны были быть готовыми к переходу в типический мир человека, что связано с повышением энергетики планеты, которое дала магнитная сила -Н. Это будет означать, что будущее нашей цивилизации будет более высокоэнергетическим, чем современное настоящее.

Энергия кванта света 2 обязательно осуществит это будущее повышение энергетики планеты. Это доказывает необходимость обретения современным человеком новой, более совершенной структуры материи, которая должна будет выдержать эту высокую энергию кванта света 2 и быть для неё прозрачной. Для этого необходимо очистить свой разум от тёмных, несовершенных структур материи и оставить в нём только гармоничные совершенные структуры, что и называется рекомбинацией разумной материи.

В будущем нам обязательно придётся избавляться от всех теней как в разуме, так и в физическом теле. От рекомбинации структур квазичетверичной Материи нам никак не уйти. Чтобы обрести истинную четверичную Материю a^4 , нам будет необходимо это сделать. Но это уже не имеет отношения к циклу Кали-Юги. Его цель – это максимально раскрыть типический мир ментального разума и развить его до уровня a^{3+} . Переход на уровень четверичной Материи a^4 обеспечит следующий новый цикл Сатья-Юги кванта света 2 рисунка 8.

Ступени элементов и уровни их эволюции


Исследование эволюции элементарных частиц и планетарных систем в цикле Маха-Юги помогло нам понять направления процесса их формирования. Нам уже становится известно, что с каждым новым циклом будет возникать новое измерение в структурах элементов, естественно, вместе с раскрытием нового, более сложного уровня типического мира в Материи. Но, кроме этой закономерности наращивания измерений всё более тонких структур и разума в Материи, мы вдруг обнаружили, что процесс формирования элементов как-то связан с Таблицей Д. И. Менделеева.

Сама Таблица нам не раскрывает этого, если только частично намекая нам количеством периодов и рядов, в которых расставляет химические элементы. Может быть, нам эти периоды и ряды как-то помогут понять, каким образом эволюционно возникали те или другие химические элементы?

Для ответа на этот вопрос нам лучше рассмотреть эту Таблицу в лестничном представлении. Тогда в ней становится более заметным ступенчатый процесс формирования химических элементов. Мы его показали на рисунке 18, дополнив ступени Таблицы названиями ведических циклов, их измерениями структур и состоянием Материи.

Итак, Изначальное Вещество в Таблице рисунка 18 имеет нулевое измерение – 0. Оно как бы «отсутствует» и не имеет в себе какой-либо структуры. Но, тем не менее, это Изначальное Вещество существует и является тем «местом», с которого началась эволюция Вселенной. Далее из него возникают единичные частицы Материи, которые мы отождествили с менделеевским Эфиром. Его материальные частицы уже будут иметь единичное измерение структуры a^0 . Это будет первая единичная структура Материи. Именно с Эфира начинается эволюция её структур и частиц. Частицы Эфира будут иметь точно такие же единичные пространство и время разных знаков состояний, плюс и минус. С него начинается эволюция цикла Маха-Юги.

Раскрытие химических элементов по циклам Маха-Юги



Первый цикл Сатья-Юги даёт нам уже линейные структуры своих частиц – a^1 , которые представляют собой первичную Материю. Это будет плазменный цикл, в котором из-за высокой температуры внешней среды ещё не могут возникать первые атомы, но которые структурно уже заложены в частицах плазмы. Они уже структурно существуют внутри них, но в свёрнутом состоянии. Высокая температура среды не даёт возможности частицам плазмы раскрыть из себя атомные структуры.

Первые атомы возникают только в цикле Трета-Юги, когда температура внешней плазменной среды понижается. Тогда начинается процесс объединения частиц плазмы в первые атомные структуры, которые они раскрывают из себя. Они становятся первыми элементами Таблицы Д. И. Менделеева (рисунок 18) – это атомы водорода и гелия, которые входят в состав вторичной Материи. Это будет её первая ступень, но пока она в этом цикле Трета-Юги получается плоской.

Как мы видим, лестничное представление Таблицы полностью соответствует циклам Маха-Юги и их структурной эволюции частиц в Материи, как это показано на рисунке 18. По её ступеням можно определить, какие химические элементы и в каких циклах появлялись. Все ступени Таблицы суммируются в процессе эволюции.

Теперь нам необходимо определиться в том, были ли в этом цикле Трета-Юга атомы плоскими, объёмными или даже сверхобъёмными, уже закончившими свою эволюцию?

Атомное время эволюции на один цикл, если не на два, может опережать время эволюции Солнечной системы и её планет. Поэтому в цикле Трета-Юги в становлении Солнечной

системы они уже могли иметь и даже закончить свой собственный цикл Кали-Юги, который на два порядка по времени опережает её цикл. Здесь нам нужно определиться: их, конечно, уже можно признать атомами, прошедшими свою эволюцию, как водород и гелий, но температура планет может не дать им стать таковыми или дать?

Мы всё же предполагаем, что в конце цикла Сатья-Юга атомы уже могли быть объёмными, опережая цикл Солнечной системы только на один цикл. Это и дало возможность в цикле Трета-Юги получить плоскостной газообразный типический мир Растений. А конце этого цикла химические элементы уже вполне могли стать сверхобъёмными, что позволило начать следующий цикл эволюции Солнечной системы.

Как только внешняя среда Солнечной системы позволит химическим элементам перейти на их новый эволюционный уровень, то они, по нашим меркам, это сделают почти мгновенно. Сначала мы получаем множество атомов, например, водорода. Далее из них возникают или, точнее, раскрываются атомы гелия. Получается, что в некоторых атомах водорода изначально будет заложена структура атома гелия, как мы говорили ранее. Тогда этот атом водорода при благоприятной внешней среде тут же раскрывает из себя структуру атома гелия.

Здесь просматривается новая закономерность эволюции: множество первых атомов водорода постепенно и последовательно раскрывает из себя все последующие структуры более сложных химических элементов. Они не раскрываются все сразу только потому, что раскрытие новых ступеней Таблицы соответствует своему типу и уровню силы определённого цикла Маха-Юги.

Итак, продолжая далее, в начале второго цикла Трета-Юга температура среды позволила появиться только атомам двух типов: водороду и гелию (первая ступень Таблицы). Вполне возможно, что эти первые атомы могли быть действительно объёмными, но в следующем цикле, за короткий промежуток времени, вполне могли обрести уже сверхобъёмную форму. Наши предположения сейчас вошли в некий сложный период, когда трудно точно утверждать, что эволюция «геометрии» элементов Таблицы шла именно таким путём, полностью соответствующим становлению Солнечной системы.

Четыре цикла Маха-Юги и квантовые картина-версия эволюции помогают нам полнее и глубже понять процессы раскрытия элементов в своих типических мирах. Они нам показывают, что в каждом цикле Маха-Юги действует свой тип силы или энергии, которая равна одной четвёртой части единой энергии цикла Маха-Юга. Это ещё раз подтверждает нам то, что каждый цикл эволюции Солнечной системы подчиняется своей силе кванта света 1.

Все предыдущие эволюционные завоевания этих сил в циклах остаются без изменений даже при воздействии другой силы, следующей за ней. Новая сила уже не действует в их плоскости и их не затрагивает, а только вбирает их в себя и дополняет новыми свойствами. Здесь вступает в силу закон памяти Материи. Например, «точки-линии» первого цикла остаются такими же во втором цикле, но только они раскручиваются в плоскости с постепенным наращиванием количества частиц. Плоскостные элементы второго цикла останутся точно такими же в следующем цикле, только воздействие силы этого цикла сделает их структуру другой, более сложной и объёмной, расширяя их из центра действия новой силы.

Рисунок 18 показывает нам ещё одну интересную эволюционную закономерность. В Таблице указаны s, p, d, f элементы. Причём, они строго соответствуют четырём циклам Маха-Юги. Они появлялись постепенно элемент за элементом и каждый из них возникал только в определённом для него цикле. Например, s-элемент возникает в цикле Трета-Юга совместно или тождественно возникновению атомов водорода и гелия; p-элемент возникает в следующем цикле Двапара-Юги и суммируется с s-элементом, образуя вторую ступень Таблицы, и т. д. Эти четыре элемента ещё раз доказывают нам постепенное развитие сложности структуры в частях от цикла к циклу. Можно назвать эти элементы уровнями или измерениями атомных структур.

Лестничное представление Таблицы Д. И. Менделеева (рисунок 18) полностью совпало с результатами исследований квантовой картины-версии и ведическими циклами эволюции (рисунок 9). Она дополнила их и даже показала, как могла развиваться сложность структур частиц от цикла к циклу или от одного периода кванта света к другому (рисунок 6).

Параллельная эволюция Вселенной

Наше исследование эволюции структур Материи в основном построено на двух основных версиях: ведических циклах эволюции с их символами и квантовой картине-версии эволюции. Мы получили довольно стройное описание эволюции структур частиц Материи и даже её планетарных систем, например нашей Солнечной системы. Конечно, нам очень хочется закрепить эти новые знания нашими обычными материальными знаниями, которые уже известны науке.

У нас, перед нашими обычными глазами, есть явные примеры тех описаний по структурам частиц, которые мы только что сделали. Например, дискообразная структура Материи очень похожа на структуру современной Галактики Млечного пути. Она, раскручиваясь и расширяясь спиралеобразно, разворачивается из «точки-линии» a^1 в плоскость a^2 . Следующий явный пример – это наша Солнечная система, которая до сих пор ещё имеет явный плоскостной характер. Её плоскость эклиптики пока не вращается вокруг собственной оси. Объём a^3 – это её планеты, вращающиеся вокруг собственной оси. Их же вращение вокруг удалённого центра (Солнца), даёт уже сверхобъём a^{3+} . Мы пока имеем полное совпадения структур частиц и планетарных систем Космоса с циклами Маха-Юги. Давайте рассмотрим эту тождественность далее.

Наша Вселенная, если исходить из обнаруженной закономерности развития планетарных систем, есть ни что иное как точечно-линейная плазменная структура a^0 - a^1 первичной Материи. Если опуститься до атомного уровня, то в свои микроскопы мы уже видим некую новую структуру атомов: их плоскость эклиптики уже вращается вокруг своей оси, что, однозначно, даёт атому некий сверхобъём уровня a^4 , которого ещё нет в Солнечной системе, если не более того. Это же и означает, что они уже ранее должны были получить структуру a^4 и, возможно, они уже могли перейти на уровень a^5 , если мир Сверхразума уже нисходит к нам. Он своей супраментальной силой уже способен мгновенно, по нашим временным меркам, перевести атомные структуры на уровень пятого измерения a^5 . Но это будут только те атомы, которые должны раскрыть из себя новые химические элементы, которые пока у нас ещё не открыты.

На основании этих выводов по «параллельному» межуровневому развитию эволюции уже можно составить таблицу 3 для структур Материи и её циклов эволюции в зависимости от планетарного уровня [1].

Таблица 3

№ уровня	Название планетарного уровня	Название цикла	Структура Материи
1	Сублиминальный	Трета-Юга (новый)	...объёмная (a^5), (a^6)
2	Атомный	Сатья-Юга (новый)	...объёмная (a^5)
3	Система Души	Кали-Юга	Сверхобъёмная (a^4)
4	Гелиоцентрическая планетарная система	Кали-Юга	Сверхобъёмная (a^{3+})
?	?	Двапара-Юга	Объёмная (a^3)
5	Галактика	Трета-Юга	Плоскостная (a^2)
6	Вселенная	Сатья-Юга	Точечно-линейная (a^1)
7	Трансцендент	Сатья-Юга	Точечная (a^0)

Итак, 1-ый сублиминальный уровень нам ничего в плане исследования не даёт: мы мало что о нём знаем. Но именно этот уровень формирует планетарную систему Души, наши мысли, желания и всё, что связано с разумными структурам. Именно он наполняет мысли своими энергетическими частицами, давая им возможность раскрываться в мыслеформы.

Атомный уровень нам уже хорошо известен. Атомы явно неплоские и имеют вращающуюся плоскость эклиптики. Они получаются у нас какими-то суперобъёмными (возможно, a^5). Здесь не только, например, электрон вращается вокруг удалённого центра (a^4), но и сама плоскость эклиптики вращается вокруг своей оси. С этим мы как-то ещё можем согласиться.

Планетарная система Души нам также мало известна [7]. Если исходить из измерения разума человека, как представителя этой системы, то мы получаем у него наличие ментального разума, а это уже сверхобъём (a^{3+}). Возможно, что планета земля Души, как и Земля, уже вращается вокруг своего солнца. Но наша цивилизация явно не имеет в своём разуме большего измерения, чем a^{3+} . Разум даже уровня a^{3++} у нас большая редкость. Таких людей мы называем человеком-индиго. Вращения плоскости эклиптики вокруг своей оси на этом планетарном уровне Души пока явно отсутствует, что не позволяет нам говорить о супраментальном разуме. Поэтому циклом этого уровня напрашивается только цикл Кали-Юга. Мы даже можем вести речь о новом переходном периоде между ним и новым циклом Сатья-Юга, что и даёт нам уровень разума a^{3++} .

Солнечная система также явно относится к циклу Кали-Юга. Она у нас на виду и имеет планету Земля, вращающуюся вокруг удалённого центра – измерение a^{3+} , сверхобъём. Вращения плоскости эклиптики вокруг своей оси здесь явно отсутствует.

Далее возникает нестыковка: Галактика имеет явно плоскостной и газообразный характер, что мы и показали в таблице 3. Она, по всей видимости, имеет цикл Трета-Юга с плоскостным измерением a^2 . Вселенная – это плазменная «планета» – a^1 цикла Сатья-Юги. От Галак-

тики в сторону увеличения планетарного уровня в таблице 3 получается всё верным, но где-то выпал цикл Двапара-Юга и его объёмное измерение a^3 . В таблице 3 мы специально оставили пустыми две ячейки, которые и должны содержать в себе нечто, что даёт измерение a^3 .

Такая нестыковка в структурах уже возникала ранее [6, 8]. Тогда и удалось предположить и даже доказать, что Солнечная система имеет двойную структуру: геоцентрическую систему Птолемея мира Времени с пространственным центром планетой Земля и гелиоцентрическую систему Коперника мира Пространства с центром времени планетой Солнце. Пространственные планеты в гелиоцентрической системе Коперника уже вполне могут иметь четвёртое измерение a^4 , и оно нами в таблице 3 уже указано как квазичетвёртое измерение a^{3+} .

Сама планета времени Солнце нам не видна и скрыта за его термоядерной оболочкой. Но именно она напрямую связана с разумом цивилизации [6]. Мы до сих пор ещё не имеем в нём четвёртого измерения a^4 и пользуемся только улучшенным трёхмерным ментальным разумом a^{3+} . Это указывает нам на то, что эта планета времени Солнце до сих пор должна иметь это измерение a^3 , к которому и напрашивается цикл Двапара-Юги. Для нас она стоит на месте и вращается только вокруг своей оси, что и даёт ей третье измерение a^3 . Получается, что, по аналогии, мы до сих пор ещё используем только улучшенный животный разум третьего измерения a^3 .

Переход к четвёртому измерению a^4 у нас ещё не произошёл. В этом случае Солнце вместе с Землёй должны начать вращаться вокруг удалённого центра системы. Возможно, они уже и сейчас вращаются вокруг него, но мы то видим его стоящим на месте и только как объём a^3 . Пространственная Земля вращается вокруг удалённого центра a^{3+} , а Солнце для нас до сих пор вращается только вокруг собственной оси. Это лишний раз доказывает нам, что оно имеет только третье измерение разума a^3 .

Мы не будем далее вдаваться в эти планетарные «дрязки», но уточним, что кроме гелиоцентрической системы Коперника существует ещё геоцентрическая система Птолемея с центром планетой Земля. Солнце в ней является обычной планетой Времени с измерением a^4 , которая вращается вокруг удалённого центра [3]. Обе эти системы сами вращаются вокруг некоего единого центра системы. Гелиоцентрическая система – это система материальной эволюции мира Пространства, а геоцентрическая система – духовной эволюции мира Времени. Их единением станет одухотворённая Солнечная система с измерением разума a^4 . Это возможное наше сверхразумное будущее. Только здесь мы уже имеем в виду даже планетарные системы Души человека, ведь именно они «дают» нам обычный разум.

Нам удалось найти третье измерение a^3 в нашей Солнечной системе. Теперь мы можем уточнить нашу таблицу 3, заполнив в ней пустые ячейки геоцентрической планетарной системой Птолемея. Давайте эти уточнения произведём в таблице 4.

Таблица 4

№ уровня	Название планетарного уровня	Название цикла	Структура Материи
1	Сублиминальный	Трета-Юга (новый)	...объёмная (a^5), (a^6)
2	Атомный	Сатья-Юга (новый)	...объёмная (a^5)
3	Система Души	Кали-Юга	Сверхобъёмная (a^4)
4а	Гелиоцентрическая планетарная система Коперника	Кали-Юга	Сверхобъёмная (a^{3+})
4б	Геоцентрическая планетарная система Птолемея	Двапара-Юга	Объёмная (a^3)
5	Галактика	Трета-Юга	Плоскостная (a^2)
6	Вселенная	Сатья-Юга	Точечно-линейная (a^1)
7	Трансцендент	Эфир	Точечная (a^0)

Теперь у нас относительно растущих измерений структур Материи на планетарных уровнях Вселенной всё сошлось. Все измерения стали последовательными и нарастающими от уровня к уровню. Здесь не нужно ни чему удивляться, ведь, как мы утверждали ранее, мы не можем видеть и исследовать мир Времени. Солнце является планетой Времени и потому пока является для нас сакральной тайной. Только она, скрыто от нас и через нас, определяет разум всей цивилизации. Так что мы пока находимся на животном уровне разума, но сам человек уже переходит к его новому четырёхмерному типу a^4 .

В этой таблице 4 возникает некоторая нестыковка. 3-ий и 4а планетарные уровни имеют один и тот же цикл Кали-Юги. 3-ий уровень, по аналогии с остальными уровнями, как-то должен опережать уровень 4а. На самом деле это так и есть. Дело в том, что современный человек, в лице человека-индиго, уже приступил к новому циклу Сатья-Юги, а Солнечная система только-только заканчивает цикл Кали-Юги. Здесь явно человек опережает становление Солнечной системы, но далее её совершенства, значительно опережая её эволюцию, он продвигаться не сможет. Его типический мир должен ей соответствовать, а он – его разумная частица.

Духовность имеет отношение к миру Времени. Именно духовная эволюция далее последует за материальной эволюцией и переведёт наш разум в истинное четвёртое измерение a^4 . Она и есть то четвёртое измерение мира Времени, от которого мы до сих пор сами же и шархаемся. Мы считаем духовность чем-то нереальным и даже вредным, связывая её с религиями. Переход к духовности и, через неё, к миру Времени даст нам возможность закончить эволюцию разумного человека и полностью обрести ментальный одухотворённый разум измерения a^4 , каким он и должен быть.

Только с духовностью мы уже опаздываем и пришло время сказать больше: реальностью уже стал следующий тип разума – супраментальный разум мира Сверхразума, который переведёт нас уже в его пятое измерение a^5 . Только он способен соединить обе планетарные системы Солнца и Земли в единое целое. Он уже присутствует в нашем мире и в нашем разуме, только

в зачаточном состоянии. Сверхразум – уже здесь на планете, о чём мы говорили ранее [2]. Квант света 2 уже передал его структуры Материи, а та – нашей Душе, но они в ней ещё не раскрыты. Его новые структуры в нашем разуме находятся в свёрнутом состоянии, но его супраментальная сила уже способна начать их в нас раскрывать. Она уже скрыто с нами работает.

Если мы сегодня вместе с планетой Земля вращаемся вокруг Солнца, дающее нам, в будущем, четвёртое измерение, то оно само для нашего разума пока стоит на месте, вращаясь только вокруг своей оси, что означает третье измерение a^3 . Мы, через него, познаём пока только материю мира Пространства и имеем материальный разум квазичетвёртого измерения a^{3+} . Далее наша задача состоит в том, чтобы своё сознание перенести в некий единой центр планетарной системы [7], что позволит нам уже иметь вращающееся Солнце вокруг центра единой системы, что нам тут же даст четвёртое измерение, и, одновременно с этим, иметь планету Земля также вращающуюся вокруг этого же центра системы.

Если материальный обычный разум связан с планетой Земля, то духовный разум связан с планетой Солнце. Ранее мы говорили, что витальный животный разум имеет отношение к времени миру Пространства, в котором он и существует. Он имеет только третье измерение a^3 , то есть витальный разум имеет своим основанием планету Солнце, а не Землю. Если новый Верховный разум a^4 точно так же имеет отношение к миру Времени, то именно он позволит нашему сознанию перейти на уровень планеты Солнце.

Но тут же возникает вопрос, но ведь Солнце в конце цикла Кали-Юги погаснет и прекратит своё существование? Действительно это так и будет, только перестанет существовать не планета Солнце, а те частицы ЭСН+Н, которые должны в этом цикле перейти на планету Земля. Вот они и создадут видимость, что Солнце исчезнет, перестав светить. На самом деле, если планета Земля формируется гелиоцентрической системой Коперника, то планета Солнце – геоцентрической системой Птолемея. Мы уже ранее говорили о двух взаимных квантах света, которые их и формируют. Поэтому планета Солнце обязательно останется существовать в составе Солнечной системе, то она для нас будет тёмной, как энергия времени, которая и есть всё наше тёмное небо. А то откуда бы взялась всё эта темнота, ведь она должна иметь свой источник возникновения. Её источником и будет энергия мира Времени кванта света 2, которая для нас будет тёмной, если не полностью чёрной. Пока мы не раскроем свои внутренние органы чувств, мы не сможем видеть Тьму мира Времени как Свет.

Вывод напрашивается простой, если новый цикл Сатья-Юги будет проходить в мире Времени, то мы как-то должны будет оказаться на планете Солнце. Нам как-то придётся осуществить такой переход из мира Пространств в мире Времени. Если наше внешнее материальное существо живёт в виде обычного человека на планете Земля, то наше внутреннее существо – на планете Солнце. Только мы своё внутреннее существо пока никак в себе не определяем.

Переход к духовному разуму мира Верховного разума как раз подразумевает под собой раскрытие и совершенство нашего внутреннего существа, который пока в нас не раскрывается, не развивается и не эволюционирует. Но именно оно существует в мире Времени на планете Солнце и живёт там.

Духовные знания говорят нам о том, что мы не должны отказываться от своего внешнего существа. Это подсказывает нам, что мы с планеты Земля не уйдём, ведь именно она даёт нам пространственное физическое тело и обычный разум, но своим сознанием мы должны будем перейти из внешнего на внутренний разум, что и означает развитие духовного разума. Только, развивая его, мы не должны будем потерять своё внешнее существо. Вот к таким «чудовищным» (от слова «чудо») предварительным выводам мы пришли в своей квантовой картине версии эволюции.

Переход к духовности мира Времени

Не нужно забывать, что, описывая Солнце и Землю, которые влияют своими типичными мирами на наш разум и совершенство, мы описываем и свои индивидуальные солнце и землю планетарной системы Души человека 3-его планетарного уровня согласно таблице 4. Именно они и дают нам его. Поэтому своим сознанием, чтобы начать становление духовного разума, мы должны будем переключиться с земли на солнце системы Души. Только так мы сможем обрести четверичную Материю и разум уровня a^4 .


Нам уже пора «разбудить» духовный разум и начать раскрывать в себе его структуры. Своим сознанием мы должны будем переключиться с пространственной гелиоцентрической системы Коперника, с земли Души, на геоцентрическую планетарную систему времени Птолемея, на её солнце. Только так мы сможем совершенствоваться далее в духовном разуме и одухотворить себя. Только это позволит нам от кванта света 1 перейти к началу духовной материализации кванта света 2 (рисунок 8), что позволит нам получить эволюционным путём ещё большие измерения структур Материи в своём существе.

Мы уже серьёзно рассматриваем реальность двух новых циклов Маха-Юги кванта света 2 рисунка 8 миров Верховного разума и Сверхразума. Они станут в будущем продолжением нашей эволюции. Если для становления в мире Верховного разума мы должны переключиться своим сознанием на солнце Души, то для становления в мире Сверхразума – на единый центр её планетарной системы, который позволит нам объединить эти две планетарные системы в единое целое.

Сегодня мы уже обрели материальное тело и заполнили его обычным разумом. Это то, что почти уже сделано при помощи кванта света 1 на планете Земля. Далее наступает новая ступень эволюции – это духовная эволюция, которую нам даст новый цикл Сатья-Юги кванта света 2, показанный на рисунке 19. Без него нам четвёртого измерения в разуме не получить. Он уже сознательно будет проходить на планете Солнце.

На рисунке 19 изображён квант света 2. Только здесь мы показали график энергий кванта света 2, переходящих в квант материи 2. Как мы видим, он никакого отношения не имеет ни к религиям, ни к йогам, ни к другим духовным конфессиям. Это нечто совсем другое, что мы называем процессом духовной эволюции. Он представляет собой стандартный квант света, но располагающийся в большем мире Времени +Т. Он имеет в своём становлении 10 этапов четырёх меньших циклов нового цикла Маха-Юги. Он по своей структуре практически ничем не отличается от кванта света 1 (рисунка 4), который располагается в большем мире Пространства. Давайте опишем квант света 2 подробнее, в соответствии с рисунком 19.

Формирование трансцендентного Человека квантом света 2



Итак, Новый цикл Сатья-Юги (A1) будет проходить в 4 этапа. Мы их уже хорошо знаем [9]:

1. Этап Возвышенного разума (0—1).
2. Этап Озарённого разума (1—2).
3. Этап Интуитивного разума (2—3).
4. Этап Глобального (Верховного) разума (3—4).

Все они имеют отношение к эволюции мира Верховного разума. Квант света 2 показывает нам реальность обретения Верховного разума. В этом новом цикле Сатья-Юга мы должны к своей совершенной материальной форме обычного внешнего человека, которым сегодня являемся, добавить духовную форму и разум внутреннего человека, раскрывая и развивая его в себе. Это позволит нам обрести Верховный разум и стать новым видом одухотворённого Человека, существующего одновременно и на планете Земля (внешнее существо) и на планете Солнце (внутреннее существо), но без их единения.

Это, конечно, не так просто сделать, потому что даже низший уровень Возвышенного разума мира Верховного разума обладает большой духовной силой, способной разрушить разум обычного человека. Мы не только должны позволить себе наполниться его духовной силой, но и ещё, при помощи её, сделать более прочной и прозрачной материальную структуру своего тела, значительно его укрепив, чтобы оно было способно выдержать новый разум. Только это позволит нам наполнить себя новым духовным разумом +Е мира Времени +Т кванта света 2 и при этом сохранить обычный разум мира Пространства, сформированный квантом света 1.

Ощущаете разницу между работой духовных конфессий и квантом света 2? Как духовные конфессии могут это осуществить? Они даже об этом новом кванте света 2 ничего не знают. Его работа по нисхождению в Материю – это реальная духовная работа электрической силы +Е с материальным человеком по одухотворению его пространственной материи и обычного разума, которой ранее двадцатого века не было. Для этого и включается в работу новый квант света 2 рисунка 19. Без него нам можно будет забыть о своей цивилизации, ибо далее начнётся обратный отсчёт в кванте света 1, который мы называем концом света.

Прodelайте сами мыслительный эксперимент, для чего пройдите по кванту материи 1 рисунка 4 от конца к его началу. Попробуйте представить себе, как он будет «выходить» обратно из Материи теми же четырьмя циклами Маха-Юги. Сделайте это точно так же, как мы представляли себе его нисхождение в Материю. Мы уже можем описать окончание этого

процесса, когда этот квант материи 1 обратиться и станет подобием «чёрной дыры», полностью поглощая собой все частицы Материи и даже её Эфир [8]. Он как бы отберёт весь свой свет (свой Эфир) обратно в себя, снова становясь «пустым» квантом света 1. Это и будет для нас апокалипсисом, когда цивилизация полностью исчезнет в этой «чёрной дыре», чтобы начать всё сначала с новой вспышки Божественного Света.

Только начало развёртывания кванта света 2 в Материи позволит нам продолжить свою эволюцию далее, а не обратиться в прах и не пропасть в «черной дыре», которая нас поглотит. К нашему счастью он уже начал свою работу с нашей цивилизацией. В противном случае, мы бы тогда о нём ничего не знали. Если уже появился рисунок 19, то можно говорить, что этот квант света 2 уже нисходит в Материю. Появление о нём знаний в нашем мире как бы подсказывает нам, что это уже случилось.

Из этого нового процесса нисхождения кванта света 2 в Материю возникает новая эволюционная цель для нашей цивилизации: нам необходимо соединиться с ним внутри себя, ибо он будет действовать как снаружи нас в нашем обычном мире, так и внутри нас, меняя нас и наш типический мир под себя. Тут же возникает вопрос: а могут ли нам в этом помочь духовные конфессии, используя свои современные духовные достижения и практики?

Это вполне возможно, но только на начальном этапе, ибо почти все духовные конфессии бегут от нашего материального тела и мира, считая их иллюзией, а нам они, как оказывается, – очень нужны. Без них невозможно нисхождение кванта света 2 в Материю. Ему тогда просто некуда будет нисходить. Ему будет необходим совершенный обычный человек с его развитым обычным разумом и даже его типический мир обычного разума. Только они будут способны принять в себя его новую духовную силу +Е. Только тогда он сможет на базе типического мира обычного человека раскрыть новый, более тонкий типический мир Верховного разума. Именно будущий новый цикл Сатья-Юги (А1 рисунка 19) будет электрической силой +Е кванта света 2 преобразовывать материальные структуры тела и разума обычного человека и одухотворять их.

Квазичетверичная Материя мира Пространства a^{3+} должна будет перейти в четверичную Материю a^4 мира Времени, что её и одухотворит. Они пока будут сосуществовать вместе, но как две противоположности. Верховный разум пока не сможет их соединить вместе. Его цель – это начало раскрытия и становления новой духовной материи мира Времени уровня a^4 . При этом, мир Пространства пока остаётся существовать со своим уровнем ментального разума a^{3+} , а не переходит на новый уровень структур. К нему добавляются новые структуры духовного разума, которые его поднимают на свой уровень, но оставляя материальным человеком мира Пространства.

Взрыв духовного Света в Материи

Осмысливая новую духовную цель, мы понимаем, что квант света 2 должен дать нам нечто новое, которое позволит её осуществить. Мы уже имеем знания о нисхождении кванта света 1 в Материю. Нам только осталось переложить их на квант света 2. Давайте начнём с вопроса: как квант света 2 начнёт своё нисхождение в Материю, подобно нисхождению кванта света 1?

Со взрыва Света, который мы можем далее назвать духовным Эфиром.

Но Свет в мире Времени будет для нас, пространственных существ, крошечной Тьмой. Книга как раз говорит нам о погасшем Солнце, когда планету Земля накроет крошечная Тьма. Эта Тьма (духовный Свет) обязательно возникнет в самом начале нисхождения кванта света 2, при его уже непосредственном контакте с нашим миром. Пока же этот духовный контакт

имеется только на энергетическом уровне, что позволяет обычному человеку стать человеком-индиго, но далее этого пока не идёт.

Кромешная Тьма позволит нам понять, что процесс перехода в мир Верховного разума уже реально начался и что готовиться к нему уже будет поздно. Как сказано в Книге, что после Тьмы появятся на небе новые звёзды и Солнце, которые нам ещё более подтвердят его начало. Дело в том, что, раскрывая в себе внутреннее существо, мы сможем увидеть этот духовный Свет уже как сам свет, а не как тьму. Тогда мы своим внутренним зрением (третьим глазом) увидим эту планету Солнце, описанную нами ранее, которая была спрятана за его термоядерным слоем. Естественно, что вместо старых звёзд мира Пространства, мы этим же внутренним зрением увидим те новые звёзды мира Времени, которые ранее были от нас скрыты. Описание Книги для нас, в скором времени, станет реальностью и полностью подтверждает наши выводы по кванту света 2.

При нашем сознательном переходе в мир Времени, мы начнём раскрывать в себе своё внутреннее существо, обретать новые внутренние органы чувств, которые эту Тьму постепенно начнут воспринимать как Свет. Внешние органы чувств обычного существа человека так и будут воспринимать обычный материальный свет, а внутренние органы чувств его внутреннего существа – духовный Свет. Таким мы видим продолжение нашего эволюционного становления одухотворённым Человеком в мире Верховного разума.

Электрическая сила +Е кванта света 2 сформирует новые единичные частицы духовного «Эфира» мира Времени⁹ d^0 . Он откроет для человека мир Времени с его духовностью на единичном уровне. Частицы духовного «Эфира» в новом цикле Сатья-Юги станут новыми точечно-линейными духовными структурами d^0-d^1 , которые будут взаимно-перпендикулярными структурам разума обычного человека. Естественно, они раскроются в человеке, в его внутреннем существе, что позволит обычному человеку обрести четверичную Материю мира Времени с уровнем разума a^4 . Их общий разум будет суммироваться в своих измерениях, например $a^3+d^1=a^4$. Частицы Материи, которые формируют наши материальные тела и разум, станут ещё более сложными в своих тонких разумных и физических структурах, наполняясь духовными частицами. Как мы понимаем, в этом случае основная структура Материи начнёт обретать новые духовные структуры, которые значительно изменят её основные свойства.

Это может произойти только в новом цикле Сатья-Юга кванта света 2, в котором будет проведено полное преобразование структуры основной Материи человека и мира. Тогда появится новый элемент в структуре частиц Материи, который окажется, вроде бы как, четвертым элементом, который будет двойным: материальным – с уровнем a^3 и духовным – с уровнями d^0-d^1 . Духовный уровень d^0 поднимет разум человека на уровень a^{3++} , а уровень d^1 – до уровня a^4 . Такая двойственность систем внутри частиц проявится на всех планетарных уровнях Вселенной (таблица 4).

Но какие же миры может дать нам квант света 2 рисунка 19?

Давайте определимся с его будущими типическими мирами, которые последовательно будут нисходить на нашу планету вместе с квантом света 2. Мы их уже частично раскрыли на рисунке 19:

1. Цикл Сатья-Юга – мир Верховного разума d^0-d^1 (a^4).
2. Цикл Трета-Юга – мир Сверхразума d^2 (a^5).
3. Цикл Двапара-Юга можно назвать миром Истины, но мы пока точно не знаем его назначения – d^3 (a^6).

⁹ Мы обозначим новые духовные частицы как d^n , где d – это количественный показатель духовной частицы, а n – степень её измерения.

4. Цикл Кали-Юга – мир Трансцендента, как мир Блаженства, – d^4 (a^7).

Первые два мира нам уже реально доступны. У нас даже есть предположение, что если квант света 1 – это квант света мира большего Пространства, то квант света 2 – это квант света мира большего Времени [7]. Если первый квант света 1 развёртывает себя последовательно, но квант света 2 – параллельно, что говорит нам об одновременном действии всех его сил.

Здесь нужно оговориться: хотя его силы действуют все одновременно, но они по своему Могууществу будут разными и даже последовательными. То есть, пока Могуущество Верховного разума не проявит себя полностью, мы не почувствуем Могуущества Сверхразума, хотя оно уже будет эволюционировать совместно с Верховным разумом на своих более низших уровнях супраментальной силы. Большие Могуущества не смогут до конца низойти пока для них не появятся необходимые условия.

Раскрытие новой структуры материи, связанной с миром Времени, позволит нам перейти к новому типу частиц. Тогда они обретут новые свойства своей одухотворённой структуры. Новая структура духовного разума даст нам возможность обрести Верховный разум, который будет на порядок более высоким и сильным, чем наш обычный ум. Мы пока молчим о Сверхразуме, который ещё на порядок могущественнее Верховного разума. Он приведёт нас к ещё более совершенному супраментальному Человеку [2].

Подводя итоги исследования квантовой картины-версии, можно сказать, что нам удалось найти основные направления нашей эволюции в структуре элементарных частиц Материи в соответствии с описанными циклами Маха-Юга и даже пройти за них в наше глубокое будущее. Взаимодействия элементов в нашей жизни от элементарных частиц до Вселенной и живых существ доказывает нам, что мы стоим на правильном направлении поисков знаний о нашей эволюции, которая всё более сводится к сотворению человека и мира Единым Квантом Божественного Света (Духом Божьим) через Его множественные кванты света 1 рисунка 4 и кванты света 2 рисунка 19.

Можно даже сказать, что нам удалось подтвердить наше ближайшее развитие цивилизации к супраментальному разуму мира Сверхразума до уровня a^5 и даже далее его. Наш обычный разум уровня a^{3+} должен перевести нас с окончания четвёртого цикла Кали-Юга на начало нового духовного цикла Сатья-Юги, как нового «золотого века» человечества, на более высокую ступень нашего развития.

Новая глобальная цель эволюции цивилизации – это обретение человеком супраментального разума мира Сверхразума. Но это не повторение пройденного нами пути с начала эволюции, а это реальное, новое духовное восхождение на её более высокий уровень. Это будет уже восхождением к Истине, скорее, возвращением к ней, но на более высоком уровне разума и более глубокой сознательности, которые и дадут, с обретением полной Истины, новые структуры обновлённой Материи.

Глава 4. Эволюция Разума и инволюция Структур Духа

Мы всё более начинаем понимать, что Истина эволюционного процесса – бесконечна в своих знаниях. Нам, для её большего понимания, снова и снова приходится возвращаться к самому началу процесса эволюции, чтобы выявить все процессы, механизмы и силы, которые принимают в нём участие. Но самое, пожалуй, важное во всём этом исследовании – это более полно понять работу «механизмов» эволюции.

Создаётся впечатление, что тот типический мир, который мы сегодня имеем, проходя через все циклы эволюции, проявляется как фотография в фотопроявителе: от крупных – ко всё более мелким деталям. Подобный процесс «проявления» соответствует и разуму, и физическому телу человека. Уровень разума проявляется через всё большую, постоянно растущую от цикла к циклу сложность его структур, которые переключаются на материальные формы, поддерживающие его. Чем сложнее будет структура материальной формы, тем более высоким уровнем измерения станет обладать её разум.

В Изначальном Веществе, который и есть сам «0», никакого разума нет – это полное Неведение и Несознание с уровнем 0. В Эфире уже появляется первая простейшая структура, которая является единичной и точечной с уровнем разума a^0 . В плазменном цикле Сатья-Юга разум всё ещё сильно рассеян и неясен. Уровень разума здесь уже поднимается до линейного измерения a^1 . В газообразном состоянии цикла Трета-Юга уже проявляются первые разумные материальные тени-формы. Они пока возникают только в крупных деталях его грубых структур с уровнем измерения a^2 . Животный цикл Двапара-Юга делает его ещё более чётким и объёмным – a^3 . В наше время появились уже такие мелкие ментальные детали, что фотография уже практически находится в стадии окончательного проявления. Только ещё не всё проявлено в самых мелких духовных деталях. Уровень разума в ментальном цикле Кали-Юги достигает уровня измерения только a^{3+} .

Описание жизни цивилизации плазменных существ соответствовали физике плазмы, изучаемой нашей наукой; цивилизация газообразных существ жила по законам газовой материи и плазмы; цивилизация животных существ – по закону жидкости, газа и плазмы; человек – по закону органической материи, жидкости, газа и плазмы. Естественно, мы стоим на пороге какой-то новой структуры Материи, которая продолжит эту линейку структур и линейку раскрытия измерений разума.

Давайте для полноты понимания связи структуры материальной формы с уровнем её разума, попытаемся представить себе, каким образом развивался разум наших растений в цикле Трета-Юги? Далее мы перейдём к животной цивилизации цикла Двапара-Юги и сравним её с миром Растений. Нам необходимо более серьёзно понять, как происходит смена типов разумов между циклами, что этому способствует и что заставляет цивилизации осуществить переход на её новый уровень?

Сегодня этот процесс перехода с одного уровня разума к другому, более высокому его уровню для нас уже стал, эволюционно, очень важным. Нам необходимо понять, как можно будет его осуществить сегодня и можно ли нам самим это сделать?

Обратное тождество структур

Мы уже ранее исследовали эволюционное развитие измерений разума и даже указали на его переходные периоды [1], но нам так и не удалось понять, как развивался разум материальных форм со всеми своими измерениями, плавно переходя от одного к другому? Как, например, нечто из растений с уровнем разума a^2 становилось животным с уровнем разума a^3 ?

Мы уже имеем описания разных типов разумов [9] обычного человека и даже прошли в них далее обычного разума к Верховному разуму и к Сверхразуму. В их описании мы находим интересные для нас знания. Как оказывается, разум сильно привязан к структуре материальной форме или наоборот. Сложность структуры формы определяет сложность разума и уровень его высшего измерения. Давайте в таком ракурсе их тождества снова пройдемся по циклам эволюции и более серьёзно рассмотрим их по уровню сложности материальных форм и структур их разума.

Итак, цикл Сатья-Юги (рисунок 6) заканчивается в тот момент, когда сформированы плазменные существа как точечно-линейные формы со своим точечно-линейным разумом уровня первичной Материи a^0 - a^1 . Сложность структуры материальной формы будет ему аналогичной и, практически, простейшей. Но здесь у нас возникает некоторое несоответствие. Дело в том, что единичной структурой a^0 будет обладать...

Давайте, чтобы не путать структуры разума и материальной формы, мы структуру формы обозначим символом « b^n », где b – это количественная величина дробления структуры формы, а n – степень её дробления. Тогда мы получаем, что единичной структурой b^0 должна бы обладать частица Эфира, как показано на рисунке 18. Но это не так.

Частица Эфира обладает самой меньшей и простейшей структурой, которая только может быть. Самой большей структурой, которая и будет единой структурой трансцендента¹⁰ с уровнем дробления b^0 , обладает только он сам, имея уровень разума a^7 . Тогда возникает вопрос, каким уровнем дробления структуры формы будет обладать единичная частица Эфира a^0 ?

Ранее мы предложили всего 7 уровней измерения разума от a^0 (частица Эфира) до a^7 (индивидуальный трансцендент). Отсюда следует, что структура дробления материальной формы будет им обратной от b^7 (частица Эфира) к b^0 (единая структура трансцендента). Возникает ещё одна неопределённость: структура « b^n » всегда будет соответствовать ЭСН [3] рисунка 12, только в нём разум « a^n » нужно заменить структурой « b^n ». Она будет такой же и на уровне b^0 , и на уровне b^7 . Степени (от 0 до 7) в структуре « b^n » указывают не на деление внутри ЭСН, а на количество слоёв структуры внутри неё (ЭСН всегда делится только на саму себя), и на её пространственно-временные параметры, соответствующие своему слою. Мы получаем как бы обратную пропорцию между уровнем разума и уровнем дробления структур материальной формы.

Раз уж мы определяемся со структурами материальных форм по их уровням дробления, то нам нужно попытаться привязать их к тем семи уровням измерения разума, которые мы уже имеем. Только давайте сначала это сделаем для структур разума, которые покажем в таблице 5.

¹⁰ Трансцендент (все вселенные) с заглавной буквы будет означать вселенского Трансцендента, а трансцендент с прописной буквы – индивидуального трансцендента человека, которого он должен эволюционно достичь в своём будущем [6].

Таблица 5

	Уровни миров	Уровни измерений разума	Символ мира	Цикл эволюции
Квант света 1	0+	a^0	○	Материальный Эфир
	1	a^1	⊙	Минеральный
	2	a^2	⊖	Растительный
	3	a^3	⊕	Животный
	3+	a^{3+}	+○	Ментальный
Квант света 2	3++	a^{3++}	○	Духовный Эфир
	4	a^4	⊙	Верховный
	5	a^5	⊖	Сверхразумный
	6	a^6	⊕	В1 (рисунок 19)
	7	a^7	+○	Трансцендент

В таблице 5 мы видим, как от цикла к циклу растёт номер измерения разума. Вся линейка его измерений получается протяжённостью от a^0 до a^7 . Она не вызывает у нас каких-либо вопросов. Мы здесь даже показали будущие измерения разума a^4 - a^7 , которые мы пока не имеем. Они формируются новым квантом света 2, показанном на рисунке 19. В таблице 5 мы даже показали ведические символы циклов кванта света 2, которые полностью тождественны ведические символы циклам кванта света 1, только они будут духовными и связанными с миром Времени. Это пока все измерения разума, о которых мы имеем какие-либо представления. В этой таблице 5 мы показали наличие духовного Эфира, который соответствует уровню разума человека-индиго a^{3++} . Он как бы ставит на место все наши разумные измерения.

Давайте теперь изменим таблицу 5, немного её упростив, и вместе с уровнями разума разместим на ней уровни дробления структур материальных форм. Для наглядности разместим эти столбцы в таблице 6 рядом, для чего уберём ведические символы циклов.

Таблица 6

Уровни миров	Уровни разума	Уровни форм	Цикл эволюции
Начало	a^0	b^8	Материальный Эфир
1	a^1	b^7	Минеральный
2	a^2	b^6	Растительный
3	a^3	b^5	Животный
3+	a^{3+}	b^4	Ментальный
4	a^4	b^{3+}	Верховный
5	a^5	b^3	Сверхразумный
6	a^6	b^2	В1 (рисунок 19)
7	a^7	b^1	Трансцендент
Конец	a^8	b^0	?

В таблице 6, как и в таблице 5, нам пришлось уровень 4 сделать двойным (3+ и 4), как он у нас ранее показан в структурах разума. Аналогично им мы зеркально составили уровень дробления структур материальных форм, связав их с циклами эволюции. Таблица 6 открывает перед нами новую закономерность эволюции, связанную с дроблением структур материальных форм и с уровнями измерения их разума. Вывод напрашивается сам собой: чем выше измерение разума, тем более сложную структуру материальной формы он может иметь и тем большее знание может получить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.