



Станислав Комиссаров

ВИНОГРАД

**на дачных
5 сотках**

Станислав Комиссаров

Виноград на дачных

5 сотках. Издание второе,

исправленное и дополненное

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67871619

ISBN 9785005672476

Аннотация

Во втором издании книги описан опыт выращивания винограда ранних сроков созревания и изложены рекомендации по уходу, обрезке и укрытию винограда в условиях климатической зоны Самарской области. Книга предназначена для широкого круга читателей, имеет справочно-познавательный характер и содержит полезные информационные материалы, а также сведения о простых и практичных решениях в виноградной агротехнике на дачном участке.

Содержание

1. Введение	5
2. Основные понятия по виноградной терминологии	8
3. Географическое положение участков и климатические условия	14
4. Пять соток, много это или мало?	17
5. Заборы и шумоизоляция	26
6. Сорта винограда и выбор для себя	28
Конец ознакомительного фрагмента.	36

**Виноград
на дачных 5 сотках
Издание второе,
исправленное
и дополненное**

Станислав Комиссаров

Дизайнер обложки Екатерина Комиссарова

Редактор Екатерина Комиссарова

Редактор Анастасия Широких

© Станислав Комиссаров, 2022

© Екатерина Комиссарова, дизайн обложки, 2022

ISBN 978-5-0056-7247-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1. Введение

В этой книге представляется опыт выращивания винограда в дачных условиях пригорода Тольятти. Почему я пишу именно о винограде, а не о других растениях, привычных для Средней полосы? Просто потому, что в Казахстане на юге Чимкентской области, где я родился, с детских лет и до окончания школы, виноградные плантации в совхозах и виноградные столовые сорта во дворах домов были частью нашего быта, а спелый виноград был на рынках (базарах) с середины июля и до февраля месяца. Из-за этих ярких воспоминаний детства, став взрослым и переехав в Среднюю полосу, я и решил заняться выращиванием винограда на даче.

Немного о предыстории появления дачных участков.

Неэффективность сельского хозяйства СССР и неспособность правительства обеспечить население сельхозпродукцией к 1980 году проявилась в дефиците продуктов на полках магазинов. У трудящегося населения появилось вынужденное желание взять обеспечение этой продукцией в свои руки. Власти согласились и «по просьбам трудящихся» в 1980 году повсеместно выделили желающим по 2 сотки на неудобьях под огороды. А в 1989 году всем желающим позволили оформить садово-огородные участки уже

по 5 соток (в нашем регионе). Почему только по 5? Почему не по семь или восемь соток, да еще бы и с разрешением строительства на них жилых домов (это решило бы проблеме жилья, люди сами бы построили для своих детей)? К сожалению, даже такую малую частицу частной собственности для населения коммунистическая власть не предусматривала совсем. Поэтому, когда в 1989 году повсеместно составлялись списки на получение садовых или дачных участков, почти все семьи пожелали их иметь, чтобы пытаться выращивать для своих семей весь ассортимент овощей и фруктов для своего стола. В 1990 году город Тольятти был окружен дачными участками различных садовых товариществ (после распада Советского союза дачные участки переоформили в частную собственность в результате приватизации). Так реализация продовольственной программы советской страны была окончательно переложена на трудящееся население наших городов и поселков. Сразу же дачники стали выращивать для себя различные зеленые травы-приправы, а из овощей – огурцы, помидоры, лук, чеснок, тыквенные, картошку, а также из ягод – малину, смородину, землянику и другие. Ну и, конечно же, из фруктовых – яблони, груши, вишню, сливу, разных сортов и видов. А те, кто, как и я, приехал из южных областей нашей страны, захотели для себя вырастить виноград и другие южные растения, такие как абрикосы, персики, айву и другие экзотические в нашей местности растения. Те растения, которые не выдерживали нашего про-

хладного климата, помещали в пленочные, а в последние годы в поликарбонатные парники и теплицы. Огромный спрос посадочного материала помог развиваться различным плодopитомникам и личным подсобным хозяйствам. Появились народные селекционеры в частных хозяйствах, так называемые «Нарселы», которые по призванию стали заниматься любимым делом.

Появились увлеченные испытатели новых сортов в местных климатических условиях и на имеющихся почвенных участках. Дачники тоже стали осваивать различные экзотические растения, одновременно строя маленькие дачные домики. Мне на 5 сотках также поначалу довелось сажать на пустующих землях всё то, что было под рукой (картошка, тыква и др.), потом то, что я мог достать из фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Со временем, удовлетворив потребности в продукции плодooвощной и фруктово-ягодной, я стал избирательно доставать и высаживать желаемые растения, выкорчевывая лишнее и избыточное. Через 4 года с начала освоения участка я наконец-то пересадил два куста винограда на постоянное место с южной стороны домика (ранее прикопанные и укорененные чубуками возле малинника без всякого укрытия). С этого момента и началось виноградное увлечение на дачных 5 сотках, опыт выращивания которого я представляю в изложенных материалах настоящей книги.

2. Основные понятия по виноградной терминологии

В тексте читатель постоянно будет встречать специфические слова из лексикона виноградарей, понятия о которых приводятся в этой главе.

Глазки – Тоже, что почки винограда, те, что на лозах осенью и весной. Н. И. Курдюмов, Умный виноградник для себя. Ростов-на-Дону «Владис», 2002г. Толковый словарь.

Побег (плодовый побег, или летний побег) – То, что появляется весной из почек и растет летом. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1987г.

Плодовая лоза (в литературе – плеть, а подрезанные – дуга, стрелка) – Это побег, закончивший полный цикл летнего развития. То, из чего следующей весной вырастут новые побеги. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1987г.

Лоза плодоношения – Вызревшая лоза, обрезанная осенью на определенное количество глазков для плодоношения соответственно сортовой особенности (указано в таблице 2 в графе «обрезка»). Назначение её – дать из побегов урожай в следующем году. Побеги из первых трех почек от основания лозы не несут цветковых кистей и не дают урожай, поэтому эти три почки при отсчете глазков плодоноше-

ния не учитываются.

Ветка (по-научному – рукав) – Любая часть куста, прошедшая не меньше двух циклов развития. Иными словами – многолетняя часть куста. То, на чем располагаются лозы и побеги. Скелет куста. В ней просыпаются спящие почки для замены отрезанной или вымершей части куста. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1985г.

Куст – Состоит из растущих зеленых **побегов**, несущих урожай, из светло-коричневых **лоз** с растущими на них побегами и из почти черных **веток** (по-научному рукавов) с отстающими от коры волокнами. В таблице 2 указывается максимальное суммарное количество глазков на лозах плодоношения, которое может без ущерба «прокормить» куст.

Черенок (чубук) – Срезанный осенью отрезок вызревшей лозы с несколькими почками для последующего его укоренения. Рекомендуются при обрезке оставлять на нем глазок с усом, так как в этом месте трубчатая структура лозы перекрывается «перегородкой-мембраной», предохраняющей от усыхания. Также рекомендуется при обрезке лозы плодоношения последний верхний глазок оставлять с усом.

Голова – Подготавливаемая для следующего года вызревшая длинная лоза, длина которой определяется высотой проволоки шпалеры, на которой будет подвязываться будущая лоза плодоношения. На этой длинной лозе в следующем году весной все побеги ниже двух верхних почек удаляются. Оставляются в рост только побеги из этих двух почек. Осе-

ную вызревшая лоза из верхней почки обрезается на «лозу плодоношения», а лоза из нижней почки обрезается на 2—3 глазка и будет служить «сучком замещения». Эта сформированная осенью голова с сучком замещения и лозой плодоношения составляет плодовое звено, которое ежегодно возобновляется, а часть лозы от головы до основания превращается в ветку и год от года утолщается (со временем эта ветка также будет заменена новой лозой, выросшей из основания куста). Ветки разной длины с головами на концах служат для закрепления на разных ярусах шпалеры с целью оптимального распределения побегов под солнечным светом. Также ветки с головами на разных ярусах шпалеры позволяют получать грозди винограда на разных высотах от земли, что немаловажно для проветривания и сохранения гроздей от близкого расположения земли. Головы работают много лет, упрощая формировку и уход за кустом. Веерная формировка куста состоит из трех и более голов для подвязки на разных ярусах шпалеры.

Сучок замещения – Обрезанная осенью на три почки нижняя вызревшая лоза на голове (слабейший побег из них весной удаляется). Обрезанная на этой же голове на 4—6 почек (или более, по сортовым рекомендациям) лоза из верхней почки оставляется на плодоношение (то есть служит лозой плодоношения) и после сбора урожая следующей осенью она срезается.

Плеть – П2. Боковая ветвь или стебель ползучего или

вьющегося растения. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1987г.

Кордон – Любая форма растения, состоящая из одной осевой ветки – вертикальной, горизонтальной или наклонной. Н. И. Курдюмов, Умный виноградник для себя. Ростов-на-Дону «Владис», 2002г. Толковый словарь.

Шпалера – Опора для растений в виде натянутых на стойки проволок. Н. И. Курдюмов, Умный виноградник для себя. Ростов-на-Дону «Владис», 2002г. Толковый словарь. *Шпалера из двух стоек требует как минимум две прочные (из арматуры или тонкой трубы) продольные стяжки для прочности шпалеры.* (Описано в главе 10 настоящей книги).

Кисть – П2. Скопление плодов или цветков на одной ветке, одном стебле; гроздь. Кисть винограда. Кисть рябины. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1986г.

Гребненожки – То же, что и плодоножки для фруктов, на чем держатся, висят и от чего питаются ягоды винограда.

Кишмиш – Сорт мелкого сладкого винограда без косточек, а также изюм из этого винограда. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1986г.

Изюм – Сушеные ягоды винограда. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1985г.

Мускат – П2. Сорт винограда с ароматными ягодами, а также сорт десертного вина из этого винограда. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1986г.

Почка – П1. Зачаток побега, листка или соцветия. Словарь русского языка. Москва, «Русский Язык», 1987г.

Почка замещения – Там же, где и основная почка. Из нее вырастает замещающий побег на замену обломанного или погибшего от заморозка побега. Часто, спустя какое-то время, вслед за первым побегом из того же глазка вырастет второй побег (его необходимо будет отщипнуть или выломать для обеспечения хорошего развития одной лозы).

Спящая почка – Почка на многолетней лозе (ветке), из которой «просыпается» побег при повреждении лозы или обрезке ее для обновления при формировке новой плети.

Гребенка побегов – Верхние побеги из почек (глазков) на перезимовавшей лозе плодоношения, на которой «смотрящие вниз» побеги удаляются. На длинном горизонтальном кордоне оставляют либо каждый третий, либо каждый пятый побег (в южных регионах на некоторых сортах оставляют каждый седьмой), из которых потом формируют плодовые лозы с сучками замещения. Удаляются побеги для того, чтобы оставшиеся побеги развивались мощно и без затенения на шпалерах.

Треск винограда – растрескивание ягод в стадии размягчения или окрашивания от чрезмерного полива или обильного дождя.

Потребительская зрелость – стадия зрелости винограда, когда вкус уже приятный, кислота не ощущается, но и сладость в ягодах еще только начала проявляться.

На этой стадии семечки имеют зелено-коричневый цвет, а в ягоде содержится масса полезных антиоксидантных веществ.

3. Географическое положение участков и климатические условия

Сразу приведу данные о географическом расположении г. Тольятти: в системе координат WGS 84 г. Тольятти: **Широта – 53°31'49"С.Ш., Долгота – 49°20'45"В. Д.** В десятичных градусах: 53.5303000°С. Ш., 49.3461000°В. Д., высота над уровнем моря – 92м. Также важны справочные данные о суммарной летней температуре (САТ) по Самаре – **САТ 2300**. Эти данные (САТ) показывают, сможет ли порадовать полноценным вызревaniem гроздей тот сорт винограда, который Вам хочется вырастить на своем участке в открытом грунте, или для него будет необходимо создавать условия в теплицах. Также суммарная летняя температура находится в прямой зависимости от Северной широты, чем она меньше (значит южнее), тем теплее и солнечнее регион проживания.


Помимо географического положения города, важным условием является ландшафт городских окраин. Излучина водохранилища с южной и западной стороны, а также многочисленные водоемы с северо-западной стороны города влияют на температурный режим воздуха в весеннее и осеннее время года, что частично защищает от заморозков весной и осенью. Этому помогает также водный бассейн прудов Суiskanского рыбхоза, расположенного с северной стороны го-

рода. Только однажды зимой были неблагоприятные обстоятельства, когда вымерзла вся лоза виноградников. Это случилось, когда без снежного покрова в ноябре внезапно ударил мороз до – 30 градусов Цельсия. Однако в оставшихся живыми корнях виноградных кустов (морозостойкость которых в пределах 20—24 градусов) пробудились весной спящие почки, и через год виноград уже вновь стал плодоносить. Поэтому, после такого случая пришлось укрывать виноград туннельным способом, о котором будет рассказано в соответствующей главе.

Итак, в целом, **географическое положение района и наличие снежного покрова зимой позволяет выращивать виноград ранних столовых сортов, но при условии укрытия лозы в зимнее время.**

Местоположение Самарской губернии на карте

Карта произрастания винограда



4. Пять соток, много это или мало?

Это с какой точки зрения смотреть. С точки зрения частной собственности, которой является садовый участок, это мало. Потому что на этих 5 сотках нужно установить домик, хозяйственные постройки для инструмента, для дров и др., баньку (или закрытую душевую), туалет, компостную емкость, ну и, конечно, место для стоянки автомобиля (или, возможно, гараж с погребом). В конечном счете, для посадок останется только около 3-х соток в лучшем случае. Но и этого достаточно для того, чтобы вырастить фруктово-овощную продукцию на небольшую семью из 4—5 человек и не более.

Большую площадь участка занимают деревья. А если учесть, что фруктовые деревья бывают самобесплодных сортов, требующих других сортов для опыления, то, как правило, необходимо сажать несколько деревьев. С появлением колоновидных и карликовых видов фруктовых деревьев на пяти сотках можно иметь и яблоки, и груши. А из косточковых – низкорослые черешню, вишню, сливу и другие, понравившиеся вам растения.

Сколько продукции нужно для здорового питания на одного человека? В таблице 1 приводятся справочные данные о нормах плодоовощной продукции. По этим данным можно определить количество посадок и расположение их на участке в зависимости от расположения солнечной стороны участ-

ка и возможности растений расти в полутени.

Эти рекомендованные нормы даны в среднем на одного человека, но сколько он съест, зависит от пристрастия к видам фруктов и овощей. Поэтому распределение площадей на дачном участке зависит всецело от симпатий дачников и их увлеченности, которое меняется со временем, изменяя сортамент выращиваемых фруктов, ягод и овощей.

Таблица 1. Годовая норма на 1 человека плодовоовощной продукции (в скобках – количество на 3 чел.)

Наименование	Норма, кг.	Урожайность с куста/дерева	Кол-во кустов	Шт/пог.метр /диаметр
Яблоки	60 (180)	50	1 (3)	6м в диам
Слива	3 (9)	10	1 (1)	4м в диам
Вишня	6 (18)	10	1 (2)	4м в диам
Смородина	3 (9)	2	1 (2)	0,7м в диам
Крыжовник	2 (6)	3	1 (2)	0,7м в диам
Земляника	6 (18)	0,1	60(180)	*
Виноград	60 (200)	15 - 30	2-4(8-10)	*

Наименование	Норма, кг.	Урожайность Кг/м кв.	Кол-во		Шт/пог.метр /диаметр
			Кол-во М²	Кол-во кустов	
Помидоры	32 (96)	4,0	6 (24)	8(24)	6шт/пм
Огурцы шпалерн	10 (30)	3,0	3 (10)	8(24)	6
Морковь	8 (24)	4,0	2 (6)	60(180)	40
Свекла	6 (18)	3,0	2 (6)	40(120)	30шт/пм
Лук	8 (24)	3,0	2 (8)	48(150)	40
Чеснок	8 (24)	3,0	2 (8)	48(150)	40
Перец	*	*	В парнике	8(24)	8
Баклажан	*	*	В парнике	8(24)	8
Капуста	4 (12)	3-6	*	8(24)	3шт/пм
Капуста цветная	*	*	*	3	5шт/пм
Кабачки, тыква	7 (21)	3,0	2,5 (7)	8(24)	3
Горох,	5 (15)	1,5	3 (10)	8(24)	40
Фасоль	5 (15)	1,5	3 (10)	8(24)	40
Петрушка, сельдерей	3 (9)	4,0	1 (2,5)	*	20
Салат	*	*	*	3(9) в неделю	10
Редис	*	*	*	30(120)	*

*- Норматив не определен. Потребление по мере созревания.

В таблице 1 приведены данные из литературных источников ещё советского периода и своего опыта, даны для ори-

ентировки.

С появлением на рынке и в магазинах в изобилии различной сельхозпродукции эти данные становятся просто справочной информацией, потому что нормы потребления на бананы, апельсины, лимоны и другие фрукты и овощи с юга могут изменить данные из таблицы в пользу площадей под газонную траву. Однако ни с чем нельзя сравнить удовольствие сорвать грушу или яблоко прямо с дерева и съесть его сразу, как говорят «не отходя от кассы», то есть от дерева.

В настоящее время дача все больше начинает использоваться для отдыха. Отдых на даче неизмеримо дешевле, чем в любом другом месте, если учесть затраты на аренду помещений в ресторанах для празднования дня рождения, оплату штрафов за стоянку авто в зоне водохранилищ или в лесу, запреты разведения костров на природе для приготовления шашлыка или гриля. На даче хозяева могут определить и обустроить места для газонов, цветников, бассейна, детского уголка с качелями и батутом и прочих занимательных поделок. Дача для хозяев является местом, где проявляются их творческие замыслы и их реализация. А также местом, где работают с душой и отдыхают и душой, и телом.

После освоения участка с 1991 года у меня получилась планировка дачи, которая представляется Вашему вниманию на рисунке ниже.

На этой планировке желтым цветом в прямоугольни-

ках обозначены места посадки винограда, которые вместе с линией колоновидных яблонь и иргой дают возможность некоторой шумоизоляции от окружающих источников шума и к тому же дают ощущения уюта и изолированности от внешних взглядов, о чем подробно рассказано в главе 5 «Заборы и шумоизоляция». Конечно, посадки винограда нужно производить примерно в 1,5 метрах от забора, чтобы иметь доступ к виноградным кустам для проведения работ по обрезке лозы, подвязыванию на шпалерах, проведению зеленых операций и съёма урожая.

Кроме того, это расстояние от забора позволит Вам не допускать побегам винограда проникать за забор и исключит возможные из-за этого скандалы с соседями.

Навес, жимолость Брауна Golden trumpet (золотая трубка)

Гараж

Зм

До забора

Дом 4x5м

4

Топка

Баня

Сток из бани

Пристрой (веранда 4x5)

Исаго

и гра

ме

об

Настил для бассейна

душ

Гарольд Брависсимо Русбол

Ягодник земляника

Слива смоленск красави

Слива иольска я роза

Преобр Надрання Преобр

Рус Бол

Жимолость

Мят

Ж

Ж

Ю

Труба поливная

ф

Че2

п

Вишня

п

п

Ато

с

Ба

Яблони колонновидные

Яблони Мазунина

Б

С

Ч

Роз

ар

ий

1

Юли

ан

2

Ром

бик

Пал

ми

ра

Мест

о

Манг

ала

Пре

обр

с

ом

ер

се

т

Петрушка, другая зелень

Теплица 3 x 4

Огурцы (4x0,5), 2 ряда, Укроп междурядье

Петрушка, Лук Шалот, другая зелень, Салат, Капуста

Теплица 3 x 4

Помидор 4x0,5(м) 2 ряда, фасоль(междурядье)

Перец 4x0,5м 2ряда

Ягодник Земляника (4x3)м

Велес

Черв

ишня

к

о

м

п

1). Яблони Мазунина:

- ### 1). Яблони Мазунина:

К – Ковровое, ярко-красный румянец, немного крапчатый, светлые подкожные точки, созревает 15.09. Примечание: вместо саженца яблони Ковровое мне прислали саженец яблони, оказавшийся впоследствии дичком с мелкими безвкусными плодами желтого цвета, скорее всего – не привитую дичку;

Б – Братчуд, зимняя, масса 160—200г., зелено-желтое с малиновым румянцем, созревает 25.09, плоды хранятся до 5 месяцев;

С – Соколовское, зеленовато-желтое с сильным темно-красным румянцем, с восковым налетом, созревает в конце сентября, хранятся до февраля;

Ч – Чудное, зеленовато-желтое, с боковым швом, созревает в Августе, масса 150г., лежат до 15.10;

2). Яблони на низкорослых подвоях:

Ло – Лобо (или Джонатан), темно-красные с подкожными точками, созревают 10.10, хранятся до января;

Ба – Башкирский красавец, желтое с нежным малиновым румянцем в виде штрихов и пятен, созревает 5—10.10, хранятся до января;

Мелба – раннее летнее, желтое с ярким розово-красным румянцем, созревает в августе.

3). Яблони колоновидные:

А – Арбат, зимнее, румянец насыщенно красного цвета, подкожные точки крупные светлого цвета, созревает 05.09;

М – Медок (полукарлик), желтые с восково-масляным на-

летом, подкожные точки с серовато-зеленоватым оттенком, конец августа;

П – Президент (полукарлик), бело-желтые, 01.08;

Д – Джин, зеленые с размытым малиновым румянцем, начало Сентября;

4). Черешня:

Че 1 – черешня Овстуженка (самоплодная, морозоустойчивая),

Че 2 – черешня Любимица Астахова (до 9 гр.);

5). С – купленная как слива, оказавшаяся алычой желтого цвета. Оставлена мной для прививки на нее почек слив Смоленская красавица и Июльская роза (гибриды алычи и сливы, ставшие подвидом сливовых с названием «Слива русская»);

6). Цветы:

Ф – флоксы;

Г – гортензия;

Тюльпаны – майские цветы, которые можно совмещать с поздними цветами;

К – Клематисы: Хания (вишневый), Невеста (белый), Жакмани (сине-фиолетов), Нелли Мозер (бело-коричнев), Исаго (белый);

Чабрец – лекарственный многолетник, не перекапывать.

Информация дана к размышлению, а уважаемый читатель может все обустроить по своему усмотрению. Например, хо-

заяйка этой дачи каждый год сажает новые цветы и устраивает в разных местах всевозможные клумбы и цветники из Пионов, Гортензий, Лилий, Гладиолусов, Георгин, Астр и множества других однолетних и многолетних, полевых и лесных цветов.

5. Заборы и шумоизоляция

На дачном массиве участки и узкие улочки размечались из условий идейных догм коммунистического мировоззрения в том, что частной собственности у советского человека быть не должно. Поэтому все, что происходит вокруг вашего участка, вы слышите и видите, точно так же, как и вас слышат и видят соседи. На узких улочках встречные легковые автомобили впритирочку друг к другу и к кустарникам у заборов с трудом могут разъехаться, так они узки, а соседи с противоположных сторон улицы могут разговаривать друг с другом в полголоса. Деревья, выросшие выше 5—10 метров в высоту, уже не могут спрятать вас от взоров окружающих. Кустарники в качестве «живой изгороди» очень хороши – они могут дать не только несколько килограммов ягод (например, Арония черноплодная или Ирга), но также не забудем и труд по формировке и обрезке этой изгороди, по сбору мелких плодов, которые к тому же привлекают птиц, из-за которых вы можете так и не увидеть свой урожай. И вот тут-то знаменитый и полезный во всех отношениях виноградник с крупными листьями как раз Вам лучше всех поможет закрыть Вас от взоров соседей и заглушить шум отовсюду.

Что можно получить с одного куста винограда? Очень много, а именно: виноград от 15 до 50 кг различных сортов и сроков созревания для потребления; листья винограда для

долмы (так называются голубцы с оболочкой из виноградных листьев); изюм из засушенного винограда; изгородь – крупные листья закроют и прикроют ваш участок от окружающего пространства, создав уединенный микромир для Вас. Для вашего внимания я вновь прошу рассмотреть рисунок планировки дачи, которая сложилась сама собой по мере освоения дачного участка. Не буду описывать трудности приобретения саженцев разных видов год от года. Удаление одних с выкорчевкой, пересадка других с места на место и другие проблемы. И вот получилось, на мой взгляд, оптимальное расположение растений и удовлетворительный набор всевозможной фруктово-овощной и ягодной продукции.

Так, например, человек, расположившийся на качелях и решивший искупаться в бассейне, или принять солнечные ванны, или пойти в душ (смотрите место смайлика на площадке для бассейна), закрыт от посторонних взглядов с юга и запада двумя рядами виноградных кустов на шпалерах, а с северной стороны – кустами ирги и двумя низкорослыми сливами. Создается чувство защищенности со всех сторон и уютного уединения полянки на природе, с пониманием того, что есть еще заборы со всех сторон, которые также укрываются от взора за листвой виноградников. Помимо всего прочего, ряды виноградных кустов снижают силу ветра, давая возможность комфортно загорать в часы отдыха.

6. Сорта винограда и выбор для себя

В подростковом возрасте, проживая на юге Чимкентской области, я пробовал разные сорта винограда с июля до октября, так как в этом регионе вызревали сорта винограда от суперранних до самых поздних. Солнце и климат позволяли выращивать самые лучшие сорта винограда. И вот передо мной встала задача – вырастить виноград в климатических условиях средней полосы России.

На рынке предлагаются множество сортов винограда с прекрасной рекламной характеристикой. Но многие сведения о сортах винограда умалчиваются. В своей книге «Умный виноградник для себя» Н. И. Курдюмов [2] посвятил целую главу, в которой обосновывает то, что на рынках покупать нельзя, так как задача у продавцов – с помощью любых ухищрений продать (или перепродать) товар и иметь свой заработок на этой перепродаже.

Но какой же виноград из предлагаемых покупать?

Конечно, климатическая разница между Ставропольским районом Самарской губернии и Крымским регионом не позволяют выращивать все Крымские сорта винограда в нашей средней полосе России. И даже не все сорта винограда из Волгоградской или Саратовской губернии можно культи-

вировать в нашем регионе. Поэтому, за многие годы пробных посадок сортов винограда, у меня прижились и радуют урожаем следующие суперранние и ранние сорта винограда, отраженные в таблице. Около пяти – шести сортов винограда пришлось выкорчевать по разным причинам. Какие-то по причинам плохой устойчивости против грибковых инфекций, таких как мильдю, оидиум и др. Другие не набирали сахар, хотя достигали технической зрелости (косточки были уже темные), третьи не успевали вызреть и попадали под заморозки в октябре месяце. У четырех – замерзли или просто высохли привитые лозы, после чего было принято решение **выращивать только корнесобственные сорта винограда.**

В таблице 2 Вашему вниманию предлагаются сорта, которые успевают созреть и порадовать своим вкусом любителей виноградной лозы. Это те сорта, которые хорошо показали себя на моем дачном участке.

В таблице используются сокращения слов и аббревиатура букв Бср (большая сила роста), Сср (средняя сила роста), ФЖТ (функционально женский тип цветка), СП (смесь пыльцы), а в колонке «Морозост Обрезка» указывается также кол-во глазков (гл) на куст и обрезка плодоносящей лозы в глазках. Считаю необходимым ознакомить читателя с простейшими правилами обрезки:

Правила обрезки.

1. После отсчета трех почек (глазков) лоза обрезает-

ся только на «сучок замещения». Как правило, на побегах из этих почек не бывает гроздей винограда, поэтому лозы из них хорошо растут, вызревают. Осенью из них готовят новые сучки замещения и лозы плодоношения. Также на три почки обрезаются вызревшие лозы на однолетних и двулетних кустах для создания веерной формировки с головами для разных ярусов шпалеры (Смотри главу 2, термин «Голова»).

2. На лозе плодоношения первые три почки от основания не учитываются, глазки для будущего плодоношения отсчитываются после третьей почки от основания, а после отсчета лоза обрезается. Побеги из первых трех почек удаляются весной. Сохраняются они только в том случае, если по какой-либо причине в прошлом году не был сформирован «сучок замещения» (или почки на нем погибли от заморозков). Сохраняются для того, чтобы из них можно было этой осенью сформировать сучок замещения и лозу плодоношения, либо только лозу плодоношения. В главе 16 описано, можно ли обходиться без сучков замещения и в каких случаях.

Таблица 2. Сорта винограда раннего срока созревания

№ п/п	Сорт (родители)	Срок созрев (селекция)	Масса кисти кг, ягоды г	Морозост Обрезка	Окраска Вкус	Уст к болезн
1	Алеша полович (Парижанка*Дунав *Надежда аксайск)	80-85, 10.09 (Капелюшн. В.У)	0,9-1,5 23-30г Бср	24 30-35г 6-8гл, 6гл	Бел. муск. аромат	Компл 2,5
2	Ромбик (Супер экстра *Красотка)	80-85, 10.09 (Павловский Е.Г)	0,5-1,0 10-14г Бср	24 6-8гл изомится	Черн. легк муск,	Компл Осы нет
3	Надежда ранняя (ЗОС* Над-да АЗОС)	80-85, 20.08 (Голуб А.А.)	0,5-0,8кг 10-14г, Сср	24 6-8гл висит	Черный Гарм	Компл
4	Памяти учителя (Талисм* Кардинал)	90, 10.09 (Павловский Е.Г)	До 2х кг, 10-15г, Бср	24 2-4гл Висит	Вишн-фи легк муск	Компл Осы
5	Райский (Воско вой *Загадка)	80-90, 15.08 (Капелюшн. В.У)	0, 3-0,6кг 6-10г, Сср	24, 45 гл., 8-10г	Черн-фи 4кл бессем	Компл.
6	Сенсация (Талисм*Ризамат)	90-100, (Капелюшн. В.У)	0,7-1,5кг 16-22г, Бср	24, 40-45, 6-8гл,	Роз-красн муск оттен	Компл Осы нет
7	Гарольд (Аркадия * Восторг*муск ран)	95-100, 15.09 ВНИИВ иВ им Потап.	До 0,5кг 5-6г Бср	24, До 35г 3-5г,	Янт-желт Муск ар	Компл.
8	Атос (Талисман* Кодрянка)	90-95, (Бондарчук В.К)	0,7-1,5кг До 12г Бср	24 6-8гл висит	Черный Гарм	Компл Осы нет
9	Юлиан (Кеша * Ризамат)	95-105, 30.09 (Капелюшн. В.У)	До 1,2кг, 22г Бср	24 40-45г 8-14г, 8г	Розов, гарм	2,5- 3,0 балла
10	Пальмира (Первенец Куйбышева * СП)	110-120, 25.09 НПО Жигулев сады	0,4 и более 4-5г Сср	23 35-40г 4-8, сок кр.	Темн-фиол гарм	Компл.
11	Преображение (Талисм*Кишмиш лучистый)	115, 25.09-10.10 (Крайнов В.Н)	0,8-1,2кг 16-20г, Бср пальчиков	25, до 40г 8-10г,	роз-красн гарм	3,0-3,5 бал
12	Монарх (Талисм* Кардинал и СП)	120, 5.10 (Павловский Е.Г)	0,8-1,2кг 18г, Бср	21 40г 6-8г,	светло-зел легк муск	Компл
Кишмишные сорта						
13	Яся (Русвен* Огонек таировский)	95-105, 20.08 ВНИИВ и В им Потап	0,5-1,0кг 4-6г Бср	24, 45г 4-6г.	Черно-слив, 3кл.	Компл.
14	Сомерсет Сидлис	85-95, 24.08	80г-0,12кг 2-4г, Сср	34, 35г 6-8г	Роз, фрукт, Бессем	Компл-2,5
15	Брависсимо	85-90, (Бурдак А.В)	0,5-1,0кг 10-12г, Бср	24 6-8г,	Фиолет, гарм, 1кл	Компл
16	Велес (София*Русбол)	105-110, 15.09 (Загоруйко В.В)	0,8-1,5кг 5-6г, Бср	21, 35г 4-6г,	Роз, муск бессем	Изучается
17	Кишмиш аксайский (Виктория* кишмиш Новочеркасский)	105110, (Капелюшн. В.У)	0,8-1,2кг 4-8г, ФЖТ Бср	25, 35г 6-8г,	Роз, муск, Рудимент	Компл
18	Русбол, Русб улучш	105 -115дн. 05-15.10	0,7-1,2кг 3-4г, Бср	23 48г. 2-4г,	Янт-зел Рудимент	Компл.

3.Общее количество глазков на всех лозах плодоношения

и на каждой из них должны быть в пределах рекомендованных значений, указанных в графе «Обрезка» таблицы 2.

Внимание! Если после цветения и удаления вторых и третьих цветonoсов на плодовых побегах все-таки будут проявляться признаки «перегрузки», описанные в главе 10, то необходимо удалять на части побегов все кисти (при чрезмерном уменьшении суммарного количества глазков на куст может проявиться «жирование побегов»). При этом внесите необходимые корректировки в таблицы 2,3.

С описанием сортов, представленных в таблице, можно ознакомиться на сайтах:

<https://www.zelnayakrona.ru> – Питомник, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст. Октябрьская;

<https://vinograd-34.ru> – Петр Славный, г. Волгоград;

<http://vinograd73.ru> – Данилюк Петр Петрович, г. Ульяновск, пос. Ленинский (Рыбацкий);

<https://vinograd7.ru> – Пузенко Наталья Лариасовна. Один из лучших сайтов, на мой взгляд, где можно получить исчерпывающую информацию о каком-либо сорте винограда. На форуме (forum.vinograd7.ru) обмениваются информацией о сортах винограда известные виноградари из многих регионов России и постсоветских государств.

Другие сайты уважаемых виноградарей также могут представлять интерес при поиске информации [11].

В Тольятти некоторые сорта можно даже попробовать на вкус на осенних выставках образцов винограда, проводимых в сентябре в Магазине «Новый сад» Тольятти, ул. Жукова 1-б, тел.53-67-02. С 10 час. Время выставки также оповещается на сайте <http://sadtlr.ru>. Ниже представлен, с любезного разрешения фирмы «Новый сад», фрагмент фото с подготовленными образцами сортов винограда для дегустации. Свидетельствую, что через месяц после открытия на тарелочках остаются только следы от богатых и красивых кистей.



Фрагмент фото с образцами для дегустации
в магазине «Новый сад», Тольятти [9]

Другие ультраранние и ранние сорта, которые смогут вы-
зреть в нашем регионе со сроками созревания:

70 -75 дней: – Ламбада (Капелюшного В.У), черный;

70—85: – Адамас, фиолетовый;

80—85: – Дашенька, Канонир, Ахун (розовые); – Хелена, Корсика, Ария (белые); – Дикси (бело-розов); – Бастра, Фокус, Агни, Черный клювик (черные);

80—90: – Леонтий (мускатный аромат), Подарок Безродному (похож на дамский пальчик) (белые); – Райский, Галлия (черные);

85—90: – Заветный, Ромбик – (черные), Тюльпан (красный);

90—95: – Румба (красный с мускатным привкусом), Малиновый супер (розовый), Эфиопс (красный);

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.