

Владимир Николаевич

SENTO-23

Аппарат для ТЕРМООБРАБОТКИ
ПЧЁЛОК прямо в улье



Владимир Николаевич

**SENTO-23. Аппарат
для термообработки
пчёллок прямо в улье**

«Издательские решения»

Владимир Николаевич

SENTO-23. Аппарат для термообработки пчёл прямо в улье /
Владимир Николаевич — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-596255-3

Предназначается для пчеловодов, которые работают без химии на своей ЭКО-пасеке класса органик. В брошюре речь идёт об одном виде термообработок из трёх известных.

ISBN 978-5-00-596255-3

© Владимир Николаевич
© Издательские решения

Содержание

КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА	6
Конец ознакомительного фрагмента.	10

SENTO-23

Аппарат для термообработки пчёл прямо в улье

Владимир Николаевич

© Владимир Николаевич, 2023

ISBN 978-5-0059-6255-3


Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА

Стандартный комплект СЭНТО состоит:

- Подставка (может и не быть, может быть на колёсиках)
 - Дно. Теплоизоляция. Разгонные нагреватели, ТЭН с вентиляторами. Автоматика – терморегуляторы (может быть два – три).
 - Корпус подготовки горячего воздуха. Это стандартный корпус улья обклеенной фольгой
 - Рамка-решетка. Может быть любой конструкции с сеткой от 0,3 до 3 мм
 - Корпус (запасной, резервный, разгонный). Обычно служит для таких целей, когда нужно обработать рамки из улья-лежака или другой конструкции (не корпусной, например).
 - Крышка с сеткой и стеклом. Обычно это типовой магазинный корпус.
- Существуют три варианта для реализации. – от 7 до 25 тыс. рублей, под заказ – средний вариант.

Автор-производитель имеет право на модернизацию аппарата.





Минимальная комплектация – 7000 рублей.





Стандартный полный комплект – 25000 рублей.

Устройство возможно в промышленном производстве и приоритетно для применения на практике.

1. Способ тепловой обработки пчел, включающий нагрев воздуха в термокамере с помощью снабженного терморегулятором и индикатором нагревателя, создание потока воздуха вентилятором, отличающийся тем, что обработку производят непосредственно в улье с рамками-сота́ми, пчёлами и расплодом, под корпус улья устанавливают подставку с термокамерой, причем создаваемый вентилятором поток теплого воздуха подают в улей снизу, согласно законам физики, с дальнейшим автоматическим поддержанием с помощью терморегулятора и вентилятора температуры в улье ($47\pm 1^{\circ}\text{C}$) в течение 7—8 (до 15) мин, в результате чего клещи варроа осыпаются в клещеуловители, расположенные в подрамочном пространстве улья.

2. Способ применения может быть дополнен аромотерапией, когда на сетку Термокамеры СЭНТО кладут полоску (шпон/картон) с пропиткой целебным раствором (например, пихта, полынь и т.п.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.