

18+

С. А. Дудин

*Алфавитный
указатель
медицинских
признаков
и болезней человека*

С. А. Дудин
Алфавитный указатель
медицинских признаков
и болезней человека

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70521193
ISBN 9785006265851

Аннотация

В издании приведены наиболее часто встречающиеся в современной врачебной практике признаки болезней, клинические ситуации, возникающие при неотложных состояниях, травматическом воздействии, обострении висцеральной патологии

Содержание

Алфавитный указатель медицинских признаков и болезней	5
Предисловие	6
Список сокращений	17
Признаки болезни: наименование болезни	18
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Алфавитный указатель медицинских признаков и болезней человека

С. А. Дудин

© С. А. Дудин, 2024

ISBN 978-5-0062-6585-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Алфавитный указатель медицинских признаков и болезней

Дудин Сергей Александрович – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры информационных систем и методов искусственного интеллекта Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.

В издании приведены наиболее часто встречающиеся в современной врачебной практике признаки болезней, изложенные в алфавитном порядке, клинические ситуации, возникающие при неотложных состояниях, травматическом воздействии, обострении висцеральной патологии, и соответствующие им названия болезней, при которых могут наблюдаются указанные признаки

Предисловие

Существует одна описательная методика, по недоразумению называемая медициной, которая, в свою очередь, по невежеству считающаяся наукой. Ничего подобного.

В общепринятом определении наука – особый вид познавательной деятельности человека, нацеленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире.

Соответствует ли данное определение понятию «медицина»? Нет. Сейчас под «медициной» понимается набор наблюдений и экспериментов, произвольно трактуемых в зависимости от опыта врача.

Наука должна иметь теорию, описывающую наблюдаемые явления и предсказывающую будущее состояния, устоявшуюся общепринятую терминологию, классификацию состояний, выведенную из теории и подтвержденную практикой, обоснованные методы коррекции состояний. Существует ли все это в описательной методике, именуемой «медициной». Нет. Медицины, как науки не существует.

Спросите у любого врача, сколько существует состояний человека, именуемых «болезнь»? Никогда не ответит. Почему? Потому, что не существует теории медицины, и такой вопрос даже не обсуждается в медицинском сообществе. Решается не научный вопрос, а возможность занятия достой-

ного места в карьерной лестнице и паразитирования на страданиях граждан.

Состояния человека описываются некоторыми неопределенными признаками (симптомами, синдромами), которые трактовать можно как угодно. Также нет ответов «сколько же таких признаков», почему их не на один-два больше предполагаемого медиками числа или меньше. Из-за отсутствия теории медицины невозможно ответить на вышеизложенные вопросы. Отсюда и способы лечения не отличаются от методов каменного века. Да, Пирогов применил наркоз для военно-полевых методов и 50—70 лет назад открыли антибиотики. Все, это все «достижения» медицины.

Понимая тупиковость примитивных описательных методик, некоторым физикам и биологам удалось внедрить в медицину измерительные дисциплины (регистрация температуры Цельсом, артериального давления Коротковым, микроскоп Левенгуком, затем биохимию крови). Не имея теории эти показатели, остаются просто набором цифр, которые врач не способен трактовать адекватно. Даже сами показатели не имеют обоснований и границ нормы и патологии, и для каждой лаборатории часто принимаются произвольными, в каких-то усредненных, по мнению «авторитетов», границах. Границы также устанавливаются произвольными, не обоснованными, по личному мнению наиболее карьерно продвинувшихся представителей.

Не имея возможности поставить правильный диагноз,

ряд врачей начинают придумывать диагнозы. Разумеется, лечения нет и результат «лечения» фатальный. Например, у пациента наблюдается прогрессирующее нарушение внимания, координации движений, затем нарушения дыхания (стридорозное), глотания (врачи ставят зонд), карпопедальный синдром (стягивание стоп, рука акушера). С ухудшением симптоматики – пожелтение кожи, сопорозное состояние. Эксперты медуниверситетов даже не видят патологии в биохимических показателях. Их этому не учили. Какой диагноз ставится? Симптоматика неврологическая, значит пациента определяют в неврологическую клинику и профессора ставят произвольный и непроверяемый «диагноз» «энцефалит Шильдера». Никакого понимания этой выдуманной болезни нет, как лечить – неизвестно. Выбрасывают на обслуживание родственников, а затем exit. А что было-то? Безболевой панкреатит до комы. Выделение амилазы (диастазы) в кровь связало ионы кальция с выраженной неврологической симптоматикой. Но скручивающих болей в животе (как в классике панкреатита) не было. Гастроэнтеролог и «эксперты» показания биохимии проигнорировали (амилаза больше 400 при норме до 100). Их этому не учили. Ну, невежды и придумали несуществующую болезнь.

И так везде в «медицине». Если врач не знает физику, это плохой врач. С увеличением необходимости повышения физических знаний (ультразвук, рентген, томография, радиология) объем курсов по физике стал у студентов мень-

ше. Программу же составляют «авторитеты», которым физика не нужна для карьеры. Гидродинамику вообще не дают. А как кровь в организме движется? Да, некоторые слышали, что в организме существуют два круга кровообращения, большой и малый, 300 лет назад открытые Гарвеем. Все, вся «физика». Еще сейчас открыли складывание эритроцитов столбиками в некоторых условиях.

Зато вопли об увеличении числа сердечно-сосудистых заболеваний. Дайте нам денег побольше, мы «лечить» будем. Лечите, в чем проблема? В невежестве и алчности?

Если у человека повышается артериальное давление врач что по «методике Минздрава» делает? Дает препарат снижающий давление, сосудорасширяющий. На так как физике и гемодинамике медиков не учили, они не знают, что расширение сосудов давление хоть уменьшает, но замедляет кровоток по закону Бернулли. Кровоснабжение органов ухудшается до инсульта и инфаркта. Попытка организма увеличить недостаточное кровоснабжение повышением давления блокируется действиями невежественных врачей. Может инсульты и инфаркты, это из области криминалистики? Сколько людей медики убили своим невежеством? И методы пресечения криминала должны быть соответствующие?

Сейчас по телевизору много выступает попрошаек и мошенников, прикрываясь своими больными детьми. И на самом деле, с середины 70-х годов детской патологии стало больше. В чем причина? С этого времени УЗИ стал стандарт-

ной процедурой. Откуда пришла методика УЗИ? С дефектоскопии рельсов. Эту методику без изменений применили для диагностики плода. Для взрослых эта методика безопасна и ультразвук мы не слышим, но спектральная чувствительность зависит от строения и размеров органов. Мыши и собаки очень хорошо слышат ультразвук (что применяется для отпугивания собак), слоны слышат инфразвук. Для плода, зародыша звук передается через жидкость, без изменений в максимуме спектрального диапазона. А как недавно выяснилось, медицинские аппараты УЗИ не имеют нормативов на интенсивность излучения. Ребенка считают рельсом. Ребенок при УЗИ облучении получает тяжелейшую контузию, сравнимую с контузией солдат при взрыве. С соответствующими последствиями – поражение нервной системы и других органов (дцп, хореи, замедление развития, слуховые и речевые патологии). Но не ребенок же самого врача страдает, а неизвестной пациентки. Врачи об этом даже не знают по своему невежеству. Их этому не учили.

Есть еще одна очень частая проблема, вырастающая из невежества медиков. Хоть абитуриенты, поступающие в медуниверситеты сдают экзамены по школьному курсу биологии, этим курсом все и ограничивается. Биологию и социальное поведение высших млекопитающих им также не преподают. Человек, это одна из разновидностей обезьян. В дикой природе обезьяны охотятся друг на друга и используют себе подобных как пищу. Поэтому маленький ребенок,

оставшись в одиночестве и без защиты родных, в окружении чужаков понимает, что сейчас его будут убивать, может быть съедать даже живьем. Защититься он никак не может, поэтому чтобы уменьшить страдания организм начинает отключать жизненные функции. И как бы врачи не пытались их запустить, результат обычно печальный.

Никогда не оставляйте детей в одиночестве с незнакомыми лицами (врачами, реаниматорами). Это касается всех людей. Выживают только сильные люди с небольшими повреждениями. Для детей, ослабленных людей, пожилых людей реанимация в большинстве случаев это синоним слова смерть. Сейчас в медицине преобладает один принцип – нажива.

Заболели пожилые родители или ребенок. Забирают в больницу, а затем в реанимацию. Чуть позже по телефону радостный голос – аля-улю. Ту-сто четыре, самый лучший самолет.

Если человека забрали в реанимацию и его не вытащили, это однозначно криминал, осознанное убийство. Самый минимум, оставление человека в заведомо беспомощном состоянии, убийство. В лучшем случае кинут на койку и оставят, выживет или нет. Сунут аппарат ИВЛ накачивать воздухом зачем-то. При ИВЛ интубация уменьшает объем воздуха в легких на 50—70% и при дыхательной недостаточности (том же Ковиде), для пожилых людей и детей это гарантированная смерть. Аппараты ИВЛ какие? Аванты, горев-

шие в США, (от «подарочка» они отказались). Если в реанимации убили человека, значит, демоны-реаниматоры и хотели убить. Неучи и пофигисты. Там же главное надо денежку главврачу съэкономить, глядишь, премии подкинет. Тотальное рабство. А почему родных из реанимаций выгоняют, видеозаписей убийств не ведут? А написать потом для отмазки по указке начальства, что угодно напишут. Никогда не отдавайте пожилых людей, слабых и детей реаниматорам, обязательно убьют и скажут, что так и было. Реаниматоры к жизни человека не вернули? А вообще-то представление имеют, как это делать? В нижней части легких часто скапливается слизь, блокируя воздухообмен. А у больных нет сил ее удалить, еще и наркоз. Застой и воспаление легких, окончательное удушье. Кожа тонкая, пролежни и некрозы, нагноение, заражение крови. Что делают на этом месте рвачи? Ту сто четыре, и все преступления скрыты. Денежки главврача помогают делить? Средств нет? Главврач не обеспечил лекарствами и оборудованием? Не обеспечил видеофиксацию своих преступлений и своих убийц? Съэкономил для яхты и Канар. Не обижать же себя из-за неизвестных немощных больных, которым и физраствора жалко, и глюкозы, и хлопотать нужно. И как человеку спастись в таком бедламе, без родных, еще и под наркозом на воздушной накачке. Кислород же дать низзя, дорого, главубийца заругает, экономить нужно для него денежку. Доводят до интоксикации, комы, там инсульт ишемический и отключают насос.

Из-за отсутствия теории лечения нормального тоже нет. Наштамповать множество лекарств, в лучшем случае оказывающих симптоматическое действие, это не лечение.

Например, сейчас большая проблема с онкологией и ее разрастания, появление в более раннем возрасте. Методы, улучшающие диагностику и обнаружение на более ранней стадии, принципиально проблему не решают. Обычно при онкологии применяют химиотерапию, радиологию и хирургическую операцию. Выжившим после таких процедур людям врачи могут гарантировать 3—5 лет жизни. Но половина людей почти мгновенно (недели, месяцы) умирают. В чем причина? Ответа нет.

В начале прошлого столетия физиолог Ганс Селье открыл реакцию «стресса». Стресс- это не общепринятое (бытовое) понятие, как о некотором психическом потрясении. Стресс – это одна из стадий реакции человеческого организма на патологическое воздействие. У этой реакции стресса 3 стадии (по Селье). При слабом воздействии активируется борьба организма с целью уменьшить это воздействие (стадия активации), при дальнейшем воздействии борьба усиливается и переходит в стадию тренированности. Когда ресурсы борьбы истощены, организм начинает приспосабливаться, уменьшает борьбу и разрушает собственные механизмы защиты, активированные в предыдущих стадиях. Это стадия стресса. Сейчас открыли четвертую стадию – молчания. На воздействие организм не реагирует никак. И эти стадии запуска-

ются как от вредного воздействия (болезни), так и медицинского воздействия на организм. Поэтому, если после операции (химии, радиологии) организм попадает в диапазон активации или тренированности болезнь замирает или устраняется. При попадании в диапазон стресса наступает быстрая смерть.

Однако, медиков не учат этой теории, методов быстрой оценки состояния почти не существует (кроме сложной и дорогой процедуры по анализу крови), прогнозных данных не наработано, исследований в данном направлении почти нет. Никому не нужно, проще поспекулировать на впаривании пациентам дорогих и бесполезных фармпрепаратов. А умер пациент, так и концы в воду, забыли. Если и будут какие-то исследования, то в будущем, при разработке теории медицины.

В связи с наличием указанных выше проблем в медицине, отсутствии теории, обоснованной классификации и сформированной терминологии в данной работе предпринята попытка создать список медицинских терминов и соответствующих им болезней для хотя бы предварительной оценки состояния человека и отбора наиболее вероятных болезней.

В качестве источников использованы две монографии: В. С. Суховский, С. А. Дудин Базис интерниста и Справочник практического врача коллектива авторов. В. С. Суховский являлся участником афганской компании и хорошо описывает состояние внутренних органов и их призна-

ки при различных травматических воздействиях. Из Справочника практического врача взяты разделы, отсутствующие в Базисе интерниста (например, детские болезни и другие). Кроме того, нужно иметь ввиду, что Справочник практического врача выпущен более 40 лет назад и за это время список технических средств диагностики (повсеместно применяется флюорография, ЭКГ на каждой машине скорой помощи, внедрение томографии, холтеровского мониторирования и др). Также изменился и расширился спектр лекарственных средств. Поэтому ряд методов лечения необходимо уточнять по приказам Минздрава России.

В Алфавитном указателе медицинских признаков и болезней две главных таблицы: алфавитный список признаков и соответствующие этим признаком болезни, во второй таблице приведен алфавитный список болезней. Общее число медицинских признаков составило около 8 тысяч (и соответствующих им болезней). В связи с отсутствием формализованного описания и классификации это число необходимо уточнять.

Формализация проводилась по следующему критерию: главный признак, в каком месте организма он проявляется, особенности этого признака. Например, боль в голове и головная боль, это разные признаки или один признак? ОЛБ (острая лучевая болезнь) какой главный признак болезни? В первом случае признак выбирался как «боль», затем место (в голове) и затем особенности боли (острая, периодиче-

ская и т.д). Во втором случае признаком является «лучевая болезнь» затем «острая» (особенность), при наличии места поражения оно указывалось (ОЛБ Молниеносная форма Кишечная). Ряд терминов требует дальнейшей формализации (например, когда одна болезнь описывается не признаками, а через другую болезнь).

Данное издание предназначено для студентов медицинских ВУЗов, врачей-интернов, клинических ординаторов, терапевтов, семейных врачей.

Издание носит ознакомительный и рекомендательный характер. Могут быть противопоказания и побочные эффекты. Перед применением и поиском наиболее близких болезней по представленному здесь Алфавитному указателю уточните по инструкциям к списку показаний и противопоказаний или уточните по приказам Министерства здравоохранения.

Список сокращений

А/Д – Артериальное давление

БКК – Большой круг кровообращения

ДВС – Диссеминированное внутрисосудистое свертывание

ИБС – Ишемическая болезнь сердца

НК – Недостаточность кровообращения

ОИМ – острый инфаркт Миокарда

ОЛБ или ЛБО – Лучевая болезнь острая

ОРЗ – Острое респираторное заболевание

ПВВ – поражение взрывчатыми веществами

СКВ – Системная красная волчанка

СОЭ – Скорость оседания эритроцитов

ТЭЛА – Тромбоэмболия легочной артерии

ХЛБ или ЛБХ – Хроническая лучевая болезнь

ХОБЛ – Хроническая обструктивная болезнь легких

ЦНС – Центральная нервная система

ФОС – Фосфорорганические соединения

ЭКГ – Электрокардиограмма

Признаки болезни: наименование болезни

Гипертоническая болезнь А/Д 121—139/81—89 мм рт. ст (нормальное повышенное):

Гипертоническая болезнь (I стадия) А/Д 140/90 мм рт. ст.:

Гипертоническая болезнь (I степень (мягкая гипертония)) А/Д 140—159/90—99 мм рт. ст.:

Гипертоническая болезнь (II степень (пограничная гипертония)) А/Д 160—179/100—109 мм рт. ст.:

Гипертоническая болезнь (III степень тяжелая гипертония) А/Д 180 и выше/110 мм рт. ст. и выше:

Гипертоническая болезнь (II стадия) А/Д 180—200/105—115 мм рт. ст.:

Гипертоническая болезнь (III стадия) А/Д 200—230/115—130 мм рт. ст.:

Порок аортальный (недостаточность) А/Д диастолическое низкое <69:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии:

лопатии **А/Д до 220/120:**

Обморок метаболический (стадия отсутствия сознания)
А/Д менее 95/55 мм рт. ст.:

Недостаточность аортального клапана **А/Д на ногах на 80—100 мм выше, чем на руках (с-м Хилла):**

Шок геморрагический (декомпенсированный (обратимый)) **А/Д ниже 100 мм рт. ст.:**

Трепетание предсердий **А/Д нормальное, а при трепетании 1: 1, как правило, пониженное (систолическое 90 мм рт. ст. или ниже):**

Криз катехоламиновый (повышение А/Д от увеличения продукции катехоламинов) **А/Д плохо регулируется классическими гипотензивными средствами:**

Феохромоцитома **А/Д плохо регулируется классическими гипотензивными средствами:**

ХЛБ I степень (лёгкая) **А/Д повышение или понижение:**

Алкалоиды красавки атропин скополамин гиосциамин **А/Д повышено > 143/90:**

Нарушение мозгового кровообращения острое **А/Д повышено > 143/90:**

Токсическое действие пороховых газов (пороховая болезнь) I стадия (возбуждение) преобладании монооксида (СО) и двуоксида углерода (СО₂) **А/Д повышено > 143/90:**

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии **А/Д повышено > 143/90 (от эмоционального**

или интеллектуального напряжения):

ОДН гиповентиляционный тип (неадекватная вентиляция) А/Д повышено вначале (гипертензия) > 143/90:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии А/Д повышено до 220/120 мм рт. ст:

Кома тиреотоксическая А/Д повышено за счет систолического компонента вначале > 143:

Криз тиреотоксический А/Д повышено за счет систолического компонента вначале > 143:

Коарктация аорты А/Д повышено на руках больше по сравнению с ногами:

Криз тиреотоксический А/Д повышено резко:

Шок травматический (эректильная фаза) А/Д повышено слегка при отсутствии кровопотери (143—159):

Боли внизу живота у женщин А/Д понижено (103—114/70—74):

Инсульт ишемический тромботический А/Д понижено (103—114/70—74):

Кардиопатия лучевая А/Д понижено (103—114/70—74):

Кома гипогликемическая («инсулиновый шок») А/Д понижено (103—114/70—74):

Кома при острых отравлениях барбитуратами снотворными А/Д понижено (103—114/70—74):

Кома токсическая (алкоголь) А/Д понижено (103—114/70—74):

Обморок (syncope) А/Д понижено (103—114/70—74):

Отравление алкогольное А/Д понижено (103—114/70—74):

Шок травматический (ожоговый) А/Д понижено (103—114/70—74):

ОДН гиповентиляционный тип (неадекватная вентиляция) А/Д понижено (гипотензия) в дальнейшем (103—114/70—74):

Кома тиреотоксическая А/Д понижено в дальнейшем (103—114/70—74):

Криз тиреотоксический А/Д понижено в дальнейшем (103—114/70—74):

Коллапс А/Д понижено до 100/60 мм рт. ст. (пульсовое давление 20—25 мм рт. ст., если оно ниже то шок):

Спонтанный пневмоторакс А/Д понижено до развития коллапса (пульмо-кардиальный шок):

Шок геморрагический (Компенсированный) А/Д понижено незначительно (103—114/70—74):

Порок аортальный (недостаточность) А/Д систолическое высокое > 160:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии А/Д систолическое и диастолическое очень высокое (> 160/90):

Шок кардиогенный А/Д систолическое менее 90 мм рт. ст.:

Шок геморрагический (Необратимый) А/Д систоличе-

ское ниже 60 мм /рт. ст. или 0:

Криз гипертонический по типу церебральной ишемии (I порядка симпатoadреналовый) **А/Д систолическое повышено (143—159):**

Бруцеллез **аборт самопроизвольный:**

Инфаркт- пневмония **абсцесс:**

Пневмония аспирационная **абсцесс:**

Оспа ветряная **абсцесс:**

ОЛБ типичная форма (Орофарингиальная) **абсцесс легких:**

Амебиаз (амебная дизентерия) **абсцесс печени:**

Аскаридоз **абсцесс печени:**

Аскаридоз **абсцесс поддиафрагмальный:**

Стафилококковая инфекция **абсцессы внутренних органов:**

Пневмония хроническая **агаммаглобулинемия:**

Пневмония хроническая **агенезия:**

Нарушения половой дифференцировки врожденные **агонализм – отсутствие половых желез:**

Психоз истерический **аграмматизм (нарушение письма и речи):**

ОЛБ молниеносная форма (кишечная ОЛБ) **агранулоцитоз:**

Хроническая лучевая болезнь (костный мозг) **агранулоцитоз:**

Лейшманиозы **агранулоцитоз:**

Кофеин агрессивность:

Криз гипертонический по типу церебральной ишемии (I порядка симпатoadреналовый) **агрессивность:**

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии **агрессивность повышенная:**

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин кокаин эфедрон) **агрессивность повышенная:**

Психоз истерический (синдром одичания (Маугли-синдром)) **агрессивность чрезвычайная:**

Кома гипертермическая **адинамия:**

Кома тиреотоксическая **адинамия:**

Криз тиреотоксический **адинамия:**

Поражения взрывной волной (ПВВ) **адинамия:**

Шок кардиогенный **адинамия:**

Акромегалия **адинамия:**

Межуточно-гипофизарная недостаточность **адинамия:**

Менингит туберкулезный **адинамия:**

Недостаточность почечная острая **адинамия:**

Сибирская язва (кожная форма) **адинамия:**

Грипп **адинамия (интоксикация):**

Дизентерия **адинамия (интоксикация):**

Адреногенитальный синдром **адинамия (кризы):**

Зоб диффузный токсический (болезнь Гревса – Базедова) **адинамия резкая (надпочечниковая недостаточность):**

Калипсол (кетамин) фенциклидин и др. **ажитация:**

Гломерулонефрит диффузный хронический **азотемия:**

Лихорадка геморрагическая **азотемия:**

Хроническая почечная недостаточность (ХПН). **азотемия:**

Акромегалия **акне:**

Коллапс **acroцианоз:**

Недостаточность митрального клапана **acroцианоз:**

Отёк легких (интерстициальная фаза сердечная астма)
acroцианоз:

Сотрясение спинного мозга **acroцианоз:**

Шок геморрагический (декомпенсированный) **acroцианоз:**

Иценко – Кушинга болезнь **acroцианоз:**

Стафилококковая инфекция **acroцианоз:**

Туберкулез милиарный **acroцианоз:**

ХЛБ I степень (лёгкая) **acroцианоз незначительный:**

Полимиозит и дерматомиозит (болезнь Вагнера) **активность АСТ, АЛТ, КФК увеличена:**

амилоидоз почек **активность почек снижена:**

Рахит **активность фосфатазы в крови увеличена:**

Легочное сердце подострое **акцент II тона:**

Грипп **акцент II тона на легочной артерии:**

Трахеит бактериальный **акцент II тона над легочной артерией:**

Гипертензия легочная **акцент II тона над лёгочной ар-**

терией:

Застой крови в БКК **акцент II тона над лёгочной артерией:**

Кардиомиопатия **акцент II тона над лёгочной артерией:**

Кардиомиопатия дилатационная (ДКМП) **акцент II тона над лёгочной артерией:**

Отёк легких (интерстициальная фаза сердечная астма) **акцент II тона над лёгочной артерией:**

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) **акцент II тона над легочной артерией (при систолическом давлении в МКК выше 50 мм рт. ст.):**

Гипертоническая болезнь **акцент II тона над легочной артерией и аортой:**

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии **акцент II тона над легочной артерией и аортой:**

Криз гипертонический **акцент II тона над лёгочной артерией и аортой:**

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) **акцент и расщепление II тона над легочной артерией:**

Респираторный дистресс-синдром **алкалоз (рН > 7,45):**
Респираторный дистресс-синдром **алкалоз респираторный:**

Респираторный дистресс-синдром **алкалоз респираторный сменяется ацидозом метаболическим и респираторным:**

раторным с последующей гипоксемической комой:

Менингит пневмококковый алкоголизм:

Риск внезапной смерти аллергия:

Фасциолез аллергия:

ОЛБ молниеносная форма (Кишечная ОЛБ) аллопеция:

Алопеция (эпиляция) аллопеция (эпиляция):

Дистрофия лучевая трития ($Tr*3$) и полония ($Po*210$) аллопеция диффузная:

Васкулит геморрагический (капилляротоксикоз Шен-Лейна-Геноха) альбумино-глобулиновый показатель снижен:

Гломерулонефрит диффузный подострый альбуминурия:

Ревматоидное легкое (инфильтрат) альвеолит фиброзирующий диффузный:

Дыхательная недостаточность альвеолярная вентиляция неадекватная, включая нарушение работы дыхательного центра и костномышечного аппарата:

Синдром Кона (гиперальдостеронизм первичный) альдостерон в плазме крови повышен:

Амебиаз (амебная дизентерия) амебома:

Гепатит хронический аменорея:

Гепатопатия лучевая технеция 99 ($Tc*99$) аменорея:

Изменения со стороны системы кроветворения и других органов аменорея (гормональные расстройства):

Межуточно-гипофизарная недостаточность аменорея

(снижение гонадотропной функции гипофиза у женщин):

Рак крови **амилоидоз:**

Суставной синдром **амилоидоз:**

Миеломная болезнь **амилоидоз:**

ПВВ – выздоровление (реабилитация) **амилоидоз внутренних органов (почек):**

Амилоидоз кишечника **амилорея:**

Гепатолентикулярная дегенерация **амимия:**

Гепатоз острый **аминотрансферазы в крови:**

Угнетающие ЦНС барбитураты мепробомат и др. **амнезия:**

Синдром катастрофы **амнезия психогенная отдельных аспектов травмы:**

Обморок истерический **амнезия ретроградная:**

ПВВ Молниеносная III степень (крайне тяжёлая) **амнезия ретроградная:**

Сотрясение спинного мозга **амнезия ретроградная:**

Калипсол (кетамин) фенциклидин и др. **анальгезия:**

Амилоидоз почек **анасарка:**

Легочное сердце хроническое **анасарка:**

Рак крови **ангина:**

Лейкоз острый (лейкемия белокровие) **ангина:**

Скарлатина **ангина (тонзиллит):**

ОЛБ типичная (орофарингеальная) **ангина некротическая (Венсана):**

Скарлатина ангина с яркой гиперемией мягкого неба, увеличением миндалин, в лакунах или на поверхности налет:

Ушиб сердца с повреждением коронарных сосудов (травматологический ИМ) ангинозный (реже «астматический») статус:

Нарушение ритма сердца (аритмия) ангинозный приступ при недостаточности коронарного кровотока:

Болезнь Рандю-Ослера – Вебера ангиомы (расширения сосудов) на слизистой губ, языка, носа:

Описторхоз ангиохолит:

Аскаридоз ангиохолит гнойный:

Кровоизлияние субарахноидальное аневризма (базальное расположение):

Риск внезапной смерти аневризма аорты:

Кровоизлияние субарахноидальное аневризма интракраниальная:

Осложнения инфаркта миокарда аневризма сердца острая:

ОИМ III период -острый (до 10 сут. от начала ОИМ) аневризма сердца хроническая (застывшая ЭКГ):

Лимфолейкоз хронический (ХЛЛ) анемия:

ОЛБ молниеносная форма (Кишечная ОЛБ) анемия:

ПВВ – выздоровление (реабилитация) анемия:

Суставной синдром при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) анемия:

Травматическая болезнь (II период относительной стабилизации (острый)) **анемия:**

Хроническая почечная недостаточность **анемия:**

Цирроз печени **анемия:**

анемии с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
анемия:

Гудпасчера синдром **анемия:**

Иерсиниоз **анемия:**

Карциноид **анемия:**

Лейшманиозы **анемия:**

Миеломная болезнь **анемия:**

Парапротеинемические гемобластозы **анемия:**

Поликистоз почек **анемия:**

Пурпура тромботическая тромбоцитопеническая **анемия:**

Сепсис новорожденных **анемия:**

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) **анемия:**

Рахит **анемия (II и III степени):**

Рахит **анемия (II степень средней тяжести):**

Инсульт спинальный **анемия (метастатическая опухоль позвоночника):**

Ларингит стенозирующий **анемия (стеноз III степени):**

Хроническая лучевая болезнь (костный мозг) **анемия апластическая:**

ХЛБ III степень тяжести (тяжёлая) **анемия апластическая тяжёлая (эритроцитов ниже $1,5—3 \times 10^{12}/л$):**

Суставной синдром при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) (большие признаки) **анемия гемолитическая (положительный тест Кумбса):**

Артрит ревматоидный **анемия гипохромная:**

Интоксикация свинцом (сатурнизм) **анемия гипохромная:**

Малярия **анемия гипохромная:**

Недостаточность витамина В2 (рибофлавина) **анемия гипохромная:**

Недостаточность витамина В6 **анемия гипохромная:**

Гемосидероз лёгочный идиопатический **анемия гипохромная с низким содержанием железа:**

Рак крови **анемия гипохромная (синдром анемический):**

Лейкоз острый (лейкемия белокровие) **анемия гипохромная (синдром анемический):**

Анкилостомидозы **анемия гипохромная железодефицитная:**

Гипотиреоз **анемия гипохромная железодефицитная:**

Трихостронгилидозы **анемия гипохромная или нормохромная:**

Трихоцефалез **анемия гипохромная умеренная:**

Гемосидероз лёгочный идиопатический **анемия железодефицитная вторичная:**

Цирроз печени алкогольный **анемия макроцитарная:**

Желтуха анемия мегалобластная:

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты анемия не соответствует степени кровопотери (при наружном кровотечении):

Гипотиреоз лучевой йода (I^{*131}) анемия нормохромная, нормоцитарная:

Дифиллоботриоз анемия пернициозная:

Болезнь Рандю-Ослера анемия постгеморрагическая:

Гемолитическая болезнь новорожденных анемия с наличием в крови молодых форм эритроцитов и эритробластов:

Анемия наследственная анемия умеренная:

Гименолепидоз анемия умеренная:

Диатез аллергический анемия умеренная:

Кома гипоксическая (респираторная) анизокория:

Ботулизм анизокория:

Зоб диффузный токсический анизорефлексия:

Малярия анизоцитоз:

Риск внезапной смерти аномалии коронарных артерий врождённые:

Амилоидоз почек анорексия:

Астено-вегетативный синдром анорексия:

Васкулиты анорексия:

Гепатит вирусный А острый анорексия:

Гепатопатия лучевая технеция 99 (Tc^{*99}) анорексия:

Диарея (Инфекционно-токсический синдром) анорек-

сия:

Инфаркт миокарда (диспепсический) **анорексия:**

Кашель постоянный хронический **анорексия:**

Колит язвенный неспецифический **анорексия:**

Криз тиреотоксический **анорексия:**

Легочное сердце хроническое **анорексия:**

Нефропатия лучевая **анорексия:**

Нефропатия лучевая урана 235 (U^{*235}) **анорексия:**

Опий морфин героин кодеин метадон и др. **анорексия:**

Рак крови **анорексия:**

Тиф брюшной **анорексия:**

Трахеит бактериальный **анорексия:**

Холецистит некалькулезный хронический **анорексия:**

Эозинофильный инфильтрат (синдром Лёффлера) **анорексия:**

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки **анорексия:**

Ятрогенное повреждение (разрыв) пищевода **анорексия:**

Волчанка красная системная **анорексия:**

Гепатит вирусный А и В (болезнь Боткина) **анорексия:**

Дифтерия зева **анорексия:**

Лейкоз острый (лейкемия белокровие) **анорексия:**

Недостаточность витамина В6 (пиридоксина) **анорексия:**

Сотрясение спинного мозга **анорексия (отказ от пищи):**

Суставной синдром при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) (большие признаки) **антинуклеарный фактор:**

Кома диабетическая (гиперосмолярная) **анурия:**

Кома инфекционная (холерная) **анурия:**

Печёночная энцефалопатия (IV стадия (кома II) **анурия:**

Хроническая почечная недостаточность **анурия:**

Шок травматический (ожоговый) **анурия:**

Лихорадка геморрагическая **анурия:**

Шок **анурия (500 мл мочи в сутки):**

Кома уремическая **анурия (олигурия):**

Пиелонефрит хронический **анэозинофилия:**

Хроническая сердечная недостаточность **аортальные пороки (застой крови в малом круге кровообращения):**

Артрит реактивный **аортит:**

Васкулиты **аортоартериит неспецифический:**

Астено-вегетативный синдром **апатия:**

Токсическое действие пороховых газов (пороховая болезнь) II стадия (торможение) **апатия:**

ХЛБ II степень (средняя) **апатия:**

ХЛБ III степень тяжести (тяжёлая) **апатия:**

Межуточно-гипофизарная недостаточность **апатия:**

Пневмония хроническая **аплазия:**

ХЛБ III степень (тяжёлая) **аплазия костного мозга необратимая:**

Кома при отравлении наркотическими анальгетиками (в III стадию) (героин) **апноэ:**

ОДН гиповентиляционный тип (неадекватная вентиляция) **апноэ (торможение дыхательного центра ЦНС):**

Инфаркт мозга эмболический **апоплектиформное развитие инсульта:**

Недостаточность почечная острая **аппендицит:**

Псевдотуберкулез **аппендицит (признаки):**

Аскаридоз **аппендицит аскаридозный:**

Ангиома **аппетит отсутствует:**

Гастрит алкогольный **аппетит отсутствует:**

Гепатит алкогольный острый **аппетит отсутствует:**

Гипервитаминоз D **аппетит отсутствует:**

Диабет несахарный **аппетит отсутствует:**

: Колит острый **аппетит отсутствует**

Лептоспироз **аппетит отсутствует:**

Недостаточность никотиновой кислоты **аппетит отсутствует:**

Недостаточность почечная острая **аппетит отсутствует:**

Энтеробиоз **аппетит отсутствует:**

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин кокаин эфедрон) **аппетит повышен:**

Диабет сахарный **аппетит повышенный:**

Дистрофия алиментарная **аппетит повышенный:**

Ожирение **аппетит повышенный:**

Кома эндокринная (кетоацидотическая) **аппетит поте-**

рян:

Анемия апластическая **аппетит снижен:**

Астено-вегетативный синдром **аппетит снижен:**

Гранулематоз Вегенера **аппетит снижен:**

Неопластический инфильтрат в легких (бронхогенный рак легких) **аппетит снижен:**

Нефропатия лучевая **аппетит снижен:**

Гепатит вирусный А и В (болезнь Боткина) **аппетит снижен:**

Диспепсия простая **аппетит снижен:**

Дистония вегетососудистая **аппетит снижен:**

Дуоденит хронический **аппетит снижен:**

Недостаточность витамина В2 **аппетит снижен:**

Травма внутричерепная родовая 3 стадия **аппетит снижен:**

Туберкулез милиарный острый **аппетит снижен:**

Туберкулез пищеварительной системы **аппетит снижен:**

Хроническая гипотония желудка и гастроптоз **аппетит снижен:**

Хроническая почечная недостаточность **аппетит снижен:**

Хроническая туберкулезная интоксикация **аппетит снижен:**

Аскаридоз **аппетит снижен:**

Балантидиаз **аппетит снижен:**

Гепатит хронический **аппетит снижен:**

Гименолепидоз **аппетит снижен:**

Гипополивитаминозы полиавитаминозы **аппетит снижен:**

Дисбактериоз кишечный **аппетит снижен:**

Межуточно-гипофизарная недостаточность **аппетит снижен:**

Недостаточность пищеварения синдром **аппетит снижен:**

Панкреатит острый и хронический **аппетит снижен:**

Поликистоз почек **аппетит снижен:**

Саркоидоз **аппетит снижен:**

Тифо-паратифозные заболевания **аппетит снижен:**

Шистосомоз (бильгарциоз) **аппетит снижен:**

Надпочечниковая недостаточность **аппетит снижен (желудочно-кишечные расстройства):**

Гломерулонефрит диффузный **аппетит снижен (интоксикация):**

Дизентерия **аппетит снижен (интоксикация):**

Трихоцефалез **аппетит снижен (реже повышен):**

ОЛБ молниеносная форма (Кишечная ОЛБ) **арефлексия:**

Фибрилляция (мерцание) желудочков **арефлексия:**

Цирроз печени **арефлексия:**

Застой крови в БКК **аритмия:**

Кардиомиопатия гипертрофическая (ГКМП) **аритмия:**

Кардиомиопатия дилатационная (ДКМП) **аритмия:**

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин кокаин эфедрон экстази) **аритмия:**

Перикардит экссудативный (выпотной) острый **аритмия:**

Гемохроматоз **аритмия:**

Травма внутричерепная родовая **аритмия:**

ХЛБ II степень (средняя) **аритмия (пароксизмальная тахикардия):**

Кардиомиопатия рестриктивная (РКМП) **аритмия (перебои в сердце):**

Кома уремическая **аритмия (ритм галопа):**

Кома гипоксическая (респираторная) **аритмия дыхательная:**

Дистония вегетососудистая **аритмия дыхательная:**

Кома при отравлении наркотическими анальгетиками (героин) **аритмия дыхательная (чаще типа Чейна-Стокса):**

Недостаточность митрального клапана **аритмия мерцательная:**

НК IV стадия (стадия резко выраженной НК со значительным застоем в БКК) **аритмия мерцательная:**

Отёк легких (аза сердечная астма) **аритмия мерцательная:**

Аритмии **аритмия мерцательная (непрерывно меняющаяся интенсивность I тона сердца и дефицит пульса):**

Зоб диффузный токсический (болезнь Гревса – Базедова)

аритмия мерцательная тахисистолическая форма:

Тиреотоксическое сердце **аритмия на фоне увеличения щитовидной железы:**

Кома аритмия сердечная:

Кардиопатия лучевая **аритмия синусовая:**

Такаясу синдром **артерии коронарные поражаются редко:**

Инсульт мозговой – острое нарушение мозгового кровообращения **артериит:**

Гепатит хронический **артралгия:**

Колит язвенный неспецифический **артралгия:**

Пневмония лучевая (пневмопатия) (интоксикационный синдром) **артралгия:**

Посттравматические (раневые) пневмонии **артралгия:**

Саркоидоз **артралгия:**

Синдром Шёгрена **артралгия:**

Суставной синдром при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) **артралгия:**

Дерматомиозит **артралгия:**

Склеродермия системная **артралгия:**

Лихорадка ревматическая **артралгия острая:**

Менингококковая инфекция **артрит:**

Рейтера синдром **артрит:**

Скарлатина **артрит:**

Спондилоартрит анкилозирующий (Бехтерева) **артрит:**

Болезнь Стилла **артрит (+ лихорадка гектическая ре-**

цидивизирующая + макулопапулезная сыпь):

Тендовагиниты артрит (отличие – отсутствие при тендовагинитах усиления болей при пассивных движениях в суставе):

Подагра артрит мелких суставов кистей, голеностопных и локтевых суставов:

Подагра артрит острый:

Амилоидоз артрит ревматоидный:

Геморрагический синдром артрит ревматоидный (с ревматоидным фактором):

Подагра артрит хронический:

Интерстициальное поражение легких при системной склеродермии асбестоз легких:

Хроническая лучевая болезнь (внешнего равномерного облучения) астенизация организма:

ХЛБ признаки астенизация резкая:

Вибрационная болезнь астения:

Кома метаболическая (печеночная) астения:

Волчанка красная системная астения:

Диабет сахарный вторичный астения:

Лихорадка геморрагическая астения:

Склеродермия системная астения:

Такаясу синдром астения:

Хроническая лучевая болезнь ЦНС астения (психо-вегетативный синдром):

Анкилостомидозы астма:

Туберкулез легких диссеминированный подострый астма:

Риск внезапной смерти астма бронхиальная:

Диатез аллергический астма бронхиальная:

Кардиомиопатия астма сердечная:

Кардиомиопатия гипертрофическая астма сердечная:

Кардиомиопатия дилатационная (ДКМП) астма сердечная:

Нарушение ритма сердца (аритмия) астма сердечная:

Недостаточность аортального клапана астма сердечная:

Недостаточность митрального клапана астма сердечная:

Риск внезапной смерти асфиксия:

Шок анафилактический асфиксия:

Туберкулез почек асфиксия:

Аскаридоз асфиксия (аскариды в дыхательных путях):

Пороки сердца врожденные асфиксия (при рождении):

Ларингит стенозирующий асфиксия (стеноз IV степени):

Слабость родовой деятельности асфиксия внутриутробная:

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты асфиксия внутриутробная у плода быстрая:

Амилоидоз почек асцит:

Гепатит лучевой (гепатопатия) асцит:

Гепатопатия лучевая технеция 99 (Tc*99) **асцит:**

Застой крови в БКК **асцит:**

Кардиомиопатия **асцит:**

Кардиомиопатия дилатационная (ДКМП) **асцит:**

Кардиомиопатия рестриктивная (РКМП) **асцит:**

Кардиопатия лучевая **асцит:**

Кардиопатия лучевая цезия (Cs137) **асцит:**

Кома метаболическая (печеночная) **асцит:**

Легочное сердце хроническое **асцит:**

Недостаточность митрального клапана **асцит:**

НК V стадия (терминальная дистрофическая) **асцит:**

Перикардит констриктивный **асцит:**

Цирроз печени (в стадию декомпенсации) **асцит:**

Альвеококкоз **асцит:**

Амилоидоз печени **асцит:**

Гипертензии портальной синдром **асцит:**

Гипертензия портальная **асцит:**

Недостаточности печени синдром **асцит:**

Цирроз печени алкогольный **асцит:**

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) **асцит**
(правожелудочковая недостаточность):

Перикардит констриктивный **асцит** изолированный
ранний (псевдоцирроз Пика):

НК IV стадия (стадия резко выраженной НК со значительным застоем в БКК) **асцит невыраженный:**

Галлюциногены ЛСД некоторые виды грибов **атаксия:**

Калипсол (кетамин) фенциклидин и др. **атаксия:**

Кома при острых отравлениях барбитуратами **атаксия:**

Кома токсическая (алкоголь) **атаксия:**

Летучие углеводы и нефтепродукты клей бензин **атаксия:**

Угнетающие ЦНС барбитураты мепробомат и пр. **атаксия:**

Недостаточность витамина В2 (рибофлавина) **атаксия:**

Недостаточность никотиновой кислоты **атаксия:**

Фенилкетонурия **атаксия:**

Панкреатит острый **ателектаз (осложнения):**

Респираторный дистресс-синдром **ателектаз вторичный:**

Бронхиальная астма **ателектаз или снижение пневматизации легких (инфекционно-аллергическая форма) у очень маленьких детей:**

: Бронхоаденит туберкулезный **ателектаз легкого**

Гиперлипемия эссенциальная **атероматоз:**

Кровоизлияние субарахноидальное **атеросклероз:**

Преходящие нарушения мозгового кровообращения **атеросклероз:**

Кровоизлияние в мозг **атеросклероз без повышенного давления артериальное изолированный:**

Алкалоиды красавки атропин и др. **атония кишечника:**

Дерматомиозит **атрофия:**

Зоб диффузный токсический **атрофия зрительного**

нерва:

Вирильный синдром **атрофия молочных желез:**

Межуточно-гипофизарная недостаточность **атрофия молочных желез (снижение гонадотропной функции гипофиза у женщин):**

Васкулиты **атрофия мышечная:**

Дистрофия алиментарная **атрофия мышц:**

Межуточно-гипофизарная недостаточность **атрофия мышц:**

Полиартрит хронический неспецифический **атрофия мышц (после поражения сустава):**

Изменения со стороны системы кроветворения и других органов **атрофия пищевого канала:**

Панкреатит острый **атрофия подкожножирового слоя в проекции поджелудочной железы на переднюю брюшную стенку (симптом Грота):**

Панкреатит хронический **атрофия подкожножирового слоя в проекции поджелудочной железы на переднюю брюшную стенку (симптом Грота):**

Системная склеродермия (ССД) **атрофия подкожной клетчатки с дигитальными язвочками и рубцами на подушечках пальцев:**

Вирильный синдром **атрофия эндометрия и слизистой оболочки влагалища:**

Баротравма лёгких (синдром термического поражения дыхательных путей) **афония:**

Бронхоспастический синдром **афония:**

Сальмонеллез (гастроэнтерит) **афония:**

Психоз истерический (синдром одичания (Маугли-синдром)) **аффект страха и отчаяния:**

Психоз истерический **аффекты отчаянья, злобы или растерянности на лице:**

Гепатит вирусный А острый **ахолия:**

Глюкозурия почечная **ацетон в моче:**

Травматическая болезнь I период первичная реакция на травму **ацидоз:**

Шок **ацидоз:**

Адреногенитальный синдром **ацидоз:**

Гипопаратиреоз **ацидоз:**

Хроническая почечная недостаточность (ХПН). **ацидоз:**

Бронхиальная астма (3 стадия) **ацидоз дыхательный:**

Кома инфекционная (холерная) **ацидоз метаболический:**

Хроническая почечная недостаточность (хроническая болезнь почек) **ацидоз метаболический:**

Шок травматический (ожоговый) **ацидоз метаболический:**

Нарушение ритма сердца (аритмия) **аэрофагия:**

Бешенство (гидрофобия) **аэрофобия:**

Суставной синдром при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) **бабочка на коже лица:**

Пиелонефрит хронический **бактериурия:**

Паротит эпидемический **бартолитит:**

Пищевые отравления токсинами **безвоживание:**

Шок психогенный **безразлие полное к окружающим и своей судьбе:**

ХЛБ II степень (средняя) **безразличие:**

Шок септический **безразличие:**

Гиперинсулизм **безразличие к окружающему:**

Коллапс **безучастность к окружающему:**

рак шейки матки (Нео гениталий) **бели обильные:**

Дистрофия лучевая трития ($Tr*3$) и полония ($Po*210$)
белковый обмен нарушен:

Травма внутричерепная родовая 3 стадия **белок до 2 г/л и более в моче:**

Фенилкетонурия **белокурость:**

Асфиксия плода и новорожденного **беременность вне-маточная (прогрессирующая и прервавшаяся):**

Боли внизу живота у женщин **беременность эктопиче-ская (трубный аборт):**

ХЛБ II степень (средняя) **беспечность с нарушением влечений:**

Гипогонадизм **бесплодие:**

Кофеин **беспокойство:**

Кровохарканье (гемопноэ) лёгочное кровотечение **беспо-койство:**

Шок анафилактический **беспокойство:**

Шок септический **беспокойство:**

Шок травматический (эректильная фаза) **беспокойство:**

Рахит **беспокойство:**

Феохромоцитомы **беспокойство:**

Гастроэнтероколит лучевой **беспокойство (кричит, мечется, стонет от боли):**

Диспепсия простая **беспокойство (ребенок сучит ножками):**

нарастающее: Реакция катастрофы **беспокойство двигательное хаотическое, бессмысленное,**

Рвота **беспокойство общее (у грудного ребенка):**

Ларингит стенозирующий **беспокойство ребенка резкое (стеноз III степени):**

Гипервентиляционный синдром **беспокойство с истерической окраской:**

Психоз истерический (сумеречное помрачение сознания) **беспомощность:**

Травма внутричерепная родовая **беспорядочность движений:**

Токсическое действие пороховых газов (пороховая болезнь) II стадия (торможение) **бессознательное состояние:**

Интоксикация ртутью (меркуриализм) **бессонница:**

Кофеин **бессонница:**

Синдром отмены (Опий и др) **бессонница:**

Тиф брюшной **бессонница:**

Бешенство (гидрофобия) **бессонница:**

Гепатит острый бессонница:

Лептоспироз бессонница:

Лихорадка геморрагическая бессонница:

Недостаточность витамина В6 (пиридоксина) бессонница:

синдром гиперкортизонизма бессонница:

Склеродермия системная бессонница:

Стронгилоидоз бессонница:

Тиф сыпной бессонница:

Трихинеллез (трихиноз) бессонница:

Холецистит хронический бессонница:

Энтеробиоз бессонница:

Синдром отмены (препаратов угнетающих ЦНС) бессонница выраженная:

Столбняк бешенство:

Гепатит лучевой билирубин в сыворотке крови невысокий:

Желтуха билирубин непрямой (неконъюгированный) повышен в крови (билирубинурии нет):

Сепсис новорожденных бледносерая кожа:

Анемия В-12 дефицитная (пернициозная) бледность:

Гломерулонефрит острый бледность:

Обморок истерический бледность:

Сотрясение спинного мозга бледность:

Тахикардия наджелудочковая пароксизмальная бледность:

Травматическая болезнь I период первичная реакция на травму **бледность:**

Шок геморрагический (Компенсированный) **бледность:**

Экстрасистолы **бледность:**

Малярия **бледность:**

Пиелонефрит хронический **бледность:**

Ринит и синусит аллергический **бледность:**

Хроническая почечная недостаточность (ХПН). **бледность:**

Ларингит стенозирующий **бледность (стеноз III степени):**

Аневризма аорты расслаивающая (I фаза) **бледность кожи:**

Кома гипогликемическая **бледность кожи:**

Кома при острых отравлениях барбитуратами снотворными **бледность кожи:**

Пиелонефрит хронический **бледность кожи:**

Пороки сердца **бледность кожи:**

Рак крови **бледность кожи:**

Шок травматический (эректильная фаза) **бледность кожи:**

Анемия **бледность кожи:**

Анемия наследственная **бледность кожи:**

Гипогонадизм **бледность кожи:**

Кома эндокринная (кетонацидотическая) **бледность кожи:**

Межуточно-гипофизарная недостаточность **бледность кожи:**

Миелолейкоз хронический **бледность кожи:**

Мононуклеоз инфекционный (орнитоз) **бледность кожи:**

Пищевые отравления бактериальными токсинами **бледность кожи:**

Туберкулез милиарный острый **бледность кожи:**

Феохромоцитома **бледность кожи:**

Хроническая туберкулезная интоксикация **бледность кожи:**

ХЛБ II степень (средняя) **бледность кожи (сужение сосудов):**

Боли внизу живота у женщин **бледность кожи и видимых слизистых:**

Обморок метаболический (стадия предвестников) **бледность кожи и видимых слизистых:**

Психоз истерический **бледность кожи и видимых слизистых:**

Анемия апластическая **бледность кожи и слизистых:**

Шок кардиогенный **бледность кожи и слизистых:**

Коллапс **бледность кожи и слизистых выраженная:**

ХЛБ I степень (лёгкая) **бледность кожи лица:**

Лейшманиозы **бледность кожи от анемизации:**

Обморок истерический **бледность кожи отсутствует:**

Гипотиреоз **бледность кожи с желтоватым оттен-**

ком:

Инфаркт легкого **бледность кожи с пепельным оттенком:**

ком:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии **бледность лица:**

Диатез аллергический **бледность лица:**

Инсульт ишемический тромботический **бледность лица:**

Рвота **бледность лица (у грудного ребенка):**

Сотрясения головного мозга **бледность лица, сменяющаяся гиперемией:**

Скарлатина **бледность носогубного треугольника (симптом Филатова):**

Гломерулонефрит диффузный **бледность общая (интоксикация):**

Недостаточность аортального клапана **бледность резкая:**

Кома **бледность резкая** характерна для анемии:

Васкулиты **бледность своеобразная:**

Анемия железодефицитная **бледность слизистых оболочек:**

Анемия наследственная **бледность слизистых оболочек:**

Гастрит острый **бледность слизистых оболочек:**

Корь **блефарит:**

Инсульт спинальный **блок на миелограмме (эпиду-**

рит):

Аритмии блокада атриовентрикулярная:

Осложнения инфаркта миокарда блокада атриовентрикулярная:

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) блокада ножек пучка Гиса преходящая:

Риск внезапной смерти блокада правой ножки пучка Гиса (на ЭКГ):

Тендовагиниты блокирование движения пораженного сухожилия в костно-фиброзных каналах на кисти, пальцах рук и около лодыжек:

Инсульт мозговой – острое нарушение мозгового кровообращения болезни клапанного аппарата сердца:

Холецистит некалькулезный хронический болезнь жёлчнокаменная:

Гастрит хронический боль:

диабет сахарный сахарный вторичный боль:

Цистит боль:

Эхинококкоз боль:

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки боль:

Кома эндокринная (кетоацидотическая) боль в животе сильная:

Ятрогенное повреждение пищевода боль (дисфагия):

Васкулиты боль абдоминальная:

Диарея осмотическая (функциональная недостаточность желудка поджелудочной железы пострезекционные синдромы):

мы) боль абдоминальная:

Диарея экссудативная **боль абдоминальная:**

Дивертикулярная болезнь кишечника **боль абдоминальная:**

Жёлчная колика **боль абдоминальная:**

Инфаркт миокарда (диспепсический) **боль абдоминальная:**

Кишечная непроходимость (ileus) **боль абдоминальная:**

Криз катехоламиновый (повышение А/Д от увеличения продукции катехоламинов) **боль абдоминальная:**

Криз тиреотоксический (абдоминальная форма) **боль абдоминальная:**

Феохромоцитома **боль абдоминальная:**

Цирроз печени **боль абдоминальная:**

Шок анафилактический **боль абдоминальная:**

Колит язвенный неспецифический **боль абдоминальная (чаще в области сигмовидной кишки):**

Холецистит некалькулезный хронический **боль абдоминальная в проекции кишечника:**

Кровотечение из язвы **боль абдоминальная внезапная «кинжальная»:**

Колит неязвенный хронический **боль абдоминальная ноющая постоянная локальная, уменьшающаяся после дефекации:**

Дивертикулярная болезнь кишечника **боль абдоми-**

нальная острая купируется нитроглицерином:

Синдром раздраженного кишечника боль абдоминальная по ходу кишечника:

Дивертикулярная болезнь кишечника боль абдоминальная после обильной еды (у пожилых людей) внезапная острая:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии боль ангинозная:

Коронарный синдром острый с подъёмом сегмента ST боль ангинозная (за грудиной) интенсивная с типичной иррадиацией в левое плечо и руку (Геберден) 15 мин. и более которая не купируется нитроглицерином:

Порок аортальный (стеноз) боль ангинозная за грудиной (по типу стенокардии):

Стеноз устья аорты клапанный боль ангинозная по типу стенокардии:

Плеврит (Выпотной или экссудативный) боль в боку:

Туберкулез легких инфильтративный боль в боку (при плеврите):

Плеврит (Выпотной или экссудативный) боль в боку исчезает по мере накопления выпота:

Посттравматический пневмоторакс (минно-взрывной) боль в боку колющая резкая на стороне поражения:

Плеврит травматический боль в боку на стороне поражения после травмы:

Плеврит травматический боль в боку на стороне поражения уменьшается (по мере накопления выпота):

Плеврит (сухой или фибринозный) боль в боку при вдохе или кашле:

Плеврит экссудативный (выпотной) боль в боку при дыхании и кашле (усиление):

Плеврит экссудативный (выпотной) боль в боку с иррадиацией в плечо, живот, по мере накопления экссудата боль уменьшается:

Панкреатит острый боль в верхней части живота сильная опоясывающая с иррадиацией в позвоночник, после алкоголя, жирной пищи:

Грипп боль в глазах (интоксикация):

Тиреоидит острый боль в горле при глотании:

Герпангина боль в горле умеренные или отсутствуют:

Баротравма лёгких боль в груди:

Нарушение ритма сердца (аритмия) боль в груди:

Пневмония аспирационная боль в груди:

Трепетание предсердий боль в груди:

Кандидоз легких боль в груди:

Пневмония казеозная боль в груди:

Сибирская язва (Легочная форма) боль в груди:

Силикот боль в груди:

Кардиомиопатия боль в груди (стенокардия может быть атипичной, не всегда связана с физической на-

грузкой):

Кардиомиопатия дилатационная (ДКМП) боль в груди без иррадиации:

Ятрогенное повреждение (разрыв) пищевода медиастинит боль в груди в области шеи острая:

Постинфарктный инфильтрат в легких (ТЭЛА) боль в груди интенсивная:

Аневризма аорты расслаивающая боль в груди интенсивная давящая, режущая с иррадиацией в затылок и в живот:

Мононуклеоз инфекционный боль в груди колющие:

Инфаркт – пневмония постраневая (инфаркт лёгкого) боль в груди на стороне поражения внезапная острая:

Неопластический инфильтрат в легких (бронхогенный рак легких) боль в груди немотивированная:

Интерстициальное поражение легких при системной склеродермии боль в груди неопределенного характера:

Инфаркт легкого боль в груди острая в момент эмболии:

Инфаркт- пневмония боль в груди сильная:

Аневризма аорты боль в груди тупая постоянная не высокой интенсивности давящая (после перенесенного острого коронарного синдрома):

Перикардит экссудативный (выпотной) острый боль в груди уменьшающаяся при изменении положения

тела:

Гипертоническая болезнь **боль в грудной клетке:**

Застой крови в БКК **боль в грудной клетке:**

Бронхиолит **боль в грудной клетке вследствие перенапряжения мышц и судорожного сокращения диафрагмы при кашле:**

Кардиопатия лучевая **боль в грудной клетке слева и за грудиной:**

Плеврит (диафрагмальный сухой) **боль в грудной клетке, подреберье, в области нижних ребер:**

Жёлчная колика **боль в диагностической точке Макензи:**

Фасциолез **боль в желчном пузыре приступами (расстройства функции печени и желчного пузыря):**

Кома при отравлении фосфорорганическими соединениями (ФОС) **боль в животе:**

Кома тиреотоксическая (абдоминальная) **боль в животе:**

Криз тиреотоксический (абдоминальный) **боль в животе:**

Рак колоректальный **боль в животе:**

Синдром ацетонемической рвоты (кетацидоз) **боль в животе:**

Холера (холерный алгид) **боль в животе:**

Ятрогенное повреждение (разрыв) пищевода **боль в животе:**

Аллергия пищевая боль в животе:

Анкилостомидозы боль в животе:

Балантидиаз боль в животе:

Васкулит геморрагический боль в животе:

Гименолепидоз боль в животе:

Гиперлипемия эссенциальная боль в животе:

Гипертензия портальная боль в животе:

Дифиллоботриоз боль в животе:

Дифтерия зева боль в животе:

Зоб диффузный токсический боль в животе:

Лихорадка геморрагическая боль в животе:

Менингит вирусный (асептический) боль в животе:

Метагонимоз боль в животе:

Пищевые отравления токсинами боль в животе:

Плеврит (диафрагмальный сухой Плеврит) боль в животе:

Почечная колика боль в животе:

Псевдотуберкулез боль в животе:

Теннаринхоз боль в животе:

Трихостронгилидозы боль в животе:

Феохромоцитомы боль в животе:

Надпочечниковая недостаточность боль в животе (желудочно-кишечные расстройства):

Аневризма аорты расслаивающая (Первая фаза) боль в животе (колика) резкая:

Шистосомоз боль в животе (нижних отделах):

Туляремия боль в животе без поноса и рвоты (абдоминальной форме):

Дизентерия боль в животе вначале тупые, разлитые по всему животу, постоянные, затем становятся более острыми, схваткообразными, локализуются в нижних отделах живота, чаще слева или ндавление артериальное лобком:

Хроническая гипотония желудка и гастроптоз боль в животе во время бега или прыжков кратковременные:

Диарея (Болевой синдром) боль в животе диффузная:

Кома при остром панкреатите боль в животе до шока:

Кровотечение из язвы боль в животе интенсивная:

Кома при остром панкреатите боль в животе интенсивная приступообразная (не дает возможности разогнуться):

Липодистрофия кишечная боль в животе коликоподобная:

Холецистит некалькулезный хронический боль в животе колющая приступы:

Язвы желудка симптоматические боль в животе неопределенная:

ОЛБ Разгара период (III) боль в животе острая:

Сотрясение (органов брюшной полости) боль в животе острая:

Криз гипертонический боль в животе по типу «брюшной жабы»:

Сальмонеллез гастроинтестинальная форма (гастроэнтерит) боль в животе разлитая:

Гельминтоз (энтеробиоз нематодоз острица) боль в животе разлитая (в первые часы заболевания):

Криз тиреотоксический боль в животе различной локализации:

Гельминтоз (энтеробиоз и др. боль в животе разнообразная:

Гельминтоз (энтеробиоз нематодоз острица) боль в животе разнообразная (кишечная непроходимость):

Грыжа диафрагмальная боль в животе резкая, периодически схваткообразная (жалобы):

Предлежание плаценты боль в животе сильная:

Шок септический боль в животе схваткообразная:

Иерсиниоз боль в животе схваткообразная:

Энтеробиоз боль в животе схваткообразная:

Амебиаз (амебная дизентерия) боль в животе умеренная:

Кровотечение из язвы боль в животе усиливается резко:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии боль в затылочной области, в глазах (затруднение оттока крови из вен головы), усиливающиеся при натуживании, кашле несколько уменьшаются в вертикальном положении:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефа-

лопатии **боль в затылочной области, усиливающиеся при кашле, натуживании:**

Диабет сахарный **боль в икроножных мышцах:**

Синдром раздраженного кишечника **боль в кишечнике**
колющая:

Синдром раздраженного кишечника **боль в кишечнике**
колющая (колика):

Тромбангит облитерирующий **боль в конечностях в по-**
кое, особенно по ночам:

Вибрационная болезнь **боль в конечностях** **нерезкая:**

Такаясу синдром **боль в конечностях при физической**
нагрузке:

Пиелонефрит острый **боль в костовертебральном уг-**
лу:

Рак крови **боль в костях:**

Гиперпаратиреоз **боль в костях:**

Полицитемия **боль в костях:**

Хроническая почечная недостаточность (ХПН). **боль**
в костях:

Миеломная болезнь **боль в костях:**

Рак крови **боль в костях (остеолизис):**

Нефропатия лучевая **боль в костях и суставах:**

Рак крови **боль в костях и суставах:**

Поражения взрывной волной (ПВВ) **боль в костях и су-**
ставах ноющая:

анемии с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

боль в костях рук:

Недостаточность витамина D **боль в костях таза:**

Миелолейкоз хронический **боль в костях, суставах:**

Оспа натуральная **боль в крестце:**

Амиллоидоз поджелудочной железы **боль в левом подре-**

берье тупые:

Инфаркт миокарда атипичный **боль в местах иррадиации сильные (локоть, зубы, подвздошная ямка и др.):**

Беременность переносимая **боль в молочной железе:**

Лихорадка КУ **боль в мышцах:**

Трихинеллез (трихиноз) **боль в мышцах:**

Туляремия **боль в мышцах:**

Ящур **боль в мышцах:**

Грипп **боль в мышцах (интоксикация):**

Миалгия эпидемическая (плевродиния) **боль в мышцах живота или нижних отделах грудной клетки сильнейшие:**

Описторхоз **боль в мышцах и суставах:**

Иерсиниоз **боль в мышцах и суставах (интоксикация):**

Псевдотуберкулез **боль в мышцах и суставах:**

Рожа **боль в мышцах конечностей:**

Мононуклеоз инфекционный (орнитоз) **боль в мышцах спины и конечностей:**

Гепатит алкогольный **боль в мышцах, поясничной области:**

Синдром гиперкортизонизма боль в мышцах, костях и суставах острые:

Панкреатит хронический боль в надчревной области периодическая, левом подреберье с иррадиацией в область сердца при погрешностях в диете:

Ангиома боль в нижней половине живота (жалобы):

Гельминтоз (энтеробиоз и др. боль в нижней половине живота схваткообразная (при поражениях толстой кишки):

Боли внизу живота у женщин боль в нижних отделах живота, иррадиирующие в задний проход, в надключичную область, плечо, лопатку или подреберье, сопровождающиеся диспепсией (тошнотой) внезапно:

Рак шейки матки боль в низу живота, крестце, поясничном отделе позвоночника разнообразная:

Рак шейки матки боль в низу живота, крестце, поясничном отделе позвоночника разнообразные:

Подагра боль в области большого пальца стоп внезапная, нестерпимая (преимущественно ночью в ранние утренние часы), усиливающаяся при малейшем движении или прикосновении с выраженной воспалительной реакцией:

Кардиомиопатия рестриктивная (РКМП) боль в области верхушки после алкоголя, не связана с физической нагрузкой, не купируется нитроглицерином, продолжается часами, с чувством нехватки воздуха:

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты **боль в области гематомы:**

Цирроз печени **боль в области печени:**

Гепатит вирусный А и В (болезнь Боткина) **боль в области печени тупые:**

Периартрит плечелопаточный (Простой тендинит) **боль в области плечевого сустава локальные:**

Периартрит плечелопаточный (кальцифицирующий тендобурсит) **боль в области плечевого сустава острая и ограничение активных и пассивных движений в нем:**

Ушиб сердца **боль в области повреждения сильная, с иррадиацией в спину, плечи, нижнюю челюсть:**

Плеврит экссудативный (выпотной) **боль в области поражённой грудной клетки, не связанная с дыханием и не исчезающие по мере накопления выпота:**

Холецистит хронический **боль в области правого подреберья тупые, ноющие:**

Столбняк **боль в области раны тянущие:**

Кардиопатия лучевая цезия (Cs137) **боль в области сердца:**

Диабет сахарный **боль в области сердца:**

Кардиомиопатия алкогольная **боль в области сердца:**

Склеродермия системная **боль в области сердца:**

Воспаление миокарда (миокардит) **боль в области сердца без иррадиации:**

Перикардит боль в области сердца постоянная:

Дискинезия желчевыводящих путей билиарно-кардиальный синдром при желчно-каменной болезни боль в области сердца постоянная тупая без иррадиации:

Гипопаратиреоз боль в области сердца резкая от спазма венечных сосудов сердца:

Перикардит сухой острый боль в области сердца тупая монотонная, усиливающаяся при глотании, вдохе:

Перикардит боль в области сердца тупая постоянная колющая:

Колит язвенный неспецифический боль в области сигмовидной кишки схваткообразная:

Тиреоидит подострый (тиреоидит де Кервена) боль в области шеи, иррадиирующая в затылочную область, нижнюю челюсть, уши, височную область:

Тиреоидит острый боль в области шеи иррадиирующая в затылок, нижнюю челюсть и усиливающиеся при движении головы:

Периартриты лучезапястного сустава боль в области шиловидного отростка лучевой кости:

Панкреатит острый боль в панкреатической точке Дежардена, зоне Шоффара положительный симптом Мейо-Робсона-Кача (зона кожной гиперестезии в области иннервации VIII – X сегмента слева):

Панкреатит хронический боль в панкреатической точке Дежардена, зоне Шоффара положительный симп-

том Мейо-Робсона-Кача (зона кожной гиперестезии в области иннервации VIII – X сегмента слева):

Жёлчная колика боль в паравerteбральной точке Босаса:

Описторхоз боль в печени (реже селезенки):

Гепатит алкогольный острый боль в печени при пальпации:

Гепатит хронический боль в печени при пальпации:

Гепатоз хронический жировой боль в печени при пальпации:

Гепатит острый боль в печени слабая:

Панкреатит острый и хронический боль в подложечной и мезогастральной областях при пальпации:

Панкреатит острый и хронический боль в подложечной и околопупочной областях:

Сальмонеллезы боль в подложечной области:

Панкреатит острый и хронический боль в подложечной области (резчайшие приступы):

Гепатит алкогольный острый боль в подложечной области и правом верхнем квадранте живота:

Описторхоз боль в подложечной области и правом подреберье, отдающие в спину и левое подреберье:

Поражение органов пищеварения. Алкогольный гастрит боль в подложечной области тупая:

Парапротеинемические гемобластозы боль в позвоноках:

Местные лучевые поражения (ожоги) (Эритематозная стадия) **боль в положении, способствующем венозному застою:**

Гломерулонефрит **боль в почках колющая:**

Почечнокаменная болезнь **боль в почках колющая:**

Гиперпаратиреоз **боль в почках колющая (приступы) частая:**

Гломерулонефрит острый **боль в пояснице:**

Гломерулонефрит хронический **боль в пояснице:**

Пиелонефрит хронический **боль в поясничной области:**

Гломерулонефрит диффузный подострый **боль в поясничной области:**

Пиелонефрит острый **боль в поясничной области:**

Пиелонефрит хронический **боль в поясничной области:**

Почечная колика **боль в поясничной области:**

Почечнокаменная болезнь **боль в поясничной области:**

Цистит **боль в поясничной области:**

Пиелонефрит хронический **боль в поясничной области при поколачивание и пальпации почек:**

Баугинит **боль в правой илеоцекальной области и при пальпации живота:**

Тифо-паратифозные заболевания **боль в правой подвздошной области:**

Ателектазы (синдром средней доли) **боль в правой по-**

ловине груди:

Трихоцефалез боль в правой половине живота и эпигастрии:

Цирроз печени алкогольный боль в правом верхнем квадранте живота тупая:

Гепатит вирусный А острый боль в правом подреберье:

Гепатит лучевой (гепатопатия) боль в правом подреберье:

Жёлчная колика боль в правом подреберье внезапная с иррадиацией в правую лопатку, челюсть, правый глаз в ночное время:

Холецистит некалькулезный хронический боль в правом подреберье после приема острой пищи:

Жёлчная колика боль в правом подреберье при пальпации живота:

Холецистит острый боль в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку, челюсть, правый глаз внезапная ночная:

Гепатоз хронический жировой боль в правом подреберье тупая:

Дискинезии желчных путей боль в правом подреберье тупая давящая и ноющая:

Васкулиты боль в проекции пораженных сосудов (шея, живот) и при пальпации:

Колит хронический боль в различных отделах живо-

та:

Парапротеинемические гемобластозы боль в ребрах от разрушения костей плазмоцитомой:

Миозит ревматический боль в соответствующих мышечных группах сильные:

Инсульт спинальный боль в спине:

Гиперпаратиреоз боль в стопах:

Артропатия лучевая стронция (Sr^{90}) боль в суставах:

Гепатопатия лучевая технеция 99 (Tc^{99}) (внепечёночные проявления) боль в суставах:

Гранулематоз Вегенера боль в суставах:

Суставной синдром боль в суставах:

Акромегалия боль в суставах:

Шистосомоз (бильгарциоз) боль в суставах:

Васкулит геморрагический боль в суставах (с пурпурой):

Тиф сыпной клещевой боль в суставах и мышцах:

Полиартрит ревматический боль в суставах острая с усилением при движениях и пальпации:

Шегрена синдром боль в суставах постоянные:

Полиартрит хронический неспецифический боль в суставах при движении, особенно при разгибании:

Остеоартроз деформирующий боль в суставах при перемене погоды:

Гепатит вирусный А и В (болезнь Боткина) боль в суставах, костях, мышцах:

Периартериит узелковый боль в суставах, мышцах, животе:

Подагра боль в суставе очень сильная, движения невозможны:

Шок травматический (эректильная фаза) боль в травме.

Травматическая болезнь I период первичная реакция на травму боль в ЦНС:

Гельминтоз (энтеробиоз нематодоз и др.) боль в эпигастрии:

Кома эклампсическая боль в эпигастрии:

ХЛБ II степень (средняя) боль в эпигастрии:

Ботулизм боль в эпигастрии:

Дуоденит острый боль в эпигастрии:

Дуоденит хронический боль в эпигастрии:

Сальмонеллез (гастроэнтерит) боль в эпигастрии:

Сибирская язва (Кишечная форма) боль в эпигастрии:

Ятрогенное повреждение (разрыв) пищевода медиастинит боль в эпигастрии (при пальпации живота):

Анкилостомидозы боль в эпигастрии голодная:

Панкреатит хронический боль в эпигастрии и левом подреберье:

Гельминтоз боль в эпигастрии и пупка (при рвоте):

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки боль в эпигастрии или зоне Шоффара локальная (при пальпации живота):

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) боль

в эпигастрии или области мечевидного отростка после еды:

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) боль в эпигастрии или области мечевидного отростка усиливающиеся при наклонах туловища вперед:

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки боль в эпигастрии иногда с иррадиацией:

Панкреатит хронический боль в эпигастрии постоянные (давящие, ноющие) или приступообразные:

Дуоденит острый боль в эпигастрии при пальпации:

Синдром ацетонемической рвоты (кетацидоз) боль в эпигастрии при пальпации живота:

Пищевые отравления бактериальными токсинами боль в эпигастрии режущая схваткообразная:

Гиперсекреция желудочная функциональная боль в эпигастрии язвенно-подобная:

Анемия В-12 дефицитная боль в языке:

Аборт спонтанный угрожающий (выкидыш) боль внизу живота и в области крестца тянущая или схваткообразная:

Пилоростеноз боль внизу живота и в поясничной области небольшая:

Бруцеллез боль во всем теле ломящая:

Гастрит коррозивный боль во рту:

Аскаридоз боль вокруг пупка схваткообразная:

Лихорадка КУ боль глазных яблок:

Гипертоническая болезнь **боль головная:**

Гломерулонефрит острый **боль головная:**

Диарея (Инфекционно-токсический синдром) **боль головная:**

Интоксикация ртутью (меркуриализм) (III стадия энцефалопатия) **боль головная:**

Инфильтративные очаговые изменения в легких **боль головная:**

Коарктация аорты **боль головная:**

Кома эclamпсическая **боль головная:**

Криз гипертонический **боль головная:**

Менингит бактериальный **боль головная:**

Местные лучевые поражения (ожоги) (рубцовая стадия) **боль головная:**

Нефропатия лучевая **боль головная:**

Пиелонефрит хронический **боль головная:**

Поражения взрывной волной (ПВВ) **боль головная:**

Посттравматические (раневые) пневмонии **боль головная:**

Гиперальдостеронизм первичный (Кона) **боль головная:**

Синдром острой почечной недостаточности **боль головная:**

Сотрясение спинного мозга **боль головная:**

Сотрясения головного мозга **боль головная:**

Тиф брюшной **боль головная:**

Холера (холерный алгид) **боль головная:**

Хроническая лучевая болезнь (внешнего равномерного облучения) **боль головная:**

Аборт самопроизвольный **боль головная:**

Акромегалия **боль головная:**

Амебиаз (амебная дизентерия) **боль головная:**

Анемия железодефицитная **боль головная:**

Артериальная гипертония алкогольная **боль головная:**

Аскаридоз **боль головная:**

Балантидиаз **боль головная:**

Ботулизм **боль головная:**

Гименолепидоз **боль головная:**

Гломерулонефрит диффузный подострый **боль головная:**

Диабет сахарный **боль головная:**

Дистония вегетососудистая **боль головная:**

Кровоизлияние субарахноидальное **боль головная:**

ихорадка геморрагическая **боль головная: Л**

Лихорадка КУ **боль головная:**

Менингеальный синдром **боль головная:**

Менингит вирусный (асептический) **боль головная:**

Миеломная болезнь **боль головная:**

Недостаточность витамина В **боль головная:**

Недостаточность витамина В2 (рибофлавина) **боль головная:**

Пиелонефрит острый **боль головная:**

Полицитемия **боль головная:**

Почечнокаменная болезнь боль головная:

**Преходящие нарушения мозгового кровообращения
боль головная:**

Рожа боль головная:

Сибирская язва (кожная форма) боль головная:

Скарлатина боль головная:

Столбняк боль головная:

Стронгилоидоз боль головная:

Тиф сыпной клещевой боль головная:

Тифо-паратифозные заболевания боль головная:

Травма внутричерепная родовая 3 стадия боль головная:

Трихинеллез (трихиноз) боль головная:

Трихостронгилидозы боль головная:

Трихоцефалез боль головная:

Туберкулез милиарный боль головная:

Туберкулез милиарный острый боль головная:

Туляремия боль головная:

Хроническая почечная недостаточность боль головная:

Чума боль головная:

Энтеробиоз боль головная:

**Менингит туберкулезный боль головная на фоне
невысокой температуры:**

**Гепатит хронический боль головная (астенический
синдром):**

Рак крови боль головная (гипертензия):

Менингококковая инфекция **боль головная (интоксикации умеренные):**

Дизентерия **боль головная (интоксикации):**

Иерсиниоз **боль головная (интоксикации):**

Псевдотуберкулез **боль головная (интоксикации):**

Кома уремическая **боль головная (может предшествовать коме):**

Преждевременное половое развитие **боль головная (неврологическая симптоматика):**

Токсическое действие пороховых газов (пороховая болезнь) I стадия (возбуждение) преобладании монооксида (CO) и двуоксида углерода (CO₂) **боль головная (по типу «сдавливающего обруча»):**

Васкулит геморрагический **боль головная (после инфекции -грипп, ангина и др.):**

Гипертоническая болезнь **боль головная (при пробуждении):**

Лимфаденит регионарный небактериальный **боль головная (симптомы общей интоксикации):**

Нарушение мозгового кровообращения острое **боль головная (усиление):**

Кома угарная при отравлении окисью углерода (CO) **боль головная в висках давящая:**

Инфаркт мозга эмболический **боль головная диффузная:**

Оспа натуральная **боль головная мучительная:**

Лучевая болезнь **боль головная сразу после облучения:**

ХЛБ I степень (лёгкая) **боль головная периодическая:**

Лептоспироз **боль головная сильная:**

Менингококковая инфекция **боль головная сильная:**

Мононуклеоз инфекционный **боль головная сильная:**

Энцефалит клещевой **боль головная сильная:**

Грипп **боль головная сильная (интоксикация):**

Менингит серозный энтеровирусный **боль головная сильная (менингеальные симптомы):**

Криз катехоламиновый (повышение А/Д от увеличения продукции катехоламинов) **боль головная сильная внезапная:**

Феохромоцитома **боль головная сильная внезапная:**

Бруцеллез **боль головная умеренная:**

Энтерит хронический **боль живота при пальпации:**

Сибирская язва (Кишечная форма) **боль живота при пальпации резкая:**

Криз гипертонический **боль за грудиной:**

Пороки сердца **боль за грудиной:**

Аллергия пищевая **боль за грудиной:**

Феохромоцитома **боль за грудиной (в области сердца):**

Коронарный синдром острый (инфаркт миокарда) **боль за грудиной (стенокардия) высокой интенсивности продолжительностью более 20 минут с типичной (ле-**

вое плечо) или атипичной (нижняя челюсть) иррадиацией не купирующихся неоднократным приемом нитроглицерина:

Кардиомиопатия гипертрофическая (ГКМП) боль за грудиной аналогична стенокардии:

Стенокардия боль за грудиной давящая и жгучая различной интенсивности продолжительностью не более 20 минут и иррадиацией в левую руку или плечо, купирующиеся нитроглицерином сразу или в течение нескольких минут:

Коронарный синдром острый без подъёма ST боль за грудиной интенсивная с иррадиацией в левое плечо и руку более 15 мин. не купирующуюся нитроглицерином:

Аневризма аорты расслаивающая (Первая фаза) боль за грудиной интенсивная с переходом в руки, шею, спину, живот:

Холецистит некалькулезный хронический боль за грудиной при движении камней как стенокардия (билиарно-кардиальный синдром):

Ушиб сердца с повреждением коронарных сосудов (травматологический ИМ) боль за грудиной с иррадиацией:

Сотрясение сердца боль за грудиной с иррадиацией в левое плечо, руку или нижнюю челюсть (аналогично стенокардии):

Пороки сердца боль за грудиной сжимающая:

Тахикардия наджелудочковая пароксизмальная боль за грудиной сжимающая:

Дискинезия желчевыводящих путей билиарно-кардиальный синдром при желчно-каменной болезни боль за грудиной совпадает с погрешностями в диете, тряской ездой:

Ахалазия кардии боль за грудиной:

Дискинезия пищевода спастическая (эзофагоспазм) боль за грудиной при глотании:

Анемия В-12 дефицитная боль и жжение в языке:

Шегрена синдром боль и припухлость подчелюстных желез:

Периартриты коленного сустава боль коленного сустава при движениях:

Травмы сердца боль колющая в области травмы с иррадиацией в нижнюю челюсть:

Солдатское сердце (синдром д Акоста) боль колющая давящая, не связанные с физическими движениями:

Холецистит некалькулезный хронический боль колющая приступами:

Недостаточность митрального клапана боль колющая разнообразная (по типу кардиалгии):

Васкулиты боль коронарная (коронариит) на фоне лихорадки и эозинофилии:

Инфаркт легкого боль легочно-плевральная:

Чума боль лимфатических узлов резкая:

Инвагинация боль локальная:

Сотрясение сердца боль локальная в области травмы:

Спонтанный пневмоторакс боль локальная резкая с иррадиацией в шею, живот:

Периартриты локтевого сустава боль локтевого сустава при активных движениях, пассивные безболезненны:

Гастроэнтероколит лучевой боль меньше при давлении твёрдым предметом на живот:

Шок септический боль мышечная:

Лептоспироз боль мышечная:

Столбняк боль мышечная:

Чума боль мышечная:

Гиперкортизонизм хронический боль мышц и суставов:

Осложнения инфаркта миокарда боль на вдохе (усиление):

Эндокардит инфекционный боль на подушечках пальцев в узелках Ослера:

Ревматические поражения сосудов боль на соответствующей артерии:

Инфильтративные очаговые изменения в легких боль на стороне поражения при дыхании:

Плеврит боль на стороне поражения при дыхании сильная, усиливающаяся при кашле, движении туловища, давлении на межреберье, в боковых и передних отделах грудной клетки, иррадиирует в шею, плечо,

имитируя невралгию, миозит, плексит:

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) боль на стороне поражения сильная напоминающая плеврит:

Посттравматические (раневые) пневмонии боль на стороне поражения, усиливающиеся при глубоком дыхании:

Невралгия боль нарастает при наклоне в больную сторону:

Плеврит боль нарастает при наклоне в здоровую сторону:

Ушиб сердца боль не зависит от нитратов:

Сотрясение сердца боль не сразу купируется нитратами:

Гастроэнтероколит лучевой боль нерезкая:

Ятрогенное повреждение пищевода боль неспецифическая:

Кома при отравлении наркотическими анальгетиками (героин) боль нечувствует:

Альвеококкоз боль ноющая в правом подреберье тупая:

Колит острый боль остро возникающая:

Шок травматический (краш-синдром) боль от сдавления мягких тканей до нервно-психического стресса:

Периартрит плечелопаточный (Склерозирующий капсулит) боль плечевого сустава прогрессирующая:

ОЛБ молниеносная (Кишечная) боль по всему животу

интенсивная:

Гастроэнтероколит лучевой **боль по всему животу схваткообразная острая:**

Тиреотоксическое сердце **боль по типу кардиалгии:**

Диарея моторная **боль по ходу кишечника:**

Тендовагиниты **боль по ходу пораженных сухожилий усиливаются при пальпации и активных движениях соответствующих мышц:**

Атония желудка острая **боль под ложечкой тупая распирающая:**

Жёлчная колика **боль под правым ребром резкая приступообразная:**

Шистосомоз **боль подобна почечной колике (приступы):**

Описторхоз **боль похожа на желчепузырную колику приступами:**

Плеврит (диафрагмальный сухой) **боль при глотании:**

Скарлатина **боль при глотании:**

Оспа натуральная **боль при глотании (от язв):**

Дифтерия зева **боль при глотании умеренные или слабые:**

Миалгия эпидемическая (плевродиния болезнь Борнхольма) **боль при движении, кашле усиливается:**

Карциноид **боль при дефекации:**

Крупозная (пневмококковая) пневмония **боль при дыхании:**

Оспа натуральная боль при жевании (от язв):

Оспа натуральная боль при мочеиспускании (от язв):

Ящур боль при мочеиспускании (поражение слизистых):

Колит язвенный неспецифический боль при пальпации в области локализации:

Холецистит острый боль при пальпации в правом подреберье:

Рак крови боль при пальпации грудины:

Миелолейкоз хронический боль при пальпации грудины:

Колит неязвенный хронический боль при пальпации живота локальная (чаще в области сигмовидной кишки):

Гастроэнтероколит лучевой боль при пальпации живота разлитая:

Гельминтоз боль при пальпации живота разлитая:

Холецистит острый боль при пальпации живота резкая в пузырной точке (Маккензи):

Дивертикулярная болезнь кишечника боль при пальпации живота, однако защитное напряжение мышц передней брюшной стенки отсутствует:

Холецистит некалькулезный хронический боль при пальпации печени:

Гломерулонефрит хронический боль при пальпации почек:

Кишечная непроходимость боль при пальпации с перитонитом:

Сальмонеллез (гастроэнтерит) боль разлитая:

Кардиомиопатия рестриктивная (РКМП) боль разнообразная без иррадиации:

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) боль разнообразная по типу кардиалгии:

Кардиомиопатия рестриктивная (РКМП) боль разнообразная по типу кардиалгии:

Плеврит экссудативный (выпотной) боль резкая (плевральный шок при прорыве плевры):

Холецистит острый боль резкая при поколачивании ребром ладони под нижним углом правой лопатки:

Энтерит хронический боль слева и выше пупка на уровне XII грудного и I поясничного позвонков:

Гельминтоз (энтеробиоз) боль спазмированной сигмовидной кишки с повышенной чувствительностью:

Амиллоидоз кишечника боль спастическая:

Энтерит острый боль спастическая:

Остеоартроз деформирующий боль суставов при движениях и нагрузках:

Периартриты тазобедренного сустава боль тазобедренного сустава с усилением при ходьбе:

Балантидиаз боль толстого кишечника:

Дизентерия боль толстого кишечника в области сигмовидной кишки (при пальпации живота):

Почечнокаменная болезнь боль тупая:

Гломерулонефрит боль тупая в поясничной области:

Энтерит хронический боль тупая или спастическая:

**Бешенство боль тянущая в области укуса или ослю-
нения:**

**Кардиомиопатия рестриктивная (РКМП) боль умень-
шается или проходит в течение 3—5 дней (абстинен-
ция):**

**Ларингит стенозирующий больной мечется в постели
(стеноз III степени):**

Гипогонадизм больные выглядят моложе своих лет:

**Диатез аллергический большие колебания массы под
влиянием внешних условий и др:**

Эмфизема легких бочкообразность грудной клетки:

ХЛБ II степень (средняя) бравада и эйфория:

Дистония вегетососудистая бради- или тахикардия:

Инсульт ишемический тромботический брадиаритмия:

Кардиопатия лучевая брадиаритмия:

: ХЛБ II степень (средняя) брадиаритмия

Интоксикация свинцом (сатурнизм) брадикардия:

Кардиопатия лучевая цезия (Cs137) брадикардия:

Кома гипотиреоидная (миксематозная) брадикардия:

Кома метаболическая (печеночная) брадикардия:

**Кома при отравлении наркотиками (героин) брадикар-
дия:**

Кома при отравлении ФОС брадикардия:

Нарушение мозгового кровообращения острое брадикардия:

Опий морфин героин кодеин метадон и др. брадикардия:

Сотрясение спинного мозга брадикардия:

Сотрясения головного мозга брадикардия:

Тиф брюшной брадикардия:

Гепатит острый брадикардия:

Гипотиреоз (микседема) брадикардия:

Гипофизарный нанизм брадикардия:

Грипп брадикардия:

Лептоспироз брадикардия:

Лихорадка КУ брадикардия:

Мононуклеоз инфекционный (орнитоз) брадикардия:

Слабость родовой деятельности брадикардия:

Травма внутрочерепная родовая брадикардия:

Тиреоидит подострый брадикардия (при гипотиреозе):

Гипервитаминоз D брадикардия пульса:

Туляремия брадикардия пульса:

Обморок истерический брадикардия резкая (<30 уд/мин):

Синусовая брадикардия брадикардия синусовая:

Кома гипотиреоидная (миксематозная) брадипноэ:

Пороховая болезнь II стадия (торможение) брадипноэ:

Калипсол (кетамин) фенциклидин и др. бред:

Кома тиреотоксическая **бред:**

Менингит бактериальный **бред:**

Волчанка красная системная **бред:**

Оспа натуральная **бред:**

Рожа **бред:**

Чума **бред:**

Скарлатина **бред (поражение ЦНС):**

Психоз реактивный **бредовые идеи преследования от психотравмирующей ситуации (в условиях оккупации, судебного преследования (тюрьмы), изоляции (завалы в шахте)):**

Грипп **бронхиолит:**

Металлокониозы **бронхиолит:**

Пневмокониозы **бронхит:**

Талькоз **бронхит:**

Туберкулез **бронхит:**

Тиф сыпной клещевой **бронхит (реже пневмония):**

Альвеококкоз **бронхит (симптомы):**

Микоплазмоз **бронхит острый:**

Баротравма лёгких (синдром термического поражения дыхательных путей) **бронхит токсический острый:**

Асбестоз **бронхит хронический:**

Пневмонии **бронхит хронический:**

Поражение легких при системной склеродермии **бронхит хронический (признаки ХОБЛ):**

Муковисцидоз **бронхиты затяжные с бронхоспазмом**

(у более старших детей):

Туберкулез первичный бронхоаденит:

Пневмония хроническая бронхомегалия:

Кома при отравлении ФОС бронхоспазм:

Аспергиллез (аллергический бронхиальный) бронхоспазм:

Эозинофильный инфильтрат (синдром Лёффлера) бронхоспазм (астмоподобный):

Сотрясение спинного мозга бронхоспазм (при баротравме лёгких):

Шок анафилактический бронхоспазм с гемодинамическими нарушениями:

Пневмосклероз бронхоэктаз:

Склеродермия системная бронхоэктаз:

Гломерулонефрит диффузный острый бруцеллез:

Малярия бруцеллез:

Нарушение ритма сердца (аритмия) брюшная жаба при недостаточности мезентерального кровотока:

Туляремия бубон вскрывается с выделением густого сливкообразного гноя или склерозированием без нагноения:

Туляремия бубон регионарный – шейный или подчелюстной (Ангинозно-бубонная форма):

Чума бубонная форма чумы:

Туляремия бубоны мало болезненны с четкими контурами, кожа не изменена, отека окружающих тканей

не бывает:

Альвеококкоз **бугристая и очень плотная печень (за несколько лет):**

Межуточно-гипофизарная недостаточность **булимия:**

Сотрясение спинного мозга **булимия (аппетит «неудержимый»):**

Преждевременное половое развитие **булимия (неврологическая симптоматика):**

Местные лучевые поражения (ожоги) (Буллезная стадия) **буллы на коже:**

ХЛБ II степень (средняя) **бурление в животе:**

Туберкулез органов дыхания **васкулиты аллергические:**

Вибрационная болезнь **вегетативная дисфункция:**

Травматическая болезнь (II период относительной стабилизации (острый)) **вегетативная дисфункция:**

ПВВ выздоровление **вегетативно-сосудистые дисфункции:**

Обморок (syncope) **вегетативно-сосудистые расстройства:**

Обморок метаболический (стадия предвестников) **вегетативно-сосудистые расстройства:**

Вибрационная болезнь **вегетативные пароксизмы:**

Синдром отмены (препаратов угнетающих ЦНС) **вегетативные реакции:**

Сибирская язва (кожная форма) **везикула:**

Гранулематоз Вегенера **везикулы:**

Пилоростеноз **величина матки соответствует сроку беременности:**

Хроническая сердечная недостаточность **венозное давление повышено:**

Иценко – Кушинга болезнь **венозный рисунок на груди и конечностях:**

Кома гипоксическая (респираторная) **вены шейные взбухшие:**

Коллапс **вертикальное положение не сохраняет (падает):**

Плеврит экссудативный (выпотной) **верхушечный толчок сердца смещён:**

Кардиомиопатия **верхушечный толчок усилен:**

Недостаточность аортального клапана **верхушечный толчок усилен и смещён влево и вниз:**

Недостаточность митрального клапана **верхушечный толчок усилен, смещён влево, вниз и кзади:**

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин кокаин эфедрон) **весёлость безудержная:**

Психоз истерический (сумеречное помрачение сознания) **весёлость неуместная «как смех безумного на тризне похорон»:**

Нарушение мозгового кровообращения **взгляд блуждающий:**

Шок травматический (ожоговый) **взгляд невыразите-**

лен:

Холера взгляд немигающий:

Обморок метаболический (стадия предвестников)

взгляд теряет выражение:

Шок психогенный взгляд тусклый, неподвижный (подавленность резкая):

Синдром катастрофы вздрагивания при испуге усилены:

Анкилостомидозы вздут живот:

Атрезия желчных путей вздут живот:

Атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки вздут живот:

Сибирская язва (Кишечная форма) вздут живот:

Тифо-паратифозные заболевания вздут живот:

Спру тропическая вздут живот резко:

Туберкулез пищеварительной системы вздут кишечник:

Гастроэнтероколит лучевой вздутие живота:

Дивертикулярная болезнь кишечника вздутие живота:

Кишечная непроходимость (ileus) вздутие живота:

Кома при остром панкреатите вздутие живота:

Ятрогенное повреждение (разрыв) пищевода медиастинит вздутие живота после приема пищи:

Диарея вирусная вирусы (ротавирусы):

Интоксикация ртутью вкус во рту металлический:

Холецистит хронический вкус во рту металлический:

Нефропатия лучевая вкус во рту неприятный:

Дисбактериоз кишечный **вкус во рту неприятный:**

Недостаточность пищеварения **вкус во рту неприятный:**

Поражение органов пищеварения. Алкогольный гастрит **вкус во рту неприятный:**

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) **вкус во рту неприятный:**

Рвота беременных **вкус избирательный:**

Анемия железодефицитная **вкус извращен:**

Кардиомиопатия алкогольная **влажная кожа лица, туловища, конечностей:**

Кома гипогликемическая **влажность кожи:**

Кома при отравлении метиловым спиртом **влажность кожи:**

Кома при отравлении наркотиками (героин **влажность кожи:**

Кома токсическая (алкоголь) **влажность кожи:**

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии **влажность кожи:**

Нарушение мозгового кровообращения **влажность кожи:**

Отравление алкогольное **влажность кожи:**

Шок психогенный **влажность кожи (пот профузный):**

Шок септический **влажность кожи холодная мраморная:**

Колит неязвенный хронический **внекишечные нарушение:**

ния выраженные:

Оглушение умеренное (соответствует прекоме) **внимание активное снижено:**

Угнетающие ЦНС барбитураты и др. **внимание нарушено:**

Саркоидоз **внутригрудные лимфатические узлы увеличены:**

Нефропатия лучевая урана 235 (U^{*235}) **возбудимость нервно-мышечная:**

Солдатское сердце (синдром д Акоста) **возбудимость повышенная вегетативной нервной системы:**

Гиперпаратиреоз **возбудимость повышенная:**

Зоб диффузный токсический **возбудимость повышенная:**

Туберкулез первичный **возбудимость повышенная:**

Феохромоцитома **возбудимость повышенная:**

Алкалоиды красавки атропин скополамин **возбуждение:**

Баротравма лёгких (термическое поражение) **возбуждение:**

ОДН гиповентиляционный тип **возбуждение:**

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин кокаин эфедрон экстази) **возбуждение:**

Пороховая болезнь I стадия (возбуждение) преобладании монооксида (CO) и двуоксида углерода (CO₂) **возбуждение:**

Шок травматический (эректильная фаза) **возбуждение:**

Тиф сыпной возбуждение:

Кома тиреотоксическая возбуждение (мечется):

Скарлатина возбуждение (поражение ЦНС):

Оглушение умеренное (соответствует прекоме) возбуждение двигательное:

Менингококковая инфекция возбуждение двигательное:

Гипервитаминоз D возбуждение затем вялость:

Травма внутричерепная родовая возбуждение общее:

Криз тиреотоксический возбуждение психическое (до бреда):

Кома гипогликемическая возбуждение психомоторное:

Кома угарная при отравлении окисью углерода (CO) возбуждение психомоторное:

Сотрясение спинного мозга возбуждение психомоторное острое:

Реакция катастрофы возбуждение резкое:

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин и др.) возбуждение речевое и двигательное:

Отравления психоактивными веществами (синдром отмены стимуляторов) возбуждённо-тревожное состояние:

Печёночная энцефалопатия (III стадия кома I) возгласы однообразные, крики:

Пороховая болезнь воздух с преобладанием моноокси-

си (СО) и двуокиси углерода (СО2):

Хроническая почечная недостаточность волосы ломкие:

Хроническая почечная недостаточность волосы тусклые:

Трихоцефалез воспаление в кишечнике:

Микрогематурия воспаление гранулематозное в стенке артерии или периваскулярном пространстве (при биопсии):

Баугинит воспаление илеоцекального клапана:

Лихорадка ревматическая воспаление крупных суставов обратимое:

Чума воспаление лимфатических узлов в месте входный ворот – паховой, подмышечных областях, в подчелюстной области, боковой поверхности шеи и т. д:

Пиелонефрит острый воспаление лоханки хроническое:

Менингит воспаление мягкой и арахноидальной оболочек:

Пневмонии воспаление паренхимы:

Туберкулез органов дыхания воспаление серозных оболочек:

Диарея (Болевой синдром) воспаление слизистых верхних дыхательных путей:

Гастрит флегмонозный воспаление стенки желудка:

Периартрит плечелопаточный (кальцифицирующий тендобурсит) воспаление сумок плечевого сустава:

Пиелонефрит острый воспаление чашечек хроническое:

Диабет сахарный воспаления почек и мочевыводящих путей (пиелит, пиелонефрит):

Микоплазмоз воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей нет или слабое:

Муковисцидоз воспалительные и обструктивные изменения в легких:

Ларингит стенозирующий воспалительный процесс в гортани захватывающий трахею и бронхи острый:

Инвагинация воспалительный процесс полости сустава:

Синдром катастрофы воспоминания повторные навязчивые (руминации) травмы по разным внешним поводам:

Синдром иммуно-дефицитных состояний восприимчивость к переохлаждению и разнообразными инфекциям:

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС) восприятие времени и пространства искажённое:

Травма внутричерепная родовая 2 стадия восстановление функций ЦНС медленное:

Респираторный дистресс-синдром острый (ОРДС) впе-

чатление о тяжёлой физической работе выполняемой пострадавшим ради обеспечения лёгочной вентиляции можно считать, что ранняя стадия ОРДС завершилась, и сформировался интерстициальный отёк лёгких:

Инфаркт мозга эмболический врожденное незаращение межпредсердной перегородки:

Инсульт мозговой – острое нарушение мозгового кровообращения врожденные аномалии сосудов мозга:

Алоpecia всасываемость витаминов из ЖКТ нарушается:

Синдром катастрофы вспышки гнева (гневливость) немотивированные:

ХЛБ II степень (средняя) встревоженность сильная:

Сибирская язва вторичные очаги поражения (печени, селезенки, почек, мозговых оболочек):

Ларингит стенозирующий втяжение податливых мест грудной клетки (яремная ямка, над- и подключичное пространство) при приступах затрудненного дыхания (Стеноз II степени):

Ларингит стенозирующий втяжение податливых мест грудной клетки, в основном в эпигастрии незначительное (Стеноз I степени):

Дистресс респираторный новорожденных втяжение при вдохе межреберных промежутков и мечевидного отростка (рождаются в состоянии асфиксии и гипопноэ):

ксии):

Энтеробиоз вульвовагинит:

Эмфизема легких выбухание надключичных областей:

Плеврит (Выпотной или экссудативный) выбухание пораженной стороны:

Полиартрит хронический неспецифический вывихи и подвывихи (фибрознорубцовая ткань на месте гра- нуляционной):

Диспепсия выделение газов большого количества:

Дивертикулярная болезнь кишечника выделение из заднего прохода крови или слизи с кровью:

Диабет почечный солевой выделение натрия с мочой превышает норму (у здоровых детей – не выше 10 мкг/сут, у детей грудного возраста – 2,5 мкг/сут):

Дифиллоботриоз выделение обрывков стробилы при дефекации:

Рак колоректальный выделение при дефекации слизи, гноя, крови:

Надпочечниковая недостаточность выделение с мочой натрия увеличено, калия уменьшено:

Сальмонеллез гастроинтестинальная форма (гастроэнтерит) выделения водянистые или кашицеобразные (с примесью слизи или крови), коричневого или зеленоватого цвета с резким зловонным запахом:

Атрезия ануса и прямой кишки выделения из влагали-

ща или примесь к моче:

Аборт инфицированный выделения из влагалища кровянистые периодически:

Аборт спонтанный угрожающий (выкидыш) выделения из половых путей гнойные с сальпингитом, параметритом, пельвио-перитонитом и септическим шоком (при инфицированном аборте):

Холера выделения как рисовый отвар (или жидкости желтого или зеленого цвета):

Холера выделения с примесью слизи и крови:

Грыжа диафрагмальная выделения с калом слизисто-кровянистые:

Пневмонит лучевой радия 226 ($Ra^{*}226$) (Экссудативная стадия) выдох более чем на 5 сек дольше:

Мононуклеоз инфекционный (орнитоз) выдох удлинен:

Герпангина вызывается вирусами Коксаки:

Миалгия эпидемическая вызывается вирусами Коксаки:

Менингит пневмококковый выключение сознания кратковременное:

Фенилкетонурия выключение сознания кратковременное:

Межуточно-гипофизарная недостаточность выпадение бровей:

Гипотиреоз лучевой йода ($I^{*}131$) выпадение волос:

Изменения со стороны системы кроветворения и других

органов выпадение волос:

Анемия железодефицитная выпадение волос:

Алоpecia (эпиляция) выпадение волос в подмышечных впадинах и на ногах:

Алоpecia (эпиляция) выпадение волос на голове (плешивость) и пушковых волос:

Гипотиреоз (микседема) выпадение волос на голове, латеральной трети бровей, лобке:

Межуточно-гипофизарная недостаточность выпадение волос на голове, лобке, в подмышечных впадинах:

Гиперпаратиреоз выпадение зубов:

Трихоцефалез выпадения прямой кишки (от упорного поноса):

Теннаринхоз выползание члеников из ануса самопроизвольное или выделение их с калом:

Оглушение умеренное (прекома) выполняет только элементарные задания (открыть глаза, показать язык и др.):

Сотрясение спинного мозга выполняет только элементарные задания (открыть глаза, показать язык и др.):

Недостаточность витамина С выпот в суставы геморрагический:

Неопластический инфильтрат в легких (бронхогенный рак легких) выпот плевральный:

Эхинококкоз высокое стояние правого купола диафрагмы:

Амебиаз (амебная дизентерия) высокое стояние правого купола диафрагмы (или локальное выпячивание):

Диспитуитаризм юношеский высокорослость:

Ожирение высокорослость:

Менингит пневмококковый высыпания кожные

Herpes:

Васкулит геморрагический высыпания кожные симметричны на ногах около суставов (руках, туловище, ягодицах):

Полимиозит и дерматомиозит (болезнь Вагнера) высыпания на лице или на ягодицах («симптом лиловых очков»):

Менингит серозный энтеровирусный вытекание спинномозговой жидкости под повышенным давлением, прозрачная, цитоз около 200—300 в 1 мкл, нейтрофилов до 50%, количество сахара и хлоридов нормальное:

Рак крови вязкость крови повышена:

Ботулизм вялая реакция зрачков на свет:

Гломерулонефрит диффузный вялое начало и длительное волнообразное течение с периодами улучшения и обострениями (Нефротическая форма):

Гепатит хронический вялость:

Кома гипертермическая вялость:

Кома тиреотоксическая вялость:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии **вялость:**

Криз тиреотоксический **вялость:**

Криз тиреотоксический **вялость:**

Оглушение умеренное (соответствует прекоме) **вялость:**

Анемия железодефицитная **вялость:**

Гипотиреоз (микседема) **вялость:**

Дисбактериоз кишечный **вялость:**

Менингит туберкулезный **вялость:**

Ринит и синусит аллергический **вялость:**

Туберкулез **вялость:**

Хроническая туберкулезная интоксикация **вялость:**

Гломерулонефрит диффузный **вялость (интоксикации):**

Тиреоидит подострый **вялость (симптомы гипотиреоза):**

Туберкулез милиарный острый **вялость небольшая:**

Атрезия желчных путей **газ свободный:**

Грипп **гайморит:**

Сотрясение спинного мозга (реактивный ситуационный параноид) **галлюцинаторно-бредовое состояние:**

Калипсол (кетамин) фенциклидин и др. **галлюцинации:**

Кома тиреотоксическая **галлюцинации:**

Кома угарная при отравлении СО **галлюцинации:**

Психоз реактивный **галлюцинации:**

Волчанка красная системная **галлюцинации:**

Галлюциногены ЛСД галлюцинации зрительные:

Бешенство (гидрофобия) галлюцинации зрительные и слуховые (с возбуждением):

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС и др.) галлюцинации зрительные и тактильные:

Летучие углеводы и нефтепродукты клей бензин аэрозоли и др. галлюцинации зрительные яркие часто устрашающие:

Психоз истерический (сумеречное помрачение сознания) галлюцинации по психотравмирующей ситуации:

Амлоидоз гастрит хронический:

Гельминтоз (энтеробиоз нематодоз острица) гастроэнтерит:

Псевдотуберкулез гастроэнтерит (признаки):

Тифо-паратифозные заболевания гастроэнтерит острый (симптомы):

Фосфатдиабет гемангиомы:

Фосфатдиабет гемангиомы выступают над кожи:

Ангиома гемангиомы при давлении сжимаются и бледнеют:

Ангиома гемангиомы синеватого цвета глубокие:

Фосфатдиабет гемангиомы ярко-красные поверхностные:

Гемофилия гемартроз:

Гемофилия гематома:

Аневризма аорты расслаивающая гематома аорты ин-

трамуральная (дефект внутренней оболочки):

**Предлежание плаценты гематома ретроплацентарная
небольшая стабильная:**

**Гематомный (гемофильный) тип гематомы в суставах
полостях и внутренних органах множественные (ге-
мартрозы, забрюшинные гематомы):**

Геморрагический синдром гематурия:

Гломерулонефрит острый гематурия:

Поражения взрывной волной (ПВВ) гематурия:

Гломерулонефрит гематурия:

Пиелонефрит хронический гематурия:

Поражение почек. Токсические нефропатии гематурия:

Тромбоцитопеническая пурпура гематурия:

**Гломерулонефрит хронический гематурия (изменение
цвета мочи):**

**Гранулематоз Вегенера гематурия (при поражении по-
чек):**

**Гломерулонефрит диффузный гематурия выраженная
(гематурическая форма):**

Гломерулонефрит диффузный гематурия нерезкая:

Шистосомоз (бильгарциоз) гематурия терминальная:

Недостаточность витамина А гемералопия:

**Инсульт ишемический эмболический геми- монопле-
гия:**

Кома диабетическая (гиперосмолярная) гемипарез:

Нарушения мозгового кровообращения гемипарестез:

**Нарушение мозгового кровообращения острое гемипле-
гия:**

**Астено-вегетативный синдром гемодинамика измен-
чива (лабильность):**

**Ушиб сердца с повреждением коронарных сосудов
(травматологический инфаркт миокарда). гемодинамика
нестабильная:**

**Пневмония токсико-септическая гемодинамика неста-
бильная (с тенденцией А/Д к гипотензии):**

**Ушиб сердца гемодинамические нарушения:
анемии с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ге-
молиз:**

Недостаточность почечная острая гемолиз:

**Пурпура тромботическая тромбоцитопеническая гемо-
лиз острый:**

Коллапс гемоперикард:

Анемия апластическая геморрагии:

Кома метаболическая (печеночная) геморрагии:

Сотрясение спинного мозга геморрагии:

**ХЛБ III степень (тяжёлая) геморрагии множествен-
ные:**

**ПВВ Молниеносная III степень (крайне тяжёлая) гемор-
рагии множественные на стороне тела обращённой
к взрыву:**

**Сотрясение спинного мозга геморрагии множествен-
ные на стороне тела обращённой к взрыву:**

ХЛБ Ш степень (тяжёлая) геморрагии резко выраженные:

Гепатит острый геморрагия:

Кровоизлияние в мозг геморрагия:

Анемии В12 дефицитные гемосидероз печени:

Анемии В12 дефицитные гемосидероз яичек:

Суставной синдром при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) гемотоксилиновые тельца в биоптате:

Герпетическая инфекция гепатит (висцеральные формы герпетической инфекции):

Псевдотуберкулез гепатит токсический с нарушением пигментного обмена (при желтушной форме у 6—7% больных):

Описторхоз гепатит хронический:

Анемия В-12 дефицитная (пернициозная) гепатомегалия:

Гепатит вирусный А острый гепатомегалия:

Гепатит лучевой (гепатопатия) гепатомегалия:

Гепатопатия лучевая технеция 99 (Тс*99) гепатомегалия:

Кардиомиопатия дилатационная (ДКМП) гепатомегалия:

Кардиопатия лучевая (застой в БКК) гепатомегалия:

Легочное сердце подострое гепатомегалия:

Рак крови гепатомегалия:

Суставной синдром при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) **гепатомегалия:**

Холера (холерный алгид) **гепатомегалия:**

Хроническая сердечная недостаточность **гепатомегалия:**

Цирроз печени **гепатомегалия:**

Шок септический **гепатомегалия:**

Анемия В-12 дефицитная **гепатомегалия:**

Полицитемия **гепатомегалия:**

Кардиомиопатия **гепатомегалия (правожелудочковая недостаточность):**

Болезнь Шоффара-Минковского **гепатоспленомегалия:**

Кома метаболическая (печеночная) **гепатоспленомегалия:**

Лимфолейкоз хронический (ХЛЛ) **гепатоспленомегалия:**

Рак крови **гепатоспленомегалия:**

Тиф брюшной **гепатоспленомегалия:**

Гипертензия портальная **гепатоспленомегалия:**

Лейкоз острый (лейкемия) **гепатоспленомегалия:**

Миеломная болезнь **гепатоспленомегалия:**

Токсоплазмоз **гепатоспленомегалия (острая форма):**

Нарушения половой дифференцировки врожденные **гермафродитизм истинный:**

Энтеровирусные болезни **герпангина:**

Герпетическая инфекция герпес генитальный:

Герпес герпес новорожденных генерализованный:

Герпетическая инфекция герпетические поражения глаз:

Герпетическая инфекция герпетические поражения кожи:

Герпес герпетические поражения полости рта:

Токсоплазмоз гибель плода или пороки развития (тератогенная форма):

Акромегалия гигантизм (при открытых зонах роста):

Гиперпаратиреоз гидронефроз:

Амилоидоз почек гидроперикард:

Легочное сердце хроническое гидроперикард:

Амилоидоз почек гидроторакс (водянка полостей):

Легочное сердце хроническое гидроторакс (водянка полостей):

Бешенство (гидрофобия) гидрофобия:

Иммуно-дефицитных состояний синдром (ИДС) гингивит:

ОЛБ типичная форма (Орофарингиальная) гингивит:

Рак крови гингивит:

ХЛБ III степень тяжести (тяжёлая) гингивит:

Лейкоз острый (лейкемия белокровие) гингивит на фоне лимфоаденопатии:

Стафилококковая инфекция гинекологические заболевания:

Гепатопатия лучевая технеция 99 (Tc*99) гинекомастия:

Цирроз печени гинекомастия:

Цирроз печени алкогольный гинекомастия:

Гипогонадизм гинекомастия истинная:

Зоб диффузный токсический гинекомастия исчезающая после излечения тиреотоксикоза:

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин и др.) гиперактивность концентрированная:

синдром гиперкортизонизма гиперальгезия кожи:

Гиперальдостеронизм первичный гиперальдостеронизм вторичный (злоупотребление тиазидными диуретиками):

Диабет почечный солевой гиперальдостеронурия:

Нефрит наследственный гипераминоацидурия перегрузочного или ренального типа:

Желтуха (предпеченочная) гипербилирубинемия:

Гепатит алкогольный острый гипербилирубинемия:

Пурпура тромботическая тромбоцитопеническая гипербилирубинемия:

Желтуха гипербилирубинемия наследственная (шунтовая) от повышения билирубина из эритроцитов:

Кома гипервентиляция:

Солдатское сердце (синдром д Акоста) гипервентиля-

ция:

Альвеококкоз **гипергаммаглобулинемия:**

Пурпура тромботическая тромбоцитопеническая **гипергаммаглобулинемия:**

Хроническая почечная недостаточность **гипергидратация:**

Отёк лёгких (oedema pulmonum) **гипергидратация лёгких (накопления внесосудистой жидкости в легочной ткани (интерстициальная фаза) с затоплением альвеол (альвеолярная фаза) и нарушению газообмена в лёгких:**

Алоpecia (эпиляция) **гипергидроз:**

Кишечная непроходимость (ileus) **гипергидроз:**

Коллапс **гипергидроз:**

Кома гипертермическая **гипергидроз:**

Кровотечение из язвы **гипергидроз:**

Обморок метаболический (предвестники) **гипергидроз:**

Печёночная энцефалопатия (II стадия сопор) **гипергидроз:**

Пиелонефрит хронический **гипергидроз:**

Психоз истерический **гипергидроз:**

Спонтанный пневмоторакс **гипергидроз:**

Травматическая болезнь (III период – поздних осложнений (подострый)) **гипергидроз:**

Артериальная гипертензия алкогольная **гипергидроз:**

Гепатит хронический **гипергидроз:**

ХЛБ II степень (средняя) гипергидроз («холодный липкий пот»):

Артериальная гипертензия алкогольная гипергидроз (вегетативные расстройства):

Кардиомиопатия рестриктивная (РКМП) гипергидроз кожи:

Периартрит плечелопаточный (Синдром «плечо-кость») гипергидроз кожи:

ХЛБ I степень (лёгкая) гипергидроз локальный:

Феохромоцитома гипергликемия:

Гепатолиенальный синдром гиперглобулинемия:

Цирроз печени алкогольный гиперглобулинемия:

Отравление алкогольное гиперемия:

Гастрит коррозивный гиперемия:

Грипп гиперемия:

Рожь гиперемия:

Подагра гиперемия в области большого пальца стоп:

Дифтерия зева гиперемия зева умеренная:

Шок анафилактический гиперемия кожи:

Кома угарная при отравлении окисью СО гиперемия кожи (розово-красная) с геморрагиями, тёплая на ощупь:

Псевдотуберкулез гиперемия кожи ладоней:

Псевдотуберкулез гиперемия кожи лица:

Артериальная гипертензия алкогольная гиперемия кожи лица (вегетативные расстройства):

Лихорадка КУ гиперемия кожи лица и шеи:

Тиф сыпной гиперемия кожи лица и шеи:

Лептоспироз гиперемия кожи лица, шеи и верхних отделов туловища:

Сепсис новорожденных гиперемия кожи над артериями:

Мастит лактационный гиперемия кожи над областью инфильтрата:

Подагра гиперемия кожи над суставом:

Псевдотуберкулез гиперемия кожи подошвенной поверхности стоп:

Шок септический гиперемия кожи тёплая сухая (синдром гипердинамический):

Псевдотуберкулез гиперемия кожи шеи:

Галлюциногены ЛСД мескалин гиперемия конъюнктивы:

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин кокаин и др.) гиперемия конъюнктивы:

Зоб диффузный токсический гиперемия конъюнктивы:

Туляремия гиперемия конъюнктивы:

Гипертоническая болезнь гиперемия лица:

Кома токсическая (алкоголь) гиперемия лица:

Кофеин гиперемия лица:

Криз тиреотоксический гиперемия лица:

Кома тиреотоксическая гиперемия лица:

Нарушения мозгового кровообращения гиперемия лица:

Туляремия гиперемия лица:

Кардиомиопатия алкогольная гиперемия лица:

Чума гиперемия лица (с цианозом):

Грипп гиперемия лица и шеи:

Оспа натуральная гиперемия лица и шеи:

Тиф сыпной клещевой гиперемия лица и шеи:

Лихорадка геморрагическая гиперемия лица, шеи, верхние отделы туловища (симптом капюшона):

Тиф сыпной клещевой гиперемия слизистой оболочки зева:

Тиф сыпной гиперемия слизистой оболочки зева:

Герпангина гиперемия слизистой оболочки зева умеренно с единичные (от 1 до 20) папулы, быстро превращающиеся в пузырьки диаметром около 5 мм:

Лихорадка геморрагическая гиперемия слизистой оболочки зева яркая:

Ящур гиперемия слизистой оболочки полости рта (резко) с большим числом мелких пузырьков, заполненных мутной желтоватой жидкостью:

Остеомиелит эпифизарный гиперемия тканей:

Пневмонии стафилококковые гиперемия щек:

Менингеальный синдром гиперестезия общая:

Тиф сыпной гиперестезия общая:

Энцефалит клещевой гиперестезия общая:

Менингит серозный энтеровирусный гиперестезия общая (менингеальные симптомы):

Надпочечниковая недостаточность гиперкалиемия:

Гипервитаминоз D гиперкальциемия:

Надпочечниковая недостаточность гиперкальциемия:

Рак крови гиперкальциемия (желудочная и кишечная диспепсия с поражением почек):

Гиперпаратиреоз гиперкальциемия в крови:

Гипервитаминоз D гиперкальциурия:

Дыхательная недостаточность (вентиляционная) гиперкапния:

Синдром острой дыхательной недостаточности (ОДН) (Гиперкапническая форма (II тип)) гиперкапния:

Бронхиальная астма (3 стадия) гиперкапния:

Недостаточность витамина A гиперкератоз:

Цитостатическая болезнь гиперкератоз:

ОЛБ типичная форма (Орофарингиальный синдром) гиперкератоз (налеты на деснах плотные белые):

Васкулиты гиперкератоз выраженный:

Кома угарная при отравлении окисью СО гиперкинез:

Фенилкетонурия гиперкинез:

Спондилоартрит анкилозирующий (Бехтерева болезнь) гиперкифоз грудного отдела:

Гипертензия артериальная эндокринная гиперкортицизм (синдром Иценко-Кушинга):

Гломерулонефрит диффузный гиперлипемия (нефро-

тическая форма):

Диабет сахарный гиперлипидемия у детей:

Нефрит наследственный гиперлипидемия у детей:

Пиелит гипернефрома:

Гипертензия артериальная эндокринная гиперпигментация:

Гемохроматоз гиперпигментация кожи:

Липодистрофия кишечная гиперпигментация кожи:

Недостаточность витамина РР гиперпигментация кожи:

Зоб диффузный токсический гиперпигментация кожи (надпочечниковая недостаточность):

Надпочечниковая недостаточность гиперпигментация кожи лица, шеи, тыльных поверхностей кистей, ладонных складок, подмышечных областей, промежности («бронзовая болезнь»):

Иценко – Кушинга болезнь гиперпигментация кожи, чаще в местах трения:

Туберкулез органов дыхания гиперплазия наружных лимфатических узлов:

Преждевременное половое развитие гиперпневматизация пазухи основной кости:

Альвеококкоз гиперпротеинемия:

Зоб диффузный токсический гиперрефлексия:

Бешенство (гидрофобия) гиперестезия кожи в области укуса или ослюнения:

Галлюциногены ЛСД мескалин **гипертензия:**

Гломерулонефрит острый **гипертензия:**

Калипсол (кетамин) фенциклидин и др. **гипертензия:**

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы

ЦНС: фенамин кокаин эфедрон экстази) **гипертензия:**

Васкулиты **гипертензия артериальная:**

Гипертензия артериальная эндокринная **гипертензия артериальная:**

Гипертензия ренальная **гипертензия артериальная:**

Гломерулонефрит острый **гипертензия артериальная:**

Гломерулонефрит хронический **гипертензия артериальная:**

Интоксикация свинцом **гипертензия артериальная:**

Кома при отравлении ФОС **гипертензия артериальная:**

Кома угарная от отравлении СО **гипертензия артериальная:**

Кома уремическая **гипертензия артериальная:**

Криз катехоламиновый (повышение А/Д от увеличения продукции катехоламинов) **гипертензия артериальная:**

Нефропатия лучевая **гипертензия артериальная:**

Нефропатия лучевая урана 235 (U^{235}) **гипертензия артериальная:**

Пиелонефрит хронический **гипертензия артериальная:**

Синдром Кона (гиперальдостеронизм первичный) **гипер-**

тензия артериальная:

Острая почечная недостаточности **гипертензия артериальная:**

Сотрясение сердца **гипертензия артериальная:**

Сотрясение спинного мозга **гипертензия артериальная:**

ХЛБ II степень (средняя) **гипертензия артериальная:**

ХПН **гипертензия артериальная:**

синдром гиперкортизонизма **гипертензия артериальная:**

ХПН **гипертензия артериальная:**

Гломерулонефрит диффузный **гипертензия артериальная (гематурическая форма):**

Гипертоническая болезнь **гипертензия артериальная гемодинамическая:**

Васкулиты **гипертензия артериальная злокачественная (поражение почечных артерий):**

Гипертоническая болезнь **гипертензия артериальная постоянная:**

Нефропатия лучевая **гипертензия артериальная ре-
нальная:**

Полицитемия **гипертензия артериальная с неврологическими нарушениями:**

Сотрясение спинного мозга **гипертензия артериальная умеренная:**

Стеноз митральный **гипертензия в МКК и застой:**

Такаясу синдром гипертензия вазоренальная с поражением брюшной аорты с почечными сосудами:

Менингит гипертензия внутричерепная:

Диспитуитаризм юношеский гипертензия внутричерепная:

Трахеит бактериальный гипертензия легочная:

Пневмосклероз гипертензия легочная:

Силикоз гипертензия легочная (симптомы):

Дефект межпредсердной перегородки гипертензия лёгочная (шум диастолический в III – IV межреберье) (относительная недостаточность клапанов лёгочной артерии):

Интерстициальное поражение легких при системной склеродермии гипертензия легочная изолированная:

Пневмонит лучевой радия 226 (Ra*226) (Продуктивная стадия) гипертензия легочная с гипертрофией правого желудочка:

Фиброз идиопатический гипертензия малого круга:

Гломерулонефрит диффузный гипертензия нерезкая:

Гепатопатия лучевая технеция гипертензия портальная:

Кома метаболическая (печеночная) гипертензия портальная:

Гепатит алкогольный острый гипертензия портальная (ранние признаки):

Цирроз печени гипертензия портальная (расшире-

ние вен пищевода, желудка, кишечника:

Васкулиты гипертензия ренальная:

Нефропатия лучевая гипертензия ренальная:

Алкалоиды красавки атропин скополамин гипертермия:

Колит язвенный неспецифический гипертермия:

Кома диабетическая (гиперосмолярная) гипертермия:

Кровотечение из язвы гипертермия:

Респираторный дистресс-синдром острый гипертермия:

ХЛБ II степень (средняя) гипертермия:

Суставной синдром гипертермия кожи над пораженным суставом:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энцефалопатии гипертоническая болезнь:

Хроническая сердечная недостаточность гипертоническая болезнь (застой крови в малом круге кровообращения):

Кровоизлияние субарахноидальное гипертония:

Пиелонефрит хронический гипертония:

Склеродермия системная гипертония:

Гидронефроз гипертония артериальная:

Гломерулонефрит острый гипертония артериальная:

Кровоизлияние в мозг гипертония артериальная:

Нефротический синдром (НС) гипертония артериальная:

Токсические нефропатии гипертония артериальная:

Криз гипертонический по типу гипертензивной энце-

фалопатии гипертония артериальная (диастолический компонент преобладает):

Феохромоцитомы гипертония высокая:

Амилоидоз печени гипертония портальная:

Гипертоническая болезнь гипертония систолическая изолированная (систолическое АД выше 140 мм рт. ст., диастолическое АД ниже 90 мм рт. ст.):

Диспитуитаризм юношеский гипертония транзиторная (чаще у юношей):

Калипсол (кетамин) фенциклидин и др. гипертонус:

Кома гипогликемическая гипертонус мышц:

Травма внутричерепная родовая гипертонус мышц:

Фенилкетонурия гипертонус мышц (отдельных групп):

Гепатолентикулярная дегенерация гипертонус мышц конечностей при прогрессировании болезни:

Иценко – Кушинга болезнь гипертрихоз на коже лица, спины:

Вирильный синдром гипертрофия клитора:

Нарушения половой дифференцировки врожденные гипертрофия клитора:

Акромегалия гипертрофия мышц с увеличением мышечной силы:

Акромегалия гипертрофия сальных и потовых желез:

Гипотиреоз (микседема) гиперхолестеринемия:

Гломерулонефрит диффузный подострый **гиперхолестеринемия:**

Инсульт мозговой **гиперхолестеринемия:**

Гломерулонефрит диффузный **гиперхолестеринемия (нефротическая форма):**

Кома при отравлениях барбитуратами **гипо- и арефлексия:**

Кома эндокринная (кетоацидотическая) **гипо- и арефлексия:**

Гломерулонефрит диффузный **гипо- и диспротеинурия (нефротическая форма):**

Пневмония новорожденных **гипо- или арефлексия:**

Гепатит лучевой (гепатопатия) **гипоальбуминемия:**

Цирроз печени алкогольный **гипоальбуминемия:**

Синдром острой дыхательной недостаточности (ОДН) (гиповентиляция) **гиповентиляция:**

Дерматомиозит **гиповентиляция:**

Гипотиреоз лучевой йода (I^{*131}) **гиповентиляция лёгких:**

Ахилия желудка функциональная **гиповитаминоз:**

Панкреатит острый **гиповитаминозы:**

Панкреатит хронический **гиповитаминозы:**

Травматическая болезнь I период первичная реакция на травму **гиповолемиа:**

Диабет сахарный **гипогенитализм у детей:**

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) **гипогликемия:**

Астено-вегетативный синдром **гиподинамия:**

Угнетающие ЦНС барбитураты мепробомат **гиподинамия:**

ХЛБ II степень (средняя) **гиподинамия:**

Шок травматический (ожоговый) **гиподинамия:**

Гиперпаратиреоз **гипоизостенурия:**

Гиперальдостеронизм первичный **гипокалиемия:**

Гепатоз острый **гипокалиемия:**

Иценко – Кушинга болезнь **гипокалиемия:**

Синдром острой почечной недостаточности (стадия полиурии) **гипокалиемия (калия в плазме менее 3 ммоль-экв/л):**

Респираторный дистресс-синдром острый **гипокапния:**

Респираторный дистресс-синдром острый (ОРДС) **гипокапния ($\text{PaCO}_2 > 45$ мм рт. ст.):**

Риск внезапной смерти **гипокинезии зоны:**

Акромегалия **гипокортицизм (симптомы):**

Респираторный дистресс-синдром острый (ОРДС) **гипоксемия (SpO_2 ниже 90—70%):**

Ларингит стенозирующий **гипоксемия нарастающая (признаки) (стеноз III степени):**

Легочное сердце хроническое **гипоксические и дистрофические изменения почек:**

Кашель постоянный хронический **гипоксия:**

Коллапс **гипоксия:**

Травматическая болезнь I период первичная реакция

на травму **гипоксия:**

Шок травматический (ожоговый) **гипоксия:**

Аборт несостоявшийся **гипоксия плода:**

Слабость родовой деятельности **гипоксия плода угрожающая:**

Инфаркт легкого **гипоксия с поражением миокарда (симптомы) и ЦНС:**

Риск внезапной смерти **гипомагниемия:**

Шок психогенный **гипомимия (застывшая печальная улыбка):**

Надпочечниковая недостаточность **гипонатриемия:**

Травматическая болезнь (Ш период – поздних осложнений (подострый)) **гипоперфузия:**

Коллапс **гипоперфузия тканей:**

Пневмония хроническая **гипоплазия:**

Гломерулонефрит диффузный подострый **гипопротеинемия:**

Недостаточность никотиновой кислоты **гипопротеинемия:**

Кома гипогликемическая **гипорефлексия:**

Дистресс респираторный новорожденных **гипорефлексия:**

Гиперинсулизм **гипорефлексия (с комой):**

Инфаркт- пневмония **гипотензия:**

Кома **гипотензия:**

Кома при отравлении ФОС **гипотензия:**

Менингит бактериальный гипотензия:

Нарушение ритма сердца (аритмия) гипотензия:

Обморок метаболический (предвестники) гипотензия:

Печёночная энцефалопатия (IV стадия (кома II) гипотен-

зия:

Поражения взрывной волной (ПВВ) гипотензия:

Пороховая болезнь II стадия (торможение) гипотензия:

Травматическая болезнь (III период – поздних осложнений (подострый)) гипотензия:

Травматическая болезнь I период первичная реакция на травму гипотензия:

Угнетающие ЦНС барбитураты мепробомат гипотензия:

ХЛБ I степень (лёгкая) гипотензия:

ХЛБ II степень (средняя) гипотензия:

Цирроз печени гипотензия:

Плеврит травматический гипотензия (на фоне тахикардии):

Гипертензия легочная гипотензия артериальная:

Кардиопатия лучевая гипотензия артериальная:

Кардиопатия лучевая цезия гипотензия артериальная:

Кома гипоксическая гипотензия артериальная:

Кома гипотиреоидная гипотензия артериальная:

Кома диабетическая гипотензия артериальная:

Кома метаболическая (печеночная) гипотензия артериальная:

Кома при отравлении метиловым спиртом гипотензия

артериальная:

Обморок истерический **гипотензия артериальная:**

Опий морфин героин и др. **гипотензия артериальная:**

Отёк легких (альвеолярная фаза) **гипотензия артериальная:**

Пневмония лучевая (пневмопатия) (интоксикационный синдром) **гипотензия артериальная:**

Постинфарктный инфильтрат в легких (ТЭЛА) **гипотензия артериальная:**

Посттравматические (раневые) пневмонии **гипотензия артериальная:**

Респираторный дистресс-синдром острый (ОРДС) **гипотензия артериальная:**

Сотрясение сердца **гипотензия артериальная:**

Тахикардия наджелудочковая пароксизмальная **гипотензия артериальная:**

Тиф брюшной **гипотензия артериальная:**

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) **гипотензия артериальная:**

Холера (холерный алгид) **гипотензия артериальная:**

Коллапс **гипотензия артериальная (А/Д ниже 100/60):**

Кома при отравлении наркотическими анальгетиками (героин) **гипотензия артериальная (до коллапса):**

Кома угарная СО **гипотензия артериальная (до коллапса):**

Кома эндокринная (кетоацидотическая) гипотензия артериальная (до коллапса):

ОЛБ молниеносная форма (Кишечная ОЛБ) гипотензия артериальная (до коллапса):

Кровотечение из язвы гипотензия артериальная внезапная:

Шок септический гипотензия артериальная до 60/20 мм рт. ст.:

Шок гипотензия артериальная острая (коллапсом) со снижением систолического артериального давления ниже 90 мм рт. ст., (пульсового давления меньше 20—25 мм рт. ст.):

Шок геморрагический (Необратимый) гипотензия более 12 час:

Шок анафилактический гипотензия резкая:

Интоксикация свинцом (сатурнизм) гипотермия:

Коллапс гипотермия:

Отравления психоактивными веществами (стимуляторы ЦНС: фенамин кокаин эфедрон экстази) гипотермия:

ХЛБ II степень (средняя) гипотермия:

Холера (холерный алгид) гипотермия:

Хроническая почечная недостаточность (ХПН). гипотермия:

Гиперинсулизм гипотермия (с комой):

Дистрофия алиментарная гипотермия тела:

Кома эклампсическая гипотиреоз:

Тиреоидит фиброзный хронический гипотиреоз (нарушение функции при распространении процесса на всю железу):

Тиреоидит аутоиммунный гипотиреоз (симптомы):

Кома диабетическая (гиперосмолярная) гипотония:

Ботулизм гипотония:

Бронхиальная астма (2 стадия) гипотония:

Гипофизарный нанизм гипотония:

Грипп гипотония:

Лептоспироз гипотония:

Лихорадка КУ гипотония:

Пневмония новорожденных гипотония:

Рахит гипотония:

Тиф сыпной гипотония:

Трихинеллез (трихиноз) гипотония:

Зоб диффузный токсический (болезнь Гревса – Базедова) гипотония (надпочечниковая недостаточность):

Полиартрит хронический неспецифический гипотония (после поражения сустава):

Диатез лимфатический гипотония артериальная:

Кома гипогликемическая («инсулиновый шок») гипотонус:

Кома эндокринная гипотонус мышечный:

Кома при острых отравлениях барбитуратами снотворными гипотонус мышц:

Галактоземия гипотонус мышц:

Дистресс респираторный новорожденных гипотонус мышц:

Гиперпаратиреоз гипотонус мышц верхних и нижних конечностей:

Диабет почечный несахарный гипотрофия:

Пилоростеноз гипотрофия (при упорном пилороспазме и патологии коры надпочечников тоже):

Гиперпаратиреоз гипофосфатемия:

Диатез лимфатический гипофункции коры и мозгового слоя надпочечников:

Гипогонадизм гипофункция желез внутренней секреции-щитовидной, коры надпочечников (симптомы) – как результат выпадения тропных гормонов гипофиза:

Гипертензия артериальная эндокринная гирсутизм:

Кома диабетическая глаз тоническое отведение:

Шок травматический (эректильная фаза) глаза блестят:

Сальмонеллезы глаза запавшие:

Холера глаза запавшие:

Шок травматический (ожоговый) глаза тусклые:

Нарушение мозгового кровообращения острое глазные яблоки «плавающие»:

Кома токсическая (алкоголь) глазные яблоки совершают маятникообразные движения:

Зоб диффузный токсический глазодвигательные нарушения до полной неподвижности глазных яблок:

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) глазодвигательные расстройства:

Кровоизлияние в мозг глазодвигательные расстройства:

Суставной синдром гломерулит:

Периартериит узелковый гломерулонефрит – от легкой нефропатии с транзиторной гипертонией и умеренным мочевым синдромом до диффузного гломерулонефрита со стойкой артериальной гипертонией:

Суставной синдром гломерулонефрит (поражение мочевыделительной системы):

Синдром Гудпасчера гломерулонефрит быстро прогрессирующий с переходом в почечную недостаточность:

Склеродермия системная гломерулонефрит диффузный:

Гломерулонефрит гломерулонефрит подострый:

Гудпасчера синдром гломерулонефрит тяжелый быстро прогрессирующий:

Хроническая сердечная недостаточность гломерулонефрит хронический (застой крови в малом круге кровообращения):

Диабет сахарный гломерулосклероз с почечной недостаточностью (болезнь Киммельстила – Уилсона):

Анемия железодефицитная глоссит:

Анемия гемолитическая глоссит:

Недостаточность витамина В2 (рибофлавина) **глоссит:**

Недостаточность витамина В6 (пиридоксина) **глоссит:**

Анемия железодефицитная **глоссит:**

Спру тропическая **глоссит эрозивно-язвенный:**

Ящур **глотание затруднено:**

Нарушение мозгового кровообращения острое **глотание нарушено:**

ОЛБ типичная форма (Орофарингиальный синдром) **глотание нарушено:**

Сотрясение спинного мозга **глотание нарушено:**

Бешенство (гидрофобия) **глотание слюны невозможно (постоянно сплевывает):**

Кома при острых отравлениях барбитуратами снотворными **глотательный рефлекс нарушен (IX и X пара ЧМН):**

Кардиомиопатия **глухость сердечных тонов:**

Кардиомиопатия дилатационная (ДКМП) **глухость сердечных тонов:**

Кардиопатия лучевая цезия **глухость сердечных тонов:**

Коллапс **глухость сердечных тонов:**

Диабет сахарный **глюкозурия в моче:**

Кофеин **гневливость:**

Васкулиты **гнойнички на коже стоп:**

Гранулематоз Вегенера **гнойные выделения из носа:**

Отравление алкогольное **говорливость:**

Шок психогенный **голова наклонена вниз:**

Анемия апластическая головокружение:

Боли внизу живота у женщин головокружение:

Гипертоническая болезнь головокружение:

Гломерулонефрит острый головокружение:

Инсульт ишемический тромботический головокруже-

ние:

Коллапс головокружение:

Кома гипертермическая головокружение:

Кома угарная от окиси углерода CO головокружение:

Кома эклампсическая головокружение:

Криз гипертонический головокружение:

Нарушение мозгового кровообращения острое голово-

кружение:

Нарушение ритма сердца (аритмия) головокружение:

Печёночная энцефалопатия (II стадия сопор) головокру-

жение:

Поражения взрывной волной (ПВВ) головокружение:

Пороки сердца (синдром малого выброса) головокруже-

ние:

Риск внезапной смерти головокружение:

Гиперальдостеронизм первичный головокружение:

Сотрясения головного мозга головокружение:

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) головокруже-

ние:

Трепетание предсердий головокружение:

Ушиб сердца головокружение:

ХЛБ II степень (средняя) головокружение:

Аскаридоз головокружение:

Гастрит острый головокружение:

Гименолепидоз головокружение:

Дистония вегетосудистая головокружение:

Дифиллоботриоз головокружение:

Описторхоз головокружение:

Преходящие нарушения мозгового кровообращения головокружение:

Стронгилоидоз головокружение:

Теннаринхоз головокружение:

Трихостронгилидозы головокружение:

Трихоцефалез головокружение:

Энтеробиоз головокружение:

Туляремия головокружение (бубонная форма):

Такаясу синдром головокружение (приступами):

Сотрясения головного мозга головокружение кратковременное:

Нарушения мозгового кровообращения головокружение несистемное:

Обморок истерический головокружение приступами внезапное непродолжительное (1—2 мин):

Риск внезапной смерти голодание при избыточной массе тела (провоцирует удлинение интервала QT и нарушения ритма сердца):

Вирильный синдром голос низкий (изменение темб-

ра):

Холера голос отсутствует:

Кровотечение из язвы голос слабый:

Шок травматический (ожоговый) голос слабый:

Холера (холерный алгид) голос слабый или афония:

Токсическое действие пороховых газов (пороховая болезнь) II стадия (торможение) голос тихий:

Застой крови в БКК голос хриплый:

Неопластический инфильтрат в легких голос хриплый:

Зоб эндемический голос хриплый:

Хроническая почечная недостаточность голос хриплый:

Холера голос хриплый (обезвоживание):

Гельминтоз голос хриплый или афония:

Холера голос хриплый, слабый или афония:

Плеврит экссудативный (выпотной) голосовое дрожание и бронхофония в области выпота:

Пневмония аспирационная голосовое дрожание над зоной инфильтрата (усилено):

Спонтанный пневмоторакс голосовое дрожание ослаблено:

Гипертензия артериальная эндокринная горб бизоний на шее:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.