


Д. Н. Афонин



ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОРУЖИЯ И ТОВАРОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Учебник

Д. Н. Афонин

**Таможенный контроль
оружия и товаров военного
назначения. Учебник**

«Издательские решения»

Афонин Д. Н.

Таможенный контроль оружия и товаров военного назначения.
Учебник / Д. Н. Афонин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-645310-4

В учебнике рассматриваются вопросы осуществления таможенного контроля при перемещении гражданского оружия, товаров, подпадающих под экспортный контроль, и товаров военного назначения через государственную границу Российской Федерации. Учебник предназначен для слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

ISBN 978-5-00-645310-4

© Афонин Д. Н.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
1. Актуальные вопросы таможенного контроля гражданского оружия при его перемещении через государственную границу РФ	7
1.1. Общие сведения об оружии	7
1.2. Государственное регулирование оборота гражданского оружия в РФ	10
1.3. Порядок перемещения через государственную границу РФ гражданского оружия юридическими лицами	14
1.4. Порядок перемещения через государственную границу РФ гражданского оружия физическими лицами	16
1.5. Идентификация гражданского и служебного оружия при таможенном контроле	20
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Таможенный контроль оружия и товаров военного назначения

Учебник

Д. Н. Афонин

© Д. Н. Афонин, 2024

ISBN 978-5-0064-5310-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Автор:

Афонин Д. Н., профессор кафедр таможенного дела и таможенных операций и таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, доктор медицинских наук, доцент.

Рецензенты:

А. И. Начкин – заведующий кафедрой таможенного регулирования и таможенного дела АНО ВО «Университет при МПА ЕвразЭС», кандидат военных наук, доцент;

В. С. Смирнова – заместитель начальника таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни, кандидат экономических наук, майор таможенной службы.

В учебнике рассматриваются вопросы осуществления таможенного контроля при перемещении гражданского оружия, товаров, подпадающих под экспортный контроль, и товаров военного назначения через государственную границу Российской Федерации. Учебник предназначен для слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и студентов обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Кроме того, учебник может быть использован должностными лицами таможенных органов при осуществлении ими профессиональной деятельности.

Ключевые слова: таможенный контроль, запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, товары, должностные лица таможенных органов, нетарифное регулирование, экспортный контроль, оружие, товары военного назначения

Введение

Предлагаемый Вашему вниманию учебник разработан для формирования у должностных лиц таможенных органов совокупности знаний, умений и навыков по осуществлению таможенного контроля за соблюдением участниками ВЭД запретов и ограничений внешне-торговой деятельности при перемещении гражданского оружия, товаров, подпадающих под экспортный контроль, и товаров военного назначения через государственную границу Российской Федерации, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации (далее – РФ) о таможенном деле.

Учебник разработан на основании установленных профессионально – функциональных квалификационных требований к знаниям, умениям и навыкам, необходимым для исполнения профессиональных обязанностей должностными лицами таможенных органов.

1. Актуальные вопросы таможенного контроля гражданского оружия при его перемещении через государственную границу РФ

1.1. Общие сведения об оружии

В соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии»¹, оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов.

Различают:

1. Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. Основные части огнестрельного оружия – ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Огнестрельное оружие подразделяется на

– нарезное огнестрельное оружие (огнестрельное оружие с нарезным стволом) – огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет сечение, форму или нарезы (выступы и углубления) на внутренней поверхности, придающие в процессе выстрела метаемому снаряжению вращательное движение вокруг своей оси;

– гладкоствольное огнестрельное оружие – огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет круглое сечение, цилиндрическую или коническую форму и гладкую (ровную) внутреннюю поверхность на всем его протяжении;

– огнестрельное оружие ограниченного поражения – короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку.

2. Холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

3. Метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии, метаемое с использованием мускульной силы человека (метательное бросковое оружие), а также оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядами, метаемыми с использованием механической энергии (метательное стрелковое оружие), которое в свою очередь подразделяется на

– метательное стрелковое оружие – метательное оружие, представляющее собой механическое устройство, преобразующее энергию деформации упругих элементов в направленное движение (метание) метаемого снаряда для поражения находящейся на расстоянии цели;

– метательное бросковое оружие – метательное оружие, предназначенное для механического поражения находящейся на расстоянии цели в результате метания с использованием мускульной силы человека (броска).

Метаемый снаряд – устройство, состоящее из поражающего, несущего и стабилизирующего элементов, или предмет, обладающий поражающими свойствами, предназначенные для механического поражения находящейся на расстоянии цели в результате метания из метательного стрелкового оружия.

¹ Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об оружии»

4. Пневматическое оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа;

5. Газовое оружие – оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;

6. Сигнальное оружие – оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов.

7. Боеприпасы – предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.

С точки зрения таможенного контроля также имеют значение следующие виды оружия:

– оружие, имеющее культурную ценность, – оружие, включенное в состав Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» либо подпадающее в соответствии с решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №4804—1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», в том числе старинное (антикварное) оружие;

– старинное (антикварное) оружие – огнестрельное, метательное и пневматическое оружие, изготовленное до конца 1899 года (за исключением огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы патронами), а также холодное оружие, изготовленное до конца 1945 года;

– копия старинного (антикварного) оружия – оружие, изготовленное по оригиналу либо чертежам образца старинного (антикварного) оружия при условии точного или масштабного воспроизведения его конструкции, внешнего вида и художественного оформления, не включающее подлинные части антикварного или иных видов оружия;

– реплика старинного (антикварного) оружия – оружие, изготовленное по оригиналу, чертежам либо описанию образца старинного (антикварного) оружия с творческим варьированием конструкции, внешнего вида или художественной отделки, представляющее культурную ценность как образец художественного творчества и декоративно-прикладного искусства;

– списанное оружие – огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолоченное оружие) или без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие).

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее – конструктивно сходные с оружием изделия). Конструктивно сходные с огнестрельным оружием изделия не должны содержать в своем составе основные части огнестрельного оружия.

Под оборотом оружия и основных частей огнестрельного оружия понимается производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации.

Оружие является источником повышенной опасности и в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на:

- 1) гражданское;
- 2) служебное;
- 3) боевое ручное стрелковое и холодное.

1.2. Государственное регулирование оборота гражданского оружия в РФ

Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии» определяет понятие огнестрельного оружия как оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Федеральный закон «Об оружии» гласит, что к гражданскому оружию относится то оружие, которое предназначено для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. Гражданское оружие исключает ведение огня очередями, имеет ёмкость магазина не более 10 патронов, исключает возможность использования боеприпасов для боевого оружия.

Для того, чтобы приобретать, хранить и использовать огнестрельное оружие, гражданину Российской Федерации необходимо получить лицензию на его хранение и ношение. Обратиться за лицензией можно непосредственно в подразделение лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии. Обратиться за лицензией в праве гражданин Российской Федерации с постоянным местом регистрации, достигший 21 года, не имеющий непогашенную судимость, не имеющих административных взысканий, которые связаны с нарушением общественной безопасности и противопоказаний по состоянию здоровья.

В законодательстве также выделены отдельные категории лиц, которые могут приобрести огнестрельное оружие с 18 лет. К ним относятся:

- Лица, прошедшие или проходящие военную службу;
- Проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинское, специальные звания или классные чины юстиции;
- Занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой;
- Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляют традиционное хозяйствование и занимаются традиционными промыслами в местах традиционного проживания;
- Работники юридических лиц с особыми уставными задачами, такие как инкассаторы и работники частных охранных предприятий.

Хранение огнестрельного оружия

Хранение гражданского оружия и патронов к нему осуществляется как физическими, так и юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, получившими в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или хранение и ношение оружия (№150-ФЗ «Об оружии»).

Оружие и патроны к нему подлежат хранению в помещениях для хранения оружия и патронов, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах (ящиках). Совместное с оружием и патронами к нему хранение иного имущества не допускается.

Оружие хранится в разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленным на предохранитель (при наличии), отдельно от патронов. Юридическим лицам с особыми уставными задачами разрешается совместно с оружием хранить патроны в колодочках, магазинах, съемных барабанах или обоймах.

Допускается хранение оружия и патронов в помещениях для хранения оружия и патронов вне сейфов или металлических шкафов (ящиков) – на стеллажах (поддонах для размещения грузов) в заводских упаковках.

Хранение патронов россыпью допускается только в закрытых на замок сейфах или металлических шкафах (ящиках). Неисправное оружие и патроны, в том числе патроны, давшие осечки, подлежат хранению в отдельных сейфах или металлических шкафах (ящиках).

Допускается временное хранение оружия в стрелковых тирах и на стрельбищах в период проведения занятий с оружием в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах (ящиках).

Оборот гражданского огнестрельного оружия

В России гражданским лицам доступны для приобретения несколько типов оружия, такие как:

- Оружие для охоты;
- Оружие для спорта;
- Оружие для защиты.

К этим типам оружия можно отнести:

- Газовый баллончик;
- Газовый пистолет;
- Холодное оружие: пашки, сабли, катана, боевые ножи и т. д.;
- Охотничье ружье;
- Травматическое оружие;
- Спортивный пистолет.

На основании Федерального закона №150-ФЗ «Об оружии», на территории Российской Федерации запрещаются:

Оборот в качестве гражданского и служебного оружия:

1) Огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего длину цельного ствола от его казенной части или длину цельного ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела;

2) Огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;

3) Огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;

4) Метательного броскового оружия, кистеней, кастетов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов и указанных предметов, имеющих культурную ценность и используемых в культурных и образовательных целях;

5) Патронов с пулями, или пуль, или метаемых снарядов к метательному стрелковому оружию бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;

6) Оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации;

7) Газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими веществами, не разрешенными к применению федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;

8) Оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия;

9) Электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов оружия, произведенных за пределами территории Российской Федерации;

10) Холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм, за исключением холодного оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) холодного оружия, копий старинного (антикварного) холодного оружия и реплик старинного (антикварного) холодного оружия;

11) Гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 Дж;

Ответственность за незаконный оборот, незаконное приобретение и хранение ненадлежащим образом огнестрельного оружия

Законодательная база Российской Федерации также предусматривает ответственность, связанную с оборотом и хранением огнестрельного оружия, за его оборот и хранение ненадлежащим образом.

Так, ч. 4 ст. 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях² (далее – КоАП РФ) предусматривает ответственность за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами, что в случае нарушения влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.

Часть 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации³ (далее – УК РФ) предусматривает ответственность за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 08.08.2024)

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 08.08.2024)

от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Часть 1 ст. 223 УК РФ говорит об ответственности за незаконные изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию.

Часть 1 ст. 224 УК РФ и предусматривает ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия. Указанные деяния наказываются штрафом в размере до ста тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

1.3. Порядок перемещения через государственную границу РФ гражданского оружия юридическими лицами

Порядок ввоза (вывоза) служебного и гражданского оружия (п. 2.22 Единого перечня товаров, подлежащих запретам и ограничениям) определен Положением о порядке ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и вывоза с таможенной территории ЕАЭС гражданского и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему. Положение утверждено Решением Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 г. №30 «О мерах нетарифного регулирования».

Настоящее положение не применяется:

а) при ввозе и (или) вывозе оружия для нужд вооруженных сил, государственных воинских формирований, государственных военизированных формирований, военизированных организаций, специальных государственных и правоохранительных органов, таможенных органов и органов прокуратуры государств – членов ЕАЭС;

б) для антикварного оружия;

в) при вывозе оружия, имеющего культурную ценность и не отнесенного к антикварному оружию (Приложение №17 к Решению Коллегии ЕЭК №30).

Для целей изучаемого Положения используются следующие понятия:

– копии антикварного оружия – оружие, изготовленное по оригиналу либо чертежам образца антикварного оружия при условии точного или масштабного воспроизведения его конструкции, внешнего вида и художественной отделки и не включающее в себя подлинные части антикварного оружия или иных видов оружия;

– реплики антикварного оружия – оружие, изготовленное по оригиналу, чертежам либо описанию образца антикварного оружия с творческим варьированием конструкции, внешнего вида или художественной отделки, представляющее культурную ценность как образец художественного творчества и декоративно-прикладного искусства (Приложение №17 к Решению Коллегии ЕЭК №30).

В п. 1.6 указанного Решения перечислены виды служебного и гражданского оружия, его основные части и патроны к нему, запрещенные к ввозу и (или) вывозу. На начало 2020 г. в этом перечне находится 16 позиций, среди которых можно выделить предметы, которые физические лица зачастую пытаются ввезти в качестве сувениров:

– кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и другие специально приспособленные для использования в качестве оружия предметы ударнодробящего, метательного, колюще-режущего действия;

– холодное клинковое оружие и ножи, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются при длине клинка и лезвия более 90 мм (п. 1.6 к Решению Коллегии ЕЭК №30).

Приложение N 1
к Решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 16 мая 2012 г. N 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(разрешительный документ)

N RU/2015/

1187

УЛРР ГУОООП МВД России г. Москва, ул.1-ый Автозаводский проезд, д.4 корп.1
(Наименование органа государственной власти государства - члена Таможенного
союза, выдавшего заключение)

Выдано
(Название организации, юридический адрес, ИНН, страна/для физических

лиц Ф.И.О.)

Вид перемещения **Ввоз**
(Вид перемещения)

2.22 | Код ТН ВЭД ТС <*>
(Раздел Единого перечня товаров) 9303 20 950 0

Наименование товара	Количество	Ед. измерения
ОХОТНИЧЬЕ ДВУСТВОЛЬНОЕ ГЛАДКОВОЛЬНОЕ ДЛИННОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ	4	ед.

Получатель/отправитель <*>
« Bettinsoli Tarcisio s.r.l.» Via 1° Maggio, 116-
25068 SAREZZO (Bs) Italia (Италия)
(Название, юридический адрес, страна)

Страна назначения/отправления <*> Россия/Италия

Цель ввоза (вывоза) для сертификации

Срок временного ввоза (вывоза)

Основание: разрешение РВД № 10072588

Дополнительная информация

Страна транзита <*>

(Транзит по территории)

Подпись Дата 8.06.15.

Заключение действительно до 08.06.2015

МП

Л.В. Веденов
(Ф.И.О.)

Начальник УЛРР МВД России
(Должность)

<*> Строки заполняются с учетом требований к категориям товаров.

В Российской Федерации ввоз и (или) вывоз оружия осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа – Рис. 1) Федеральной службы войск национальной гвардии. Ввоз и (или) вывоз физическими лицами оружия в качестве товаров для личного пользования также осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа).

1.4. Порядок перемещения через государственную границу РФ гражданского оружия физическими лицами

Ввоз и (или) вывоз гражданского оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему физическими лицами осуществляется с представлением таможенному органу заключения (разрешительного документа).

Выдачу заключений (разрешительных документов) осуществляет Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

К данной категории товаров относятся: огнестрельное, холодное, сигнальное, пневматическое оружие, предназначенное для использования в целях самообороны, занятий спортом, охотой, культурных и образовательных целей. К данной категории товаров также относятся основные (составные) части оружия, такие как ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка (колодка), цевье, ударно-спусковой механизм и части и принадлежности к нему, а также патроны, гильзы капсулированные и капсули для патронов. Перечень служебного и гражданского оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30⁴ представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Служебное и гражданское оружие, его основные (составные) части и патроны к нему

⁴ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 (ред. от 18.06.2024) «О мерах нетарифного регулирования»

Наименование товара	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1. Газовые пистолеты и револьверы, в том числе с возможностью стрельбы патронами с резиновой пулей	из 9302 00 000 0
2. Пистолеты и револьверы спортивные с нарезным стволом	из 9302 00 000 0
3. Пистолеты и револьверы служебные с нарезным стволом	из 9302 00 000 0
4. Огнестрельное бесствольное оружие (револьверы и пистолеты, в том числе с патронами травматического действия)	из 9302 00 000 0
5. Ружья спортивные гладкоствольные	из 9303 20
6. Винтовки спортивные с нарезным стволом	из 9303 30 000 0
7. Охотничье одноствольное гладкоствольное длинноствольное оружие	из 9303 20 100 0
8. Охотничье двуствольное или комбинированное оружие	из 9303 20 950 0 из 9303 30 000 0
9. Охотничье оружие двуствольное гладкоствольное, в том числе со стволами разных калибров	из 9303 20 950 0
10. Охотничье оружие с нарезным стволом	из 9303 30 000 0 из 9303 20 950 0
11. Оружие охотничье пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж	из 9304 00 000 0
12. Винтовки и ружья спортивные пневматические с дульной энергией более 3 Дж	из 9304 00 000 0
13. Пистолеты и револьверы спортивные пневматические с дульной энергией более 3 Дж	из 9304 00 000 0
14. Основные (составные) части пистолетов и револьверов спортивных (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой механизм и части и принадлежности к нему)	из 9305 10 000 0
15. Основные (составные) части пистолетов и револьверов служебных (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой механизм и части и принадлежности к нему)	из 9305 10 000 0
16. Стволы охотничьих и спортивных гладкоствольных ружей и карабинов	из 9305 20 000 1
17. Стволы нарезные охотничьих и спортивных винтовок и карабинов	из 9305 20 000 1
18. Прочие основные (составные) части охотничьих и спортивных гладкоствольных ружей (затвор, барабан, рамка, ствольная коробка (колодка), цевье, ударно-спусковой механизм и части и принадлежности к нему)	из 9305 20 000 9
19. Основные (составные) части спортивных винтовок, охотничьих карабинов, ружей с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка (колодка), цевье, ударно-спусковой механизм и части и принадлежности к нему)	из 9305 20 000
20. Патроны к спортивному и охотничьему гладкоствольному оружию, в том числе испытательные	из 9306 21 000 0
21. Патроны к пистолетам и револьверам спортивным, служебным, огнестрельному бесствольному оружию	из 9306 30 100 0
22. Патроны к спортивному и охотничьему оружию с нарезным стволом (кроме пистолетов и револьверов), газовому оружию самообороны, в том числе испытательные	из 9306 30 900 0
23. Гильзы капсулированные для гладкоствольного охотничьего и спортивного	из 9306 29 000 0

оружия	
24. Гильзы капсулированные для охотничьего и спортивного оружия с нарезным стволом (кроме пистолетов и револьверов)	из 9306 30 900 0
25. Гильзы капсулированные к газовому оружию самообороны	из 9306 30 900 0
26. Гильзы капсулированные к спортивным и служебным пистолетам и револьверам	из 9306 30 100 0
27. Капсюли для патронов к служебному и гражданскому оружию	из 3603 30 000 0
28. Холодное клинковое охотничье оружие (ножи и кинжалы охотничьи)	из 9307 00 000 0 из 8211
29. Холодное клинковое спортивное оружие	из 9307 00 000 0
30. Оружие холодное клинковое прочее (холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов государств – членов Евразийского экономического союза, предназначенное для коллекционирования)	из 9307 00 000 0
31. Луки и арбалеты спортивные	из 9506 99 900 0
32. Электрическое оружие (электрошоковые устройства и искровые разрядники, имеющие выходные параметры, соответствующие нормам, установленным уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области здравоохранения, а в случае отсутствия таких норм – нормам, установленным национальными (государственными) стандартами государств-членов)	из 9304 00 000 0
33. Оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых и звуковых сигналов калибра более 6 мм	из 9303
34. Копии и реплики антикварного оружия. Отнесение товара к копиям и репликам антикварного оружия осуществляется в соответствии с законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.	из 93 из 9705 10 000 0 из 9706 10 000 0 из 9706 90 000 0

Примечания:

1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.

2. В отношении патронов к служебному и гражданскому оружию может применяться термин «боеприпасы» в соответствии с законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.

Указанные товары при ввозе и вывозе подлежат таможенному декларированию с применением пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ввозимые или вывозимые оружие и патроны подлежат обязательному таможенному досмотру при совершении таможенных операций.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.

Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.

Нарушение установленного порядка влечет уголовную или административную ответственность.

В соответствии с ст. 6 Федерального закона от 19.07.1998 №114-ФЗ⁵, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации стрелкового оружия военного назначения, запасных частей и комплектующих изделий к нему, относящегося к пп. 7 и 7.2 Классификатора продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2005 №1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными товарами» физическими лицами запрещается⁶.

⁵ Федеральный закон от 19.07.1998 №114-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»

⁶ Указ Президента РФ от 10.09.2005 №1062 (ред. от 11.06.2024) «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами»

1.5. Идентификация гражданского и служебного оружия при таможенном контроле

Технические характеристики гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему определены Приказом МВД России от 07.06.2022 №403⁷ и включают в себя:

1. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, охотничье оружие (огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами):

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;
- не должно иметь в своей конструкции совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями;
- должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;
- должно образовывать (за исключением гладкоствольного) на выстреленных пулях следы канала ствола, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;
- не должно иметь в своей конструкции магазины (барабаны), позволяющие без необратимых изменений, связанных с повреждением деталей или разрушением их соединений (далее – необратимые изменения), увеличить их вместимость более 10 патронов;
- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке (далее – корпусные детали), если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- не должно иметь ствол длиной от переднего торца направляющей части канала ствола до казенного среза ствола (далее – длина ствола) или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм;
- не должно иметь длину ствола менее 300 мм при наличии ствольной коробки;
- не должно иметь конструкцию, позволяющую без внесения необратимых изменений отделить ствол, имеющий длину менее 500 мм, от ствольной коробки;
- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений сделать его длину менее 800 мм и сохранить способность к производству выстрелов;
- должно иметь (за исключением гладкоствольного) отличие не менее чем по одному из параметров канала ствола (например, по количеству, направлению, ширине, шагу, профилю нарезов или дополнительно образованным следам в дне нареза канала ствола) от боевого ручного стрелкового оружия отечественного производства, изготовленного под один тип патрона. Отличия по ширине нарезов должны быть не менее 0,2 мм между полями допусков. Отличия по шагу нарезов должны обеспечивать отличие угла наклона нарезов не менее одного градуса между полями допусков;
- должно иметь отличия по следам на гильзах от боевого ручного стрелкового оружия отечественного производства, изготовленного под один тип патрона

2. Спортивное оружие огнестрельное с нарезным стволом, спортивное оружие огнестрельное гладкоствольное

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;

⁷ Приказ МВД России от 07.06.2022 №403 «Об утверждении Криминалистических требований к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему»

- не должно иметь в своей конструкции совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями;
- должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;
- должно образовывать (за исключением гладкоствольного) на выстреленных пулях следы канала ствола, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;
- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- не должно иметь (за исключением короткоствольного) длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм;
- не должно (за исключением короткоствольного) иметь длину ствола менее 300 мм при наличии ствольной коробки;
- не должно (за исключением короткоствольного) иметь конструкцию, позволяющую без внесения необратимых изменений отделить ствол, имеющий длину менее 500 мм, от ствольной коробки;
- не должно (за исключением короткоствольного) иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений сделать его длину менее 800 мм и сохранить способность к производству выстрелов

3. Списанное оружие

3.1. Охолощенное оружие

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;
- не должно иметь в своей конструкции совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями;
- не должно иметь в своей конструкции магазины (барабаны), позволяющие без необратимых изменений увеличить их вместимость более 10 патронов;
- не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия;
- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрела из него, в том числе с использованием в случае изъятия или замены его основных частей, патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели (в том числе метаемым снаряжением к ним), в результате чего снарядам сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5;
- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств;
- должно иметь маркировочные обозначения (индивидуальный номер, страна производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, которым внесены технические изменения, вид, модель, калибр (наименование) применяемого патрона и год производства списанного оружия), нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Расположение маркировочных обозначений не должно полностью или частично перекрывать любую имеющуюся изначальную маркировку изготовителя. Глубина нанесения должна составлять не менее 0,2 мм. Индивидуальный номер должен быть нанесен на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия;
- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность имитации выстрела, сопровождающейся истечением направленной газопороховой струи из дульного среза ствола;

- должно иметь в стволе сквозной продольный паз, выполненный от пульного входа до переднего торца направляющей части канала ствола шириной не менее 5 мм и длиной не менее 80% от длины направляющей части канала ствола;

- должно иметь в стволе прутки из стали диаметром, полностью перекрывающим его канал, и длиной не менее $\frac{2}{3}$ длины канала ствола, зафиксированный через стенку ствола не менее чем тремя штифтами, изготовленными из стали диаметром не менее $\frac{1}{3}$ диаметра канала ствола, а также не должно быть возможным их извлечение без необратимых изменений;

- должно иметь соединенные между собой ствол и корпусную деталь или затвор, не позволяющие без необратимых изменений их разъединение. Фиксация должна осуществляться стальными штифтами, не допускающими без необратимых изменений их извлечение;

- должно иметь в барабане (при его наличии) отверстия со стороны переднего торца глубиной не менее $\frac{2}{3}$ от длины его камер и диаметром, превышающим наибольший диаметр корпуса гильзы применяемого патрона, не менее чем на 3 мм;

- должно иметь соединение с барабаном (при его наличии), не допускающее без необратимых изменений конструкции возможности их разъединения;

- не должно иметь боевых упоров (выступов) в затворе;

- не должно иметь затвор, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий без необратимых изменений его разборку

3.2. Учебное оружие

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;

- не должно иметь в своей конструкции совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями;

- не должно иметь в своей конструкции магазины (барабаны), позволяющие без необратимых изменений увеличить их вместимость более 10 патронов;

- не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия;

- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрела из него, в том числе с использованием в случае изъятия или замены его основных частей, патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели (в том числе метаемым снаряжением к ним), в результате чего снарядам сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5;

- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств;

- должно иметь маркировочные обозначения (индивидуальный номер, страна производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, которым внесены технические изменения, вид, модель, калибр (наименование) применяемого патрона и год производства списанного оружия), нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Расположение маркировочных обозначений не должно полностью или частично перекрывать любую имеющуюся изначальную маркировку изготовителя. Глубина нанесения должна составлять не менее 0,2 мм. Индивидуальный номер должен быть нанесен на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия;

- должно иметь в стволе сквозной продольный паз, выполненный от пульного входа до переднего торца направляющей части канала ствола шириной не менее 5 мм и длиной не менее 80% от длины направляющей части канала ствола;

- должно иметь в стволе прутки из стали диаметром, полностью перекрывающим его канал, и длиной не менее $\frac{2}{3}$ длины канала ствола, зафиксированный через стенку ствола не менее чем тремя штифтами, изготовленными из стали диаметром не менее $\frac{1}{3}$ диаметра канала ствола, а также не должно быть возможным их извлечение без необратимых изменений;

- должно иметь в барабане (при его наличии) отверстия со стороны переднего торца глубиной не менее $\frac{2}{3}$ от длины его камер и диаметром, превышающим наибольший диаметр корпуса гильзы применяемого патрона, не менее чем на 3 мм;
- должно иметь соединение с барабаном (при его наличии), не допускающее без необратимых изменений конструкции возможности их разъединения;
- не должно иметь боевых упоров (выступов) в затворе;
- должно иметь патронный упор в затворе (при наличии), запирающая поверхность которого удалена под углом 45 градусов либо под углом 90 градусов, при этом ее передний торец удален не менее чем на 10 мм;
- не должно иметь отверстия для выхода бойка ударника;
- не должно иметь ударника либо должна быть удалена его передняя часть длиной не менее 10 мм;
- не должно иметь затвор, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий без необратимых изменений его разборку

3.3. Разрезное оружие

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;
- не должно иметь в своей конструкции совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями;
- не должно иметь в своей конструкции магазины (барабаны), позволяющие без необратимых изменений увеличить их вместимость более 10 патронов;
- не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия;
- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрела из него, в том числе с использованием в случае изъятия или замены его основных частей, патронами к огнестрельному оружию, предназначенными для поражения цели (в том числе метаемым снаряжением к ним), в результате чего снарядам сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5;
- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств;
- должно иметь маркировочные обозначения (индивидуальный номер, страна производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, которым внесены технические изменения, вид, модель, калибр (наименование) применяемого патрона и год производства списанного оружия), нанесенные способом, не допускающим их уничтожение без механической обработки. Расположение маркировочных обозначений не должно полностью или частично перекрывать любую имеющуюся изначальную маркировку изготовителя. Глубина нанесения должна составлять не менее 0,2 мм. Индивидуальный номер должен быть нанесен на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия;
- должно иметь удаленные фрагменты стенок основных частей под углом не менее 90 градусов относительно их продольной оси и длиной не менее чем $\frac{2}{3}$ их длины;
- не должно иметь боевых упоров (выступов) в затворе;
- должно иметь патронный упор в затворе (при наличии), запирающая поверхность которого удалена под углом 45 градусов либо под углом 90 градусов, при этом ее передний торец удален не менее чем на 10 мм;
- не должно иметь отверстия для выхода бойка ударника;
- не должно иметь ударника либо должна быть удалена его передняя часть длиной не менее 10 мм;

- должно иметь в барабане (при его наличии) отверстия со стороны переднего торца глубиной не менее $\frac{2}{3}$ от длины его камер и диаметром, превышающим наибольший диаметр корпуса гильзы применяемого патрона, не менее чем на 3 мм;

- не должно иметь затвор, выполненный в виде сборочной единицы, позволяющий без необратимых изменений его разборку

4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;

- не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного оружия, посредством его переделки или использования его основных частей;

- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств;

- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение;

- должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;

- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений производить выстрелы патронами к огнестрельному оружию (в том числе метаемым снаряжением к ним), предназначенными для поражения цели;

- должно иметь в канале ствола (при его наличии) выступающие элементы, не позволяющие без необратимых изменений его конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5

5. Газовое оружие

5.1. Газовые пистолеты и револьверы

- не должны иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;

- не должны быть изготовлены из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного оружия посредством его переделки или использования его основных частей;

- не должны иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений использовать их ствол, затвор, барабан, корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств;

- не должны иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение;

- должны образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;

- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- не должны без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5 Дж/мм²;

- должны иметь в канале ствола выступающие элементы, не позволяющие без необратимых изменений его конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов метаемым снаряжением к патронам травматического действия

5.2. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации – должны иметь маркировочные обозначения (наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и модель), нанесенные на изделие, а также наименование слезоточивого или раздражающего вещества, нанесенное на резервуары для его снаряжения

6. Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (Абзац пятый пункта 1 части второй статьи 3 Федерального закона от 13.12.1996 150-ФЗ «Об оружии») – должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера

7. Пневматическое оружие

7.1. Спортивное пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;
- не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного оружия посредством его переделки или использования его основных частей;

- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его использования в качестве огнестрельного оружия;

- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- не должно иметь разборную конструкцию частей и механизмов, влияющих на дульную энергию выстрела (для оружия с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, подлежащего приобретению без получения лицензии)

7.2. Охотничье пневматическое оружие с дульной энергией не более 25 Дж

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;
- не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного оружия посредством его переделки или использования его основных частей;

- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность его использования в качестве огнестрельного оружия;

- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- не должно обеспечивать возможность производства выстрелов снарядами, в результате чего им сообщается кинетическая энергия более 25 Дж

8. Сигнальное оружие

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;

- не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного оружия посредством его переделки или использования его основных частей;

- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств;

- не должно иметь конструкцию, позволяющую без необратимых изменений отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечение;

- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов металлическими снарядами, в результате чего им сообщается удельная кинетическая энергия более 0,5;

- не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность производства выстрела, сопровождающегося истечением направленной газопороховой струи из дульного среза ствола;

- должно иметь в канале ствола выступающие элементы, не позволяющие без необратимых изменений его конструкции обеспечивать возможность производства выстрелов метаемым снаряжением к патронам травматического действия;

- должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;

- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм

9. Спортивное холодное клинковое оружие

9.1. Нож

- должен иметь в конструкции клинок и рукоять. Допускается наличие крестовины;

- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- не должен содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;

- не должен иметь клинок, автоматически извлекаемый из рукояти при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируемый ими, либо выдвигаемый за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируемый;

- должен иметь травмобезопасную рукоять;

- должен иметь длину черена рукояти более 70 мм;

- должен иметь длину клинка не менее 90 и не более 300 мм;

- должен иметь толщину обуха клинка не менее 2,6 мм;

- должен иметь угол острия клинка менее 70 градусов;

- должен иметь твердость клинка не менее 42,0 HRC;

- не должен иметь дополнительную заточку (на скосе и части обуха клинка) на длину, превышающую 2/3 длины клинка (от его острия);

- не должен иметь прогиб обуха клинка в сторону лезвия, превышающий 5 мм при длине клинка до 180 мм включительно и 10 мм – свыше 180 мм;

- не должен иметь прогиб обуха клинка и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышающий 15 мм;

- не должен иметь прогиб, на который выступает острие клинка над линией обуха клинка, превышающий 5 мм

9.2. Нож с клинком кинжального типа

- должен иметь в конструкции клинок и рукоять. Допускается наличие крестовины;
- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- не должен содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;
- не должен иметь клинок, автоматически извлекаемый из рукояти при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируемый ими, либо выдвигаемый за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируемый;
- должен иметь травмобезопасную рукоять;
- должен иметь длину черена рукояти более 70 мм;
- должен иметь длину клинка не менее 150 и не более 300 мм;
- должен иметь толщину обуха клинка не менее 4 мм;
- должен иметь угол острия клинка менее 70 градусов;
- должен иметь твердость клинка не менее 42,0 HRC;
- должен иметь продольную осевую симметрию клинка

10. Охотничье холодное клинковое оружие

10.1. Нож

- должен иметь в конструкции клинок и рукоять. Допускается наличие крестовины;
- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- не должен содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;
- не должен иметь клинок, автоматически извлекаемый из рукояти при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируемый ими либо выдвигаемый за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируемый;
- должен иметь травмобезопасную рукоять;
- должен иметь длину черена рукояти более 70 мм;
- должен иметь длину клинка не менее 90 и не более 300 мм;
- должен иметь толщину обуха клинка более 2,6 мм;
- должен иметь угол острия клинка менее 70 градусов;
- должен иметь твердость клинка не менее 42,0 HRC;
- должен иметь (при толщине обуха клинка 5 мм и более) сужение обуха и/или дополнительную заточку на части обуха либо его скосе (на длину, не превышающую 1/3 длины клинка), и/или сужение боевого конца;
- не должен иметь дополнительную заточку (на скосе и части обуха) на длину, превышающую 1/3 длины клинка (от его острия);
- не должен иметь зацепа с лезвием (крюка) на скосе обуха на расстоянии менее 1/3 длины клинка (от его острия);
- не должен иметь максимальный прогиб обуха клинка в сторону лезвия, превышающий 5 мм при длине клинка до 180 мм включительно, и 10 мм – свыше 180 мм;
- не должен иметь прогиб обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышающий 15 мм;
- не должен иметь прогиб, на который выступает острие клинка над линией обуха, превышающий 5 мм

10.2. Кинжал

- должен иметь в конструкции клинок и рукоять. Допускается наличие крестовины;

- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- не должен содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;
- не должен иметь клинок, автоматически извлекаемый из рукояти при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируемый ими, либо выдвигаемый за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируемый;
- должен иметь травмобезопасную рукоять;
- должен иметь длину черена рукояти более 70 мм;
- должен иметь продольную осевую симметрию рукояти;
- должен иметь длину клинка не менее 150 и не более 500 мм;
- должен иметь толщину клинка не менее 4,0 мм;
- должен иметь ширину клинка не менее 25 мм;
- должен иметь отношение длины к ширине клинка не более 6:1;
- должен иметь твердость клинка не менее 42,0 HRC;
- должен иметь дулезвийный клинок;
- должен иметь продольную осевую симметрию клинка;
- должен иметь острие, находящееся на средней линии клинка;
- не должен иметь одно— или двустороннюю пята длиной, превышающей 1/3 длины клинка

10.3. Тесак

- должен иметь в конструкции клинок и рукоять. Допускается наличие крестовины;
- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- не должен содержать в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;
- не должен иметь клинок, автоматически извлекаемый из рукояти при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируемый ими, либо выдвигаемый за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируемый;
- должен иметь травмобезопасную рукоять;
- должен иметь длину черена рукояти более 70 мм;
- должен иметь длину клинка не менее 210 и не более 500 мм;
- должен иметь толщину обуха клинка не менее 3,0 мм;
- должен иметь ширину клинка не менее 25 и не более 45 мм;
- должен иметь угол острия клинка не более 70 градусов;
- должен иметь твердость клинка не менее 40,0 HRC;
- не должен иметь специальных видов заточки (например, серрейторной) на лезвии со стороны рукояти более чем на 1/2 от общей длины лезвия

11. Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации

11.1. Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой (Перечень типов и описание моделей холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2001 №648⁸)

11.1.1. Казачья шашка

- должна состоять из клинка и эфеса;

⁸ Постановление Правительства РФ от 03.09.2001 №648 (ред. от 10.09.2016) «О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей формой»

- должна иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность ее применения;
- не должна иметь в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;

- должна иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- должна иметь массу до 1,2 кг;
- должна иметь общую длину 966 мм;
- должна иметь клинок длиной 815 мм;
- должна иметь наибольшую ширину клинка 32 мм;
- должна иметь твердость клинка более 25,0 HRC;
- должна иметь незначительную кривизну клинка, одно лезвие, один широкий дол;
- должна иметь двулезвийный боевой конец клинка;
- должна иметь эфес, состоящий из одной рукояти;
- должна иметь длину черена рукояти более 70 мм

11.1.2. Казачья шапка (кавказская)

- должна состоять из клинка и эфеса;
- должна иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность ее применения;
- не должна иметь в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;

- должна иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- должна иметь массу до 1,2 кг;
- должна иметь общую длину 960 мм;
- должна иметь длину клинка 795 мм;
- должна иметь наибольшую ширину клинка 35 мм;
- должна иметь твердость клинка более 25,0 HRC;
- должна иметь незначительную кривизну клинка, одно лезвие, два дола;
- должна иметь двулезвийный боевой конец клинка;
- должна иметь эфес, состоящий из одной рукояти;
- должна иметь длину черена рукояти более 70 мм

11.1.3. Кинжал

- должен состоять из клинка и эфеса;
- должен иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность ее применения;
- не должен иметь в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;

- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- должен иметь массу до 0,5 кг;
- должен иметь общую длину 550 мм;
- должен иметь длину клинка 350 мм;
- должен иметь наибольшую ширину клинка 40 мм;
- должен иметь твердость клинка более 25,0 HRC;
- не должен иметь изгиба клинка;
- должен иметь двулезвийный клинок и четыре узких дола;
- должен иметь эфес, состоящий из одной рукояти, узкий в средней части;
- должен иметь длину черена рукояти более 70 мм

11.2. Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации

11.2.1. Сабля и шапка

- должны состоять из клинка и эфеса;
- должны иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность ее применения;
- не должны иметь в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;
- должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- должны иметь общую длину не менее 730 и не более 1150 мм;
- должны иметь длину клинка не менее 650 и не более 900 мм;
- должны иметь толщину клинка не менее 4,0 мм;
- должны иметь ширину клинка не менее 23 и не более 55 мм;
- должны иметь высоту кривизны клинка не менее 42 и не более 73 мм;
- должны иметь твердость клинка более 25,0 HRC;
- должны иметь длину черена рукояти более 70 мм

11.2.2. Кинжал

- должен состоять из клинка и эфеса;
- должен иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность ее применения;
- не должен иметь в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего и метательного действия;
- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- должен иметь общую длину не менее 400 и не более 600 мм;
- должен иметь длину клинка не менее 300 и не более 440 мм;
- должен иметь толщину клинка не менее 5,0 мм;
- должен иметь ширину клинка не менее 25 и не более 45 мм;
- должен иметь твердость клинка более 25,0 HRC;
- должен иметь прямой клинок (кинжалы типа «Кама»);
- должен иметь изогнутый клинок (кинжалы типа «Бебут»);
- должен иметь отношение длины к ширине клинка не менее 7:1;
- должен иметь длину черена более 70 мм

12. Метательное оружие

12.1. Метательное бросковое оружие (нож метательный для спортивного метания)

- должно иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность его применения;
- не должно иметь в конструкции части, представляющие собой оружие ударно-дробящего действия;
- должно состоять из клинка и хвостовика или рукояти;
- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на клинок. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- не должно иметь клинок, автоматически извлекаемый из рукояти при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируемый ими, либо выдвигаемый за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируемый;
- должно иметь продольную осевую симметрию;
- должно иметь длину клинка не менее 90 и не более 300 мм;
- должно иметь толщину обуха клинка более 2,6 мм;
- должно иметь твердость клинка более 25,0 HRC;
- должно иметь угол острия клинка не более 70 градусов

12.2. Метательное (стрелковое) оружие

12.2.1. Лук универсальный спортивно-охотничий

- должен иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность его применения;

- должен состоять из дуг (дуги) с закрепленной на них тетивой;
- не должен иметь механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии;
- должен иметь дугу (дуги) силой более 27 кгс;
- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера и силы дуг (дуги), нанесенные на одну из несъемных частей рукоятки лука. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм

12.2.2. Арбалет универсальный спортивно-охотничий

- должен иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность его применения;
- должен иметь корпус с закрепленными на нем дугами (дугой) с тетивой и механизмы фиксации упругих элементов в напряженном состоянии;
- должен иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность его применения; должен иметь дугу (дуги) силой более 43 кгс;
- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера и силы дуг (дуги), нанесенные на одну из деталей (корпус, направляющую пластину или ложе) арбалета. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм

12.2.3. Арбалет матчевый спортивный

- должен иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность его применения;
- должен иметь корпус с закрепленными на нем дугами (дугой) с тетивой и механизмами фиксации упругих элементов в напряженном состоянии;
- должен иметь конструкцию, обеспечивающую безопасность его применения; должен иметь дугу (дуги) силой не более 80 кгс;
- должен иметь маркировочные обозначения индивидуального номера и силы дуг (дуги), нанесенные на одну из деталей (корпус, направляющую пластину или ложе) арбалета. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм

Служебное оружие:

1. Огнестрельное гладкоствольное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж

- не должно иметь в своей конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы;
- не должно иметь в своей конструкции магазины (барабаны), позволяющие без необратимых изменений увеличить их вместимость более 10 патронов;
- не должно иметь в своей конструкции совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями;
- должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;
- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;
- должно иметь отличие по следам на гильзах от гражданского огнестрельного оружия, изготовленного под один тип патрона не должно иметь в своей конструкции магазины (барабаны), позволяющие без необратимых изменений увеличить их вместимость более 10 патронов;
- не должно иметь в своей конструкции совокупности механизмов и деталей, обеспечивающих ведение огня очередями;
- должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;
- должно иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, нанесенные на корпусных деталях, если их наличие предусмотрено конструкцией оружия. Глубина нанесения индивидуального номера должна составлять не менее 0,2 мм;

- должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия отечественного производства по типу и размеру применяемого патрона;
- должно образовывать на выстреленных пулях следы канала ствола, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия;
- должно иметь отличия не менее чем по одному из параметров канала ствола (например, по количеству, направлению, ширине, шагу, профилю нарезов или дополнительно образованным следам в дне нареза канала ствола) от боевого ручного стрелкового оружия отечественного производства, изготовленного под один тип патрона. Отличия по ширине нарезов должны быть не менее 0,2 мм между полями допусков. Отличия по шагу нарезов должны обеспечивать отличие угла наклона нарезов не менее одного градуса между полями допусков;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.