
Игорь Кутышев
Теория микронного мироустройства

Игорь Кутышев

Теория микронного мироустройства

https://litres.ru/71940589
SelfPub; 2026

Аннотация

Краткое историческое обобщение по вопросу устройства Вселенной на основе представления о микромира с учетом накопленного опыта и знаний.

Содержание

Глава I. 4
Глава II. 6
Глава III. 12
Глава IV. 19
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Теория микронного мироустройства

Глава I.

Обращение автора.

Объективная картина о мироустройстве является необходимым условием для успешного развития нашей цивилизации. Эта картина беспрерывно уточняется по мере накопления знаний и практического опыта. На современном этапе человеческое общество в своем развитии достигло внушительных результатов. С того времени, когда человек вышел в космос и приступил к реальному освоению космического пространства он стал богом. Он стал обладать всем тем, что вкладывал в понятие бог. К сожалению, он не стал человеком в том смысле, который он вкладывал в понятие человек. Культ денег прорвавшись к рулю мирового господства стал пожирать здравый рассудок людей. Самые низменные потребности введены в норму. Массовый психоз и безумие охватили значительную часть жителей планеты. Из-за допущенных искажений в понимании системы устройства мира происходит дезориентация массового сознания, а также недооценка угроз из космоса. Неразумная деятельность лю-

дей ведет к тому, что человеческая цивилизация на земле может оказаться в отходах эволюционного процесса во Вселенной. Возникла необходимость переосмысления представления об окружающей действительности. Для этого вам предлагается ознакомится с версией «Микронного устройства мира». Настоящая работа представляет собой результат исторического обобщения сведений об устройстве мироздания.

Глава II.

Формирование представления о мироустройстве.

Устройством окружающего мира люди интересуются с незапамятных времен и пытаются найти объяснение наблюдаемым явлениям. Для упрощения восприятия окружающего мира его делят условно на три составные части Первую часть обозначают словом макромир, что означает мир большой. Вторую часть обозначают словом микромир, под которым подразумевается мир маленький. Между миром большим и миром маленьким располагается мир жилой, который обозначается словом атриум мир. Слово атриум (atrium) с латинского языка переводится как жилое помещение. Эти пространственные площадки обозначены очень давно. На каждой площадке установлены свои собственные единицы измерения расстояний. Пространство микромира, то есть мира маленького измеряются ангстремами, где в один миллиметр входит 10 000 000 ангстрем. В пространстве атриум мира, измерения осуществляются метрами и километрами. В макромире расстояния измеряются скоростью света. Округленное значение этой скорости составляет 300 000 километров за секунду. С первых шагов знакомства с окружающей действительностью у каждого человека возникают одни и те же вопросы. Как образовался окружающий мир? Где находится его центр? Где заканчиваются его границы? Как

образовалась Луна, Земля и Солнце? Как появились на Земле вода, растения и жизнь? Откуда появился на Земле человек? Что ждет нас в будущем? Для того, чтобы ответить на эти и другие вопросы максимально правильно ознакомимся с существующими версиями об устройстве и возникновении окружающего мира, которые получили широкую известность.

Первая модель устройства и возникновения окружающего мира была сформирована на начальном этапе развития человеческой цивилизации в виде религиозного миро-представления. Такая модель была создана на базе бытового восприятия действительности. Согласно этой модели, Земля является центром мироздания. Небо представляет собой твердь, по которой движется Солнце, Луна и звёзды. По вопросу Возникновения Земли, человека и всего остального утверждается, что всё создал бог. Обосновывается религиозная версия устройства мира различными религиозными учениями. После накопления научных сведений выяснилось, что религиозная модель не соответствует реальности.

Вторая модель устройства и возникновения окружающего мира сложилась позднее в виде материалистического миро-представления. Платформой для формирования материалистического миро-представления стали результаты исследований ученных, живших ещё до нашей эры. Аристарх Самосский в IV веке до н.э. первым правильно определил устройство солнечной системы. Он утверждал, что Луна дей-

ствительно вращается вокруг Земли. Сама Земля и известные на тот период планеты Меркурий, Венера, Марс и Юпитер в отличии от Луны вращаются вокруг Солнца. Кроме этого в Египте за 240 лет до н.э. учёный Александрийского университета Эратосфен Киренский верно подсчитал радиус Земли. Согласно его расчетов радиус Земли составил 6200 км. По современным данным он составляет 6371 км. Гиппарх Никейский живший за 200 лет до н.э. подсчитал расстояние до Луны, которое составило 59 земных радиусов. По современным данным расстояние до Луны составляет 60,3 земных радиусов или 384400 км. В 1543 году Николай Коперник на основании математических расчетов подтвердил выводы Аристарха Самосского о вращении планет вокруг Солнца. За время длительных наблюдений было точно установлено расстояние от Солнца до всех выявленных планеты солнечной системы и определены их основные астрофизические параметры. Возник вопрос как образовалась солнечная система? Французский исследователь Рене Декарт в начале XVII века первым выдвинул версию о возникновении солнечной системы и Солнца из вихревых закручиваний частиц. Схожие предположения были высказаны позднее Эммануилом Кантом, а затем Пьером Лапласом. Версия об образовании планет солнечной системы и Солнца из вращающихся газопылевых туманностей в результате их уплотнения стала общепризнанной. Далее возник вопрос откуда взялся исходный материал для образования планет солнечной си-

стемы, звёзд, галактик и других наблюдаемых объектов? В 1948 году группой исследователей было выдвинуто предположение о том, что такой материал образовался в результате взрывного расширения первичной материальной основы, которая была сконцентрирована в плотный сгусток. В процессе взрывного расширения этого сгустка в пространстве образовалась Вселенная. С лёгкой руки Фреда Хойла, который назвал эту гипотезу в 1949 году «Большой бух» она приобрела название теория «Большого взрыва». По расчетам в соответствии с этой теорией Вселенная образовалась яко бы 13.8 млрд. световых лет назад. В настоящее время она как бы расширяется и представляет собой по форме плоское овальное образование в виде блина с максимальным диаметром 92 млрд. световых лет. Первоначально теория «Большого взрыва» была ориентирована только на прояснения вопросов в макромире. Из-за необходимости учета взаимосвязей с микромиром и атриум миром эта теория стала восприниматься как всё охватывающая. Однако это не так. Формировалась теория о «Большом взрыве» на точно установленных фактах о ближайшем космическом пространстве. В процессе развития эта теория все больше удалялась от реальности. Причиной искажения действительности стал недостаток знаний и ошибочные предположения по вопросам возникновения планет, звёзд, галактик, а также самой Вселенной. Устойчивость различных заблуждений подкреплялась не корректным использованием достоверно выявленных фактов. На те-

кущем этапе многие предположения теоретиков и защитников «Большого взрыва» вышли за пределы разумных рамок. Получили распространения утверждения о наличии во Вселенной темной энергии и темной материи. Предполагается возможность путешествия во времени. Отрицается существование эфира и множество других нелепостей. Из-за расхождения с реальностью теория «Большого взрыва» в настоящее время получила характеристику, как теория примитивного материализма. Эту теории знают все, но никто не относится к ней серьёзно.

Третья модель «Микронного устройства мира» начала более интенсивно складываться в период освоения космического пространства. Потребность в комплексном представлении об устройстве мироздания, которое соответствует действительности резко возросла. Предложенная вашему вниманию теория «Микронного устройства мира» это комплексное представление об окружающем мире, которое сформировано на основе исторического обобщения всех сведений о мироздании с учетом новых достижений и открытий. Главной целью этого обобщения является устранение в материалистическом представлении о мире возникших несоответствий с реальностью. Несмотря на то, что теория «Большого взрыва» и теория «Микронного устройства мира» представляют собой материалистическое мировосприятие они кардинальным образом различаются между собой по вопросу устройства и возникновения окружающей дей-

ствительности. В соответствии с теорией «Большого взрыва» Вселенная возникла быстро в результате взрывного расширения атомных и молекулярных масс. Согласно теории «Микронного устройства мира» Вселенная образовалась в результате постепенной концентрации первичной материальной основы в гравитационном центре космического пространства. Для того, чтобы иметь объективное представление об окружающем мире ознакомимся предварительно с общим содержанием теории «Микронного устройства мира».

Глава III.

Модель «Микронного устройства мира».

1. Общее устройство мироздания.

В общих чертах микронная модель мира выглядит следующим образом. Основу мироздания составляет Кафус пространство. Слово кафус (cavus) взято из латинского языка, которое означает в переводе полый либо пустой. Кафус пространство - это шаровое образование. Габариты Кафус пространства по своим размерам чудовищны. Определить диаметр Кафус пространства даже приблизительно очень сложно из-за того, что в нём отсутствуют какие-либо материальные объекты, которые могли бы быть исходными ориентирами при расчётах. Кафус пространство состоит из до материальной среды. Структура этой среды представлена ультра-частицами. Слово ультра (ultra) с латинского языка переводится как по ту сторону или за пределами чего-либо. Ультра-частицы самые маленькие из существующих частиц. К числу ультра-частиц можно отнести рентген частицы, гамма частицы, также фотоны и другие. Ультра-частицы плотно заполняют всё Кафус пространство, а в его центре они расположены ещё плотнее и создают гравитационное ядро в виде шара. Обратите внимание на рисунок 1, где изображено Кафус пространство с ядром.




Рис. 1. Изображение Кафус пространства с ядром, в котором находится Вселенная. (Модель составлена автором.)

По причине огромных габаритов Кафус пространства вакуум в нём не может иметь единого стабильного значения. В разных местах Кафус пространства возникают

беспрерывно вакуум перепады. Вся сущность Кафус пространства как бы дышит. Во время движения ультра-частиц происходят статические разряды, которые приводят к их групповым спеканиям. Схожий процесс образования вакуумных статических разрядов можно наблюдать в камере Чарльза Вильсона при вакуумном разряжении водно-спиртового раствора. В результате групповых спеканий ультра-частиц образуются первые материальные частицы микро-

ны. В отличии от ультра-частиц микроны крупнее. Они обладают устойчивой массой и электроёмкостью. Слово микрон (micron) корнями уходит в греческий и латинский языки. Обозначает это слово что-то предельно маленькое. К числу микронов можно отнести электроны, позитроны, а также бета частицы отрицательного и положительного значения. Средняя масса и электроёмкость одного микрона определена по электрону. С момента возникновения микроны устремляются в гравитационный центр Кафус пространства. Сосредотачиваясь в ядре Кафус пространства микроны формируют первичную материальную основу пространства Вселенной. Беспрерывные потоки микронов из Кафус пространства увеличивают её объём, а также содействуют гравитационным процессам в сфере Вселенной. Перемещаясь в пространстве Вселенной микроны активируют ультра-частицы и ранее прибывшие микроны. В результате статических разрядов в пространстве Вселенной микроны так же спекаются и образуют мизер-частицы. Слово мизер (miser) с латинского языка переводится как что-то маленькое и жалкое либо ограниченное. К числу мизер-частиц можно отнести протоны, нейтроны и даже альфа частицы. Процесс образования мизер-частиц во время статических разрядов фиксируется по всей Вселенной в виде фоновых электромагнитных колебаний в микроволновом диапазоне. Обозначены эти колебания как реликтовое излучение. Аналогичный процесс, но с оптическими эффектами происходит в близи Земли во вре-

мя «Северного сияния». В итоге получается, что первичное пространство Вселенной состоит из ультра-частиц, микронов и мизер-частиц. Все эти составные части плотно заполняют пространство Вселенной. В центре пространства самой Вселенной так же имеется ядро более сжатых первичных материальных масс, которые находятся предположительно в желеобразном виде. Обратите внимание на рисунок 2 с изображением Вселенной, которая находится в ядре Кафус пространства.




Рис. 2. Изображение Вселенной. (Модель Вселенной составлена автором.)

2. Основополагающий процесс в мироздании.

Основной процесс функционирования этой модели происходит следующим образом. В результате вакуум перепадов в до-материальной среде возникает движение ультра-частиц, которое приводит к статическим разрядам, а также к образованию микронов. При движении микронов в сфере Вселенной и их соприкосновение с ранее прибывшими микронами приводит к статическим разрядам и образованию мизер-частиц. Из-за статических разрядов разогретые микроны и мизер-частицы при столкновении с холодными массами других частиц образуют процессы конвекции. Возникает движение первичных масс и их закручивание как на микроуровне, так и на макроуровне. Вихревое закручивание потоков первичной материальной основы в крупных масштабах приводит к возникновению огромных ураганов. Космические ураганы идентичны земным, но в отличии от них образуют по внешнему виду шары, которые становятся в последствии галактическими ядрами. При ускоренном вращении галактические ураганы ещё перемещаются в пространстве Вселенной подобно земным ураганам. Из-за беспрерывных электростатических разрядов во внешних уплотнениях галактических шаров создается раскаленная плазма. В такой среде под воздействием центробежных сил и высоких температур из первичной материальной основы Вселенной формируются атомы и молекулы всех химических элементов таблицы Д.И. Менделеева, которые в последствии становят-

ся основой вторичной материи. Постепенно скорость вращения и разогрев плазмы в галактическом ядре достигает критических пределов. В момент сильных колебаний оси вращения этого ядра плазма выбрасывается за пределы шара в виде рукавов выброса и распадается на множество плазменных шаров. Этот выброс плазмы сопровождается образованием дыма, пыли и газов в виде инверсионного следа. Инверсионный след рукавов выброса может составлять более двух оборотов вокруг галактического ядра. Такие объекты именуются спиральными галактиками. Вращающиеся плазма, выброшенная из галактического ядра, рассыпается на множество разных по размеру шаров. Наблюдаются такие шары в виде звезд. Плазменная масса вращающихся звёзд так же выбрасывает часть плазмы и образует вокруг их плазменные массы планет. В некоторых случаях плазменная масса планет из-за интенсивного вращения выбрасывает часть плазмы и образует спутники планет. Вместе с этим наблюдаются случаи, когда на отдельных участках в космическом пространстве Вселенной происходят отклонения от основополагающего процесса. Например, раскручивающийся космический ураган по различным причинам не может набрать силу. Из раскаленной массы галактического ядра не происходит выброс плазмы. Сталкиваются между собой галактики, галактические ядра, звезды, планеты и прочие космические объекты. Тем не менее функционирование общего процесса в мироздании не нарушается. В течении длительного периода

происходит остывание плазмы в спиральных галактиках. В начале остывают более мелкие плазменные образования. Затем остывают планеты. В след за планетами остывает плазма звёзд. После того, как выброшенная плазма остыла и утратила инерционное движение она прижимается к галактическому ядру потоками микронов, направленных в его гравитационный центр. Во время предельного сжатия гравитационными потоками микронов материальных масс, в затухающей галактике происходит компрессионный взрыв. Детонатором такого взрыва являются остатки плазмы в галактическом ядре. Во время взрыва вторичная масса разлетается равномерно во все стороны и образуется шаровая галактика. На соотношении спиральных и шаровых галактик можно приблизительно определить длительность существования Вселенной. Ориентируясь на общее содержание теории «Микронного устройства мира» сосредоточим внимание на некоторых доводах подтверждающих эту теорию. Изложим эти доводы в максимально доступном формате.

Глава IV.

Микромир.

Теория «Микронного устройства мира» строится на сведениях о микромире. Исходя из этого возникает необходимость сосредоточится в первую очередь на устройстве микромира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.