

Афанасьев Алексей
Афанасьева Мария



КОДИ МУР:

мурлыкающий
программист
в поисках пушистого
успеха

Алексей Афанасьев

**КодиМур: мурлыкающий
программист в поисках
пушистого успеха**

«Издательские решения»

Афанасьев А.

КодиМур: мурлыкающий программист в поисках пушистого успеха
/ А. Афанасьев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-677440-7

Кот-программист КодиМур и не подозревал, что книга с Amazon изменит его жизнь. Прочитав за ночь гайд Алексея «Как создать MVP SaaS за 3 месяца бесплатно», он при поддержке Алексея начал написать собственную — о магическом коддинге и котах-разработчиках. Алексей говорил ему: «Твой код — огонь, но сюжет тормозит, как legacy-система. Давай фиксить!». Так родилась история о том, как MVP-подход, IT-скиллы и кошачья наглость превращают мечту в бестселлер.

ISBN 978-5-00-677440-7

© Афанасьев А.
© Издательские решения

Содержание

Как кот-программист решил покорить мир литературы	6
Часть 1. Когда код надоедает	7
Глава 1. Как коту изменить мир?	7
Глава 2. Рыжий код жизни	9
Часть 2. От фантазий к действиям	10
Глава 1. КодиМур решает связаться с автором	10
Глава 2. HTTP-ответ 200: все ОК15	12
Глава 3. Магия в байтах: Кот-хакер и эльфийская тайна	14
Глава 4. Психологический тест от КодиМура	16
Глава 5. КодиМур создаёт сайт	18
Глава 6. Инструкция от КодиМура: как создать авторский сайт на WordPress за 7 шагов	20
Глава 7. КодиМур и NFT «Цифровые усы»	21
Часть 2. Инженерное мышление поможет даже котам	22
Глава 1. КодиМур создает сервис на Python	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

КодиМур: мурлыкающий программист в поисках пушистого успеха

Алексей Афанасьев
Мария Афанасьева

© Алексей Афанасьев, 2025

© Мария Афанасьева, 2025

ISBN 978-5-0067-7440-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Как кот-программист решил покорить мир литературы

Мурлыкающий гений по имени КодиМур никогда не думал, что его жизнь изменится так кардинально.

Всё началось с того самого дня, когда он, листая ленту в поисках новых IT-трендов, наткнулся на книгу «Как создать MVP своего SaaS-сервиса за 3 месяца бесплатно». Вдохновение пришло неожиданно. Сидя на клавиатуре своего ноутбука, КодиМур внимательно изучал каждую страницу. Его усы подрагивали от волнения, а хвост нервно постукивал по столу. «Если человек может создать SaaS-сервис, то почему бы коту не написать свою книгу?» – пронеслось в его пушистой голове.¹

Решение было принято. КодиМур начал действовать. Его лапки быстро бегали по клавиатуре, создавая не строки кода, а целые главы. Он понял, что может поделиться своим уникальным опытом не только в IT, но и в других сферах.

В этой книге вы найдёте:

- Кошачий IT-гlossарий – уникальный словарь терминов, объясненный на понятном даже человеку языке
- Психологический тест от КодиМура, который поможет определить вашу предрасположенность к писательству
- Практические советы по созданию личного бренда, сайта для автора и продвижению книг
- Пошаговые инструкции по выходу на стабильный пассивный доход
- И даже секретный рецепт сметанного кекса, любимого лакомства всех котиков-программистов

КодиМур готов поделиться всеми секретами, которые помогли ему достичь успеха. Готовы отправиться в увлекательное путешествие по миру цифрового контента вместе с котом-программистом? Тогда давайте начнём!

¹ SaaS (Software as a Service) – это как твоя любимая лежанка в интернете! Ты можешь пользоваться ею откуда угодно, главное – иметь доступ к сети. То есть это программы, которые работают через браузер, а не устанавливаются на компьютер

Часть 1. Когда код надоедает

Глава 1. Как коту изменить мир?

Лучи утреннего солнца лениво пробивались сквозь жалюзи, рисуя на полу причудливые узоры. КодиМур потянулся, поправил очки и взглянул на свой рабочий стол. Монитор, клавиатура, чашка недопитого кофе – всё как обычно. Ещё один день в бесконечной череде одинаковых дней.

Он сидел в своей уютной квартире, окружённый книгами по программированию и стопками распечатанных кодов. Пальцы машинально набирали команды, но мысли были далеки от дизайна и архитектуры функций. Что-то было не так.²

Если вы думаете, что быть котом-программистом легко, вы явно никогда не пытались писать код, когда ваш собственный хвост машет перед глазами, как живой курсор.

Но мой главный враг – не баги, а лазерная указка. Одна красная точка на стене – и я забываю, что должен был закончить код к утру. Вчера, например, я три часа гонялся за «мышкой» из света, а потом понял, что это просто блик от монитора.

Писать код или отлавливать баги, то есть ошибки, которые я называю «мышками-невидимками» – не самое сложное для меня дело. Самое сложное для любого кота-программиста – человеческий фактор. Попробуйте объяснить человеку, что его сервер «упал» не потому, что «интернет сломался», а из-за того, что у него синтаксические ошибки в коде.

Поэтому, если есть такая возможность, я пишу код ночью, когда все спят. А днём делаю вид, что «просто валяюсь без дела». Это идеальный симбиоз: они верят, что я милый бездельник, а я верю, что они хотя бы иногда проверяют свой код.

Мур-р-р-р! Не верите, что коты умеют программировать? Вы просто не видели, как я, КодиМур, взламываю холодильник с помощью Python и пары хитрых алгоритмов. Но давайте по порядку: как кот, у которого лапы больше подходят для ловли мышей, чем для клавиш, стал IT-гением?

У меня есть свои фишки:

- Когте-сканер. Встроен в левую лапу. Открывает GitHub одним взмахом.
 - Мурлыкающий компилятор. Преобразует мурлыканье в код. Чем громче мурлыкаю, тем чище синтаксис.³
 - Ошейник-дебаггер. Мигает красным, если в коде ошибка. А ещё отпугивает собак.⁴
- А ещё я использую лазерную указку как курсор. Правда, иногда отвлекаюсь и гоняюсь за ним вместо того, чтобы деплоить приложение.

Сначала я просто хотел написать скрипт, чтобы дверь в кухню открывалась по моему мурлыканью. Но потом я обнаружил, что программирование веселее, чем спать на радиаторе. Особенно когда можно написать вирус, который заменяет все картинки в интернете на мое фото.

² Функции – это как коробки: ты залезаешь в одну, делаешь что-то полезное, а потом вылезает и мурлычешь от удовольствия

³ Компиляция – это как когда ты собираешь все свои игрушки в одну большую кучу, а потом превращаешь их в что-то полезное. В программировании это процесс преобразования кода в исполняемую программу. Как когда из беспорядка создаётся порядок!

⁴ Дебаггер – это как когда ты внимательно изучаешь место, где спрятана игрушка. В разработке это инструмент для поиска ошибок в коде. Как тщательный осмотр территории!

КодиМур знал, что многие коты мечтают только о миске с кормом и мягкой подушке. Но он был другим. Он был программистом. Ветеран множества проектов, гуру отладки и мастер написания кода. Гений в области Python и специалист по «залипанию» на клавиатуре в самых неудобных позах.

Но даже самая сложная задача не могла заполнить пустоту, которая росла внутри...

Память услужливо подкинула воспоминание. Та самая книга. «Как создать MVP своего SaaS-продукта за 3 месяца». История программиста, который нашёл свой путь в писательстве. История о том, как можно изменить жизнь, не бросая любимое дело.

КодиМур достал с полки полюбившуюся ему книгу. Знакомые страницы, зачитанные до дыр любимые главы. Пора! Сегодня всё изменится. Сегодня он начнёт писать свою первую книгу. Потому что даже коту-программисту иногда нужно больше, чем просто код.

А что, если...

В конце концов, кто сказал, что программирование это единственный способ изменить мир?

Глава 2. Рыжий код жизни

В офисе IT-компании царил привычный гул мониторов. Среди разработчиков выделялся один необычный сотрудник – рыжий кот по имени КодиМур. Его полосатый хвост нервно подрагивал в такт мыслям, а умные янтарные глаза внимательно следили за строчками кода на экране.

КодиМур был не просто котом-программистом. Он был настоящим профессионалом своего дела, способным за ночь найти и отладить самый запутанный баг. Его рабочее место украшали чашки из-под кофе – верный спутник любого разработчика. Особенно он любил «Латте» с карамельным сиропом, который заказывал в местной кофейне каждое утро.⁵

«Ещё один день, ещё одна строчка кода», – думал он, поправляя очки на носу. Но в глубине души КодиМур чувствовал, что чего-то не хватает. Его жизнь казалась идеальной: стабильная работа, уважение коллег, уютный офис с мягкими подушками. Но внутри росла неудовлетворённость.

Всё изменилось в тот день, когда он случайно наткнулся на книгу «Как создать MVP своего SaaS-сервиса за 3 месяца бесплатно». История автора-программиста, который нашёл себя в писательстве, – зацепила КодиМура за живое. Он купил печатную версию и прочитал книгу за выходные, не отрываясь.

– Так-так-так... Мур-мяу, что тут у нас? Как создать MVP своего SaaS-сервиса за 3 месяца бесплатно... Хм, звучит многообещающе...⁶

(Почёсывая за ухом)

– Ладно, КодиМур, хватит отлынивать. Ты же всегда мечтал не только кодить, но и делиться знаниями. А тут целых три месяца на то, чтобы создать что-то своё...

(Хвост нервно дёргается)

– Но что, если я облажаюсь? У меня же нет опыта в писательстве. Все эти термины... Кто мне их объяснит простым языком? А вдруг мои идеи никому не будут интересны?

(Мурлычит, глядя в монитор)

– Хотя... Автор этой книги тоже был программистом. И у него получилось. Может, и у меня получится?

(Прислушиваясь к своим мыслям)

– Ладно, хватит сомневаться. У меня есть навыки программирования, есть страсть к обучению. Почему бы не объединить это? Можно автоматизировать процесс написания, создать какой-нибудь умный помощник для проверки текста... И тут же начал набрасывать первые строки кода. Новый путь открывался перед ним, и КодиМур был готов к этому вызову.

(Вставая на задние лапы)

– Решено! Начну с малого. Сначала создам MVP книги, потом посмотрим. В конце концов, даже самый большой код начинается с первой строки.

(Возвращаясь к клавиатуре)

– Мяу, погнали! Только сначала надо обновить резюме... Шутка. Сначала чашка молока и планирование первого шага.

Кто бы мог подумать, что рыжий кот-программист с любовью к кофе и технологиям станет первопроходцем в мире писательского автоматизирования? Но иногда именно такие необычные сочетания приводят к самым удивительным результатам.

⁵ Баг – это как когда твоя любимая игрушка застряла между диваном и стеной. В программировании это ошибка в программе, которая мешает ей работать правильно. Как когда хозяин случайно закрывает дверь перед твоим носом!

⁶ MVP (Minimum Viable Product) – это как твоя мисочка с кормом, в которой только самое необходимое: без вкусняшек, но съедобно. В программировании это первая рабочая версия продукта, где есть только самое важное, чтобы проверить, понравится ли она пользователям

Часть 2. От фантазий к действиям

Глава 1. КодиМур решает связаться с автором

КодиМур полон сомнений. Но есть решение – надо связаться с автором так полюбившейся ему книги!

(Нервно перебирая лапой клавиши, глядит на шаблон письма)

– Мяу... А что, если он подумает, что это спам? Или что я бот? Или, того хуже – обычный кот?

(Хвост замирает в нерешительности)

– Как объяснить, что за ником @CodingWhiskers скрывается четырёхлапый full-stack разработчик?⁷

(Прикрывает глаза, вспоминая цитату из книги)

– Что там? «Лучший способ проверить гипотезу – запустить её в продакшен». Ладно, коллега. Вы сами написали это в главе про запуск MVP. Значит, пора нажимать Enter.⁸

(Уши КодиМура прижимаются к голове)

– Но что, если... Нет. Стоп. Это же тот самый страх перед деплоем без тестов.⁹

(Лижет лапу для успокоения)

– Я же не прошу инвестиций. Только фидбек. Коллега-программист поймёт. Наверное...¹⁰

(Мурлыканье пробивается сквозь тревогу)

– А что, если предложить ему соавторство? Его экспертиза + мой авторский труд + мои скрипты для автоматизации рутинного писательства...

(Лапка тянется к игрушечной мышке-джойстику)

– Мы могли бы сделать плагин для генерирования метафор через GPT-4. Назвать... «CatWriter»?

(Зрачки расширяются при мысли о совместном проекте)

– Нет, сначала лучше показать MVP своей книги. Как в его книге: «Минимально жизнеспособный продукт».

(Прокручивает в голове содержание первой главы)

– Пусть проверит баги в моей первой главе. Синтаксические ошибки – это ведь почти как exceptions в Python, правда?¹¹

(Внезапно вскакивает, смахивая кружку с кофе)

– Чёрный экран! Нет-нет-нет, это же не...

(Облегчённо выдыхает, видя, что ноутбук жив)

– Значит, судьба даёт знак.

⁷ Full-stack – это кот-супергерой, который умеет всё: и frontend (красиво украшать миску), и backend (добывать корм). Такой программист знает всё – от верстки до баз данных!

⁸ Продакшен (Production) – это как твоя любимая миска с кормом, которая всегда должна быть полной и доступной. Только в случае с сайтом – это рабочая версия, где всё готово для гостей. Если что-то пойдёт не так, посетители останутся голодными, а ты без заслуженных поглаживаний!

⁹ Деплой – это как переезд в новый дом, где всё готово для жизни. В разработке это процесс размещения готовой программы на сервере. Как когда ты устраиваешься на новой лежанке

¹⁰ Фидбек – это как когда хозяин показывает, доволен ли он тем, как ты принёс мышку. В разработке это обратная связь от пользователей – они говорят, что им нравится, а что нужно исправить. Слушаем внимательно и мурчим!

¹¹ Exceptions – это как когда ты пытаешься залезть в слишком узкую коробку и застреваешь. В программировании это ошибки, которые случаются, когда что-то идёт не по плану. Хороший код должен уметь их ловить и не падать!

(Быстро дописывает в конец письма)

МЯУ! Важное место! Ваша книга спасла мою жизнь от бесконечного цикла прокрастинации. Если нужен beta-тестер для новых идей – мои когти к вашим услугам.

Пауза.

(Лапка заводится над трекпадом).

– И... отправить.

(Притворно зевает, чтобы скрыть дрожь в усах)

– В худшем случае получу HTTP-код 404: автор не найден. В лучшем...¹²

(Мягко бьет себя лапой по лбу)

– Мяу! Забыл прикрепить ссылку на свой GitHub с примерами кода!

(Быстро правит письмо, царапая трекпад)

– Вот теперь – идеально. Как pull request с исчерпывающим описанием. (Откидывается на спинку кресла, глядя на луну за окном)¹³

– Если он ответит... мы сможем говорить на одном языке. На языке тех, кто знает, что даже успешный деплой – это не конец, а первый коммит в новую ветку.¹⁴

¹² Егг 404 – это как когда ты ищешь свою любимую игрушку, а её нигде нет. В веб-разработке это сообщение о том, что страница не найдена. Как будто хозяин спрятал вкусняшки особенно хорошо!

¹³ Pull request – это как когда ты просишь хозяина открыть банку с кормом. Только в программировании ты просишь команду посмотреть твои изменения в коде и разрешить их добавить в общий проект. Если одобряют – можно гордо мурчать!

¹⁴ Деплой – это как переезд в новый дом, где всё готово для жизни. В разработке это процесс размещения готовой программы на сервере. Как когда ты устраиваешься на новой лежанке

Глава 2. HTTP-ответ 200: все ОК¹⁵

Глаза КодиМура горят, как два монитора в темноте, когда приходит письмо с темой «RE: Сотрудничество».

- Мяу! Он ответил! Алексей... согласен!
- (Хвост бьёт по клавиатуре, случайно ставя десять восклицательных знаков)
- Коллега! Соавтор! Наставник!..
- (Читает строчку «деньги в долг котам не даю» – уши прижимаются к голове)
- А... Ну да. Логично.
- (Нервно перекатывает под лапой шарик из фольги)
- Коты ведь известные мошенники. Помните историю с NFT-мышами в 2023?
- (Пролистывает условия: «Все расходы – на вас»)
- Ладно.
- (Считает в уме стоимость корма «Вискас для программистов» vs. обычный)
- Если экономить на перекусах... и спать на клавиатуре вместо подушки... А ещё можно продать старый макбук с залитой клавиатурой.
- (Смотрит на следы молока на трекпаде)
- Прямо как арт-объект: «Эстетика цифрового кочевника».
- (Мурлыканье нарастает, несмотря на всё)
- Но он готов помогать! Бесплатно!
- (Вспоминает цитату из его книги: «Главный ресурс – не деньги, а экспертиза»)
- Значит, MVP книги можно сделать вообще без бюджета. Автоматизируем вёрстку, используем open-source иллюстрации...¹⁶
- (Лапка резко тянется к телефону)
- Надо срочно звонить в типографию.
- (Пауза)
- Или... может, сначала выпустить электронную версию? Как SaaS-сервис – подписка за тунца в банках.
- (Зрачки сужаются при мысли о монетизации)
- А если добавить плагин для генерации мемасиков в технических документах...
- (Внезапно осознает)
- Стоп. Это же тот самый score сгеер, о котором Алексей писал в главе «Как не угробить проект расширением функционала».
- (Лижет нос для концентрации)
- Фокус, КодиМур! Сначала – минимально жизнеспособная версия книги. Даже без иллюстраций котиков. А про то, где найти деньги – подумаю позже...
- (Открывает новый файл с рабочим названием «Магия в байтах: Кот-хакер и эльфийская тайна»)
- Первый шаг: написать 500 строк... то есть, 500 слов сегодня.
- (Ставит таймер в виде грызуна-помидора)
- Алексей сказал, что проверит структуру. А я...
- (Вздыхает, глядя на пустую миску)
- Найду способ оплатить редактора пакетами с кормом.

¹⁵ HTTP 200 – это как когда ты успешно допрыгиваешь до самой высокой полки с вкусняшками! В мире веб-серверов это значит, что всё прошло гладко, запрос выполнен, и можно спокойно мурчать от счастья. Если бы серверы умели мурлыкать, они бы делали это именно при коде 200!

¹⁶ Open-source – это как общая миска, к которой может подойти любой кот и взять оттуда что угодно или добавить свои вкусняшки. То есть это программы с открытым кодом, которые можно свободно использовать и улучшать!

(Перед отправкой черновика добавляет в конец)

– МЯУ! Важное место! Если вдруг передумаете насчёт кредитования котов – у меня есть гениальная идея – сервис на основе блокчейна для учёта сна в метавселенной. Лоток не требуется.

Глава 3. Магия в байтах: Кот-хакер и эльфийская тайна

КодиМур сидел на ветке древнего дуба, в лапках – раскалённый кристалл с мерцающим кодом. Внизу, в долине Эльфийских Спиралей, кипела жизнь: маги в мантиях с узорами из синтаксиса Python обсуждали заклинания-алгоритмы, а в воздухе порхали пиксельные драконы.

Но кот не любовался пейзажем. Его зелёные глаза были прикованы к гигантской башне из нулей и единиц – Банку Вечных Золотников.

– MVP... Минимально жизнеспособный портал... – проворчал он, читая перехваченное сообщение.

– Да они вообще не в теме!

Оказалось, что эльфийские маги месяцами пытались создать портал в мир людей, но вместо этого получали дымящиеся дыры в реальности. А всё потому, что перепутали MVP («минимально жизнеспособный продукт») с «минимально жизнеспособным порталом». Вместо того чтобы тестировать зелье поэтапно, они вкладывали все ресурсы в гигантские ритуалы... и проваливались.

– Время просвещения! – КодиМур прыгнул вниз, приземлившись на мягкий хвост.

– Но сначала... небольшой взлом.

Хакерский рывок

В Банке Вечных Золотников хранился «Исходник Мироздания» – легендарный код, управляющий магией. Кот знал: чтобы достучаться до упрямых эльфов, нужен громкий аргумент.

Обойдя защитные заклинания (спасибо опечатке в строке `if (portal.isOpen ())` вместо `if (!portal.isOpen ())`), он активировал код-магию.

– Sudo make me a sandwich! – провозгласил КодиМур, и башня дрогнула.

Вместо золотников из хранилища хлынули... бутерброды с лососем. Опечатка в коде превратила «золото» (gold) в «еду» (food). Эльфы в ужасе замерли, а кот тем временем скопировал исходник на магическую флешку-амулет.

Тюрьма и побег

– Кодекс магии нарушен! – кричал стражник, заковывая КодиМура в наручники из бинарных цепей.

– Готовься к вечному заточению в Башне Бесконечных Циклов!

Но кот лишь усмехнулся. Тюрьма работала на алгоритме `while (true) {lockDoors ();}`. Проблема? Никакого условия выхода! Достаточно было добавить `break;` в момент, когда стражи произносили пароль (который КодиМур подслушал, изобразив милое «мяу»).

Просвещение эльфов

– MVP – это не портал, а зелье!

КодиМур стоял на обломках эльфийского ритуального круга, размахивая флешкой.

– Сначала делаете минимальную версию, например, зелье для переноса мухи. Тестируете. Если муха не взрывается – улучшаете. А вы сразу хотите перенести дракона!

Маги перешёптывались, а самый старый из них, с бородой в виде стека вызовов, нахмурился:

– Но как это связано с бутербродами в нашем банке?

– Это был урок! – кот гордо поднял хвост. – Опечатки в коде ведут к магическим катастрофам. И да... MVP – это не про порталы. Это про то, чтобы не стыдно было показать результат кошке.

Эльфы, вдохновлённые, начали варить зелье «Hello, World!», а КодиМур уже был готов к следующему шагу – побегу из тюрьмы.

– Спасибо за баг! – мурлыкнул он, проскальзывая в трещину портала.

Таким образом, КодиМур не только взломал банк, но и доказал, что даже небольшие опечатки в коде могут привести к серьёзным последствиям. Его действия стали уроком для эльфийских магов, которые теперь будут более внимательно относиться к деталям в своих заклинаниях.

А тем, кто заметил, что `sudo make me a sandwich` отправляет к старому мему – КодиМур подмигнул: «Хакерские шутки вечны!».

Глава 4. Психологический тест от КодиМура

«Какой вы автор? Или почему ваш жанр – это ваша вторая шерсть»?

– Мур-р-р-р! Друзья, я, КодиМур, кот-программист и несостоявшийся лауреат Пулитцеровской премии, подготовил для вас тест. Ответьте на вопросы – и узнаете, в каком жанре ваша книга станет бестселлером (или хотя бы не уснёт на полке).

Вопрос 1. Ваш идеальный вечер – это:

- а) Чинить баги в коде под звуки дождя.
- б) Придумывать, как бы взломать матрицу, если бы она существовала.
- в) Пересматривать «Властелина колец» и плакать на сцене с Сэмом.
- г) Писать гневный отзыв на книгу, где кота называли «милым пушистиком».

Вопрос 2. Если бы вы были едой, то какой?

- а) Сметана – классика, которую все любят, но никто не замечает.
- б) Чипсы с перцем – взрывной микс неожиданностей.
- в) Торт «Наполеон» – слоёный, сложный, но восхитительный.
- г) Тунец – потому что вы ненавидите шаблоны.

Вопрос 3. Ваша реакция на ошибку в коде/тексте:

- а) «Сейчас всё исправлю. Спокойствие, только спокойствие».
- б) «А что, если оставить баг как фичу? Гениально!»
- в) «Это не ошибка... Это судьба!» (плачет в углу).
- г) «Кто это написал?! Я? Не может быть!»

Вопрос 4. Что вы делаете, когда застряли в сюжете?

- а) Составляете таблицу в Excel с вариантами развития событий.
- б) Добавляете взрыв, инопланетян или говорящего кота.
- в) Пишете предсмертный монолог героя.
- г) Удаляете всё и начинаете писать фанфик на самого себя.

Результаты:

Больше «а» – Технический гуру

Ваш жанр: нон-фикшн, учебники, мемуары.

Совет от КодиМура: пишите так, будто объясняете бабушке, как включить компьютер.

И не забудьте добавить главу «Почему все коты – прирождённые программисты».

Больше «б» – Безумец-новатор

Ваш жанр: научная фантастика, киберпанк, абсурдная проза.

Совет от КодиМура: добавьте в сюжет кота-киборга. И да, взрывы – это всегда хорошая идея.

Больше «в» – Романтик-драматург

Ваш жанр: фэнтези, драма, магический реализм.

Совет от КодиМура: пусть ваши эльфы говорят на Python, а любовная линия будет сложнее, чем установка Windows.

Больше «г» – Бунтарь-экспериментатор

Ваш жанр: постмодернизм, чёрная комедия, антиутопия.

Совет от КодиМура: назовите книгу «Я, Кот и Великий Хаос» – и пусть критики рыдают от зависти.

МЯУ! Важное место! Если результаты кажутся странными – не переживайте. Может, вы просто ещё не допили кофе. И помните: даже если вы напишете книгу про кактусы-убийцы – это уже победа. Главное, чтобы на обложке был кот!

Глава 5. КодиМур создаёт сайт

КодиМур лениво потянулся на своём любимом кресле-мешке, когда на его почту пришло новое письмо. Алексей, его литературный партнёр, советовал создать сайт для продвижения их будущей книги.

- Уши торчком, когда приходит письмо от Алексея...
- Сайт? Мяу-гениально! Прямо как MVP для книги...

Как опытный программист, он знал, что создание сайта с нуля займёт слишком много времени.

(Хвост ритмично стучит по столу)

- Но если делать всё с нуля – я застряну на вёрстке, как в том кошмаре про CSS-float.¹⁷

(Лапка тянется к закладке «Бесплатные конструкторы»)

- GitHub Pages? Tilda? Wordpress?¹⁸

– Ха! Тут даже котёнок справится.

(Прищуривается, читая про drag-and-drop)¹⁹

- Главное – чтобы поддерживался Markdown. Мои лапки не для мышки созданы...²⁰

После недолгих раздумий КодиМур решил использовать WordPress. Эта платформа была ему хорошо знакома благодаря множеству проектов, над которыми он работал. «Это сэкономит мне кучу времени», – мурлыкал он, открывая браузер.

(Мурлыканье переходит в техно-бит)

- Но сначала – скрипт для проверки орфографии.

(Открывает PyCharm, заодно сбрасывая со стола ненужный стакан²¹)

– Пусть ищет не только опечатки, но и кошачьи метафоры. Типа: «мяу-рекурсия» вместо «мягкой рекурсии»...²²

(Вспоминает совет Алексея про фокус)

- Ладно, конструктор – это как Low-code для котов.²³

(Создает страницу «Главы» с превью в виде лазерной указки)

– А вот здесь – кнопка «Купить книгу», которая ведёт... пока в никуда. Как TODO-лист без дедлайнов.²⁴

¹⁷ CSS-float – это как когда ты пытаешься улечься на краю дивана, но всё время съезжаешь. В веб-разработке это свойство, которое позволяет элементам «плавать» и перемещаться внутри контейнера. Иногда получается красиво, иногда – как кот на краю дивана!

¹⁸ Tilda – это как кошачий конструктор, где не нужно самому добывать материалы. Просто перетаскиваешь готовые блоки, и вуаля – красивая страничка готова! Даже котёнок справится! – WordPress – это как огромный кошачий дворец, где каждый может стать хозяином. Только вместо комнат тут блоги и сайты, а вместо когтеточки – куча плагинов для украшения!

¹⁹ Drag-and-drop – это как когда ты перетаскиваешь свою любимую игрушку с места на место. В программировании это значит, что можно просто перетаскивать элементы мышкой, не мучаясь с кодом. Удобно, как когтеточка!

²⁰ Markdown – это как простой кошачий язык для написания текстов. Никаких сложных иероглифов – только понятные знаки и символы, чтобы сделать текст красивым и читабельным. Проще, чем объяснять хозяину, где находится лоток!

²¹ PyCharm – это как уютная кошачья лежанка для программирования на Python. Всё под лапой: и инструменты, и настройки, и вкусняшки в виде автодополнения кода. Сидишь себе, мурлычешь и пишешь код в комфорте!

²² Рекурсия – это как когда ты смотришь в зеркало и видишь там бесконечное количество своих отражений. В программировании это когда функция вызывает саму себя, пока не получит нужный результат. Главное – не запутаться, как в коридоре зеркал!

²³ Low-code – это как упрощённая кошачья кухня, где не нужно самому готовить еду из сырых ингредиентов. Достаточно выбрать готовые блюда и собрать их вместе! В разработке это значит создание программ с минимумом написания кода.

²⁴ Дедлайн – это как время, когда хозяин строго-настроено сказал: «В 9 вечера – спать!» В программировании это крайний срок, к которому нужно сдать проект. И лучше не спорить, а то можно остаться без вкусняшек!

(Добавляет секцию «О авторе» с фото и текстом: «Четыре лапы. Один талант. Ноль сомнений»).

А теперь расскажем, какого алгоритма придерживался КодиМур при создании сайта...

Первым делом КодиМур зарегистрировал домен и хостинг. Затем установил WordPress и выбрал минималистичный шаблон, который легко можно будет настроить под свои нужды.

КодиМур потратил несколько часов на создание структуры сайта: главная страница, раздел с новостями о книге, страница с описанием книги, блог для публикаций и контактная форма.

К вечеру сайт был готов. На завершающем этапе КодиМур добавил красивое фото на главную страницу и написал приветственный текст.

– Идеально. Теперь можно вернуться к главе про автоматизацию писательского блокчейна.

(Взгляд падает на пустую миску)

– Хотя... Может, добавить на сайт донат в виде виртуальных пакетиков с кормом?

(Резко трясет головой)

– Нет, КодиМур!

(Бью себя лапкой по носу)

– Score сгееп! Сначала – MVP сайта, потом – монетизация через ригг-подписку.²⁵

(Запускает скрипт проверки орфографии на черновике)

– Ошибка в слове «мяу-алгоритм»... Серьёзно? (Меняет на «мяу-ритмичный алгоритм»)

– Вот и первое применение Python-бота. Теперь хоть не опозорюсь перед Алексеем.

(Отправляет Алексею ссылку на сайт с комментарием: «Продакшен готов. Жду фидбека. МЯУ! Важное место! Если сломается – вините хостинг, у них лапки»)

– Главное – не признаваться, что потратил три часа, выбирая идеальный оттенок «котикового серого» для фона...

Ответ не заставил себя ждать. «Коди, сайт выглядит потрясающе! Ты как всегда на высоте», – писал Алексей. КодиМур довольно улыбнулся, поправляя галстук-бабочку. Ещё один проект успешно завершён.

Теперь у их книги будет собственный дом в интернете, и КодиМур был уверен, что это поможет в её продвижении. Он уже планировал, какие посты напишет в блог, чтобы держать читателей в курсе процесса написания книги.

²⁵ Score сгееп – это когда хозяин просит тебя просто поймать мышь, а потом вдруг ожидает, что ты ещё и шторы постираешь, и цветы поливаешь. В программировании это значит, что заказчик постоянно добавляет новые хотелки в проект, и сроки мурлыканья над кодом растягиваются до бесконечности.

Глава 6. Инструкция от КодиМура: как создать авторский сайт на WordPress за 7 шагов

– Первое, с чего надо начать – выбор домена, то есть адреса сайта. Идеальное имя: «ваше-имя.ком» или «названиекниги.ком». Если занято – добавьте «автор» или «мир» – «мириванпетрова.ком». Проверьте доступность домена на любом сервисе, где можно купить домен. Не берите домены с дефисами – их сложно продиктовать по телефону, когда вы станете знамениты.

– Второе – хостинг – ваша цифровая кошачья лежанка. Выберите тариф с установкой WordPress в один клик (например, на Beget или Sprinthost). Техподдержка должна отвечать быстрее, чем кот на звук открывающейся банки.

– Третье. Установите WordPress. В панели хостинга найдите кнопку «Установить WordPress». Выберите пароль сложнее, чем «12345» – представьте, что это комбинация от банка с кормом.

– Четвертое – выберите тему оформления. В разделе «Внешний вид → Темы» ищите подходящую тему оформления по ключевым словам: писатель, минимализм, книга, автор. Совет от кота: тема «Astra» или «Neve». Лёгкие, как пёрышко, и гибкие для настроек.

– Пятое – создайте ключевые страницы:

– Главную: здесь надо разместить ваше фото (даже если вы кот в очках), краткую биографию и призыв подписаться на новости.

– Блог: создайте рубрики: «Процесс написания», «Мир книги», «Литературные советы»

– Страница книги: вставьте изображение обложки книги, напишите описание. Можно вставить форму подписки для предзаказа с кнопкой «Сообщить о выходе книги» и формой ввода Email. Используйте плагин Isegam или иной другой аналогичный.

– Контакты: не только Email, но и кнопки социальных сетей как миска с водой – должны быть всегда в доступе.

– Шестое. Подключите волшебные плагины

– Yoast SEO: Чтобы поисковики понимали ваш контент лучше, чем кот понимает слово «купаться».

– Akismet Anti-Spam: Защитит комментарии от ботов, как дверь от назойливых соседских пёсиков.

– WPForms: Для создания форм подписки. Настройте автоответ: «Спасибо! Вы получите письмо, когда книга выйдет. А пока – вот бонус в виде первой главы»

– Седьмое. Разработайте контент-план до релиза:

– Каждые 2 недели: отрывки черновиков с комментариями («Здесь мой герой чуть не уронил торт, как я вчера на кухне»).

– Раз в месяц: «Дневник писателя» – как вы боретесь с прокрастинацией (например, гоняетесь за солнечным зайчиком вместо работы).

– За месяц до публикации: анонс обложки с опросом «Какой вариант вам нравится?».

– Если Алексей спросит, зачем столько возни, КодиМур просто покажет ему статистику: 200 подписчиков за месяц, 15 отзывов на черновик главы и издатель, который написал «Проект очень интересный» через форму обратной связи. Сайт будет не инструментом, а мостом между миром в моей голове и теми, кто готов был в этот мир поверить заранее.

Глава 7. КодиМур и NFT «Цифровые усы»

КодиМур лежал на клавиатуре, разглядывая экран с крипто-биржей. Его наставник – Алексей, сидел рядом, вращая виртуальный глобус:

– Время менять правила игры, Коди. Мир помешался на NFT. Почему бы не создать коллекцию, которая взорвёт интернет?

– NFT? – насторожился КодиМур. – Это те цифровые «фантики», которые все покупают?

– Нет, это искусство! – Алексей ткнул в экран, где анимированная обезьяна в кепке продалась за миллион.

– Но наша коллекция будет особенной. Представь: IT-легенды... в кошачьем обличье!

Идея! Через час на столе виртуальной студии красовались эскизы:

– Илон Мяуск. Кот в космическом скафандре, сидящий на ракете из лазерных указок.

– Сергей Кошарин. Рыжий британец с очками, держащий глобус с надписью «Meowgle».

– Линус Кошачий. Полосатый мейн-кун, запутавшийся в клубке кода с меткой «Open Source Yarn. NPM».

– Билл Пушистый. Роскошный перс на стопке книг «Windows: 9 жизней».

– Мур Павлович. Грациозный сфинкс с ключом-рыбкой в зубах и надписью «Meowgram».

– Каждый NFT – уникален! – объяснял Алексей. – Встроим в метаданные секреты: например, координаты виртуальной рыбной лавки или доступ к кошачьим мемам 90-х.

Технические кошмары

– Как мы это сделаем? – КодиМур нервно лизал лапу. – Я же не умею работать с блокчейн!

– Всё просто! – Алексей открыл сайт «CryptoPaws».

– Загружаем арт, настраиваем смарт-контракт... И начинаем пиариться!

Алексей запустил алгоритм:

– Твит от Илона Мяуска: «Грядущая коллекция круче Starship! Гав-гав... то есть, мяу».

– Тайный аукцион для китов-криптокотов.

– Утечка «случайного» скриншота в Reddit.

Пошли первые продажи

В день запуска сайт рухнул от наплыва желающих. Цена за NFT – \$100 000. Первым проданным стал Мур Павлович – его купил анонимный аккаунт с ником «Пёс @d0g».

– Это же Павел! – засмеялся Алексей. – Он всегда так троллит.

Финал с сюрпризом. К утру коллекция была распродана. На вырученные \$5 млн в дальнейшем построили «Долину Кодексов» – убежище для бездомных программистов и их питомцев.

– А что внутри NFT? – спросил КодиМур, глядя на экран.

– Секрет, – подмигнул Алексей.

– Владельцы найдут в метаданных пароль к нашему серверу с рецептом вечного лосося.

МЯУ! Важное место! Если у вас есть идея для нового NFT – нарисуйте её и отметьте #ЦифровыеУсы. Лучший эскиз станет частью нашей коллекции!

Часть 2. Инженерное мышление поможет даже котам

Глава 1. КодиМур создает сервис на Python

КодиМур щурится на экран, перебирая клавишами как фортепианист-виртуоз:

– Автоматизация – это когда вы заставляете код работать вместо себя, как дрессированный хомяк в колесе. Но чтобы написать книгу, которая взлетит, нужно знать, куда дует ветер. Отсюда идея: парсим тренды Amazon, чтобы не гадать на кофейной гуще».

Зачем авторам анализ Amazon-трендов?

Первое. Это секретная карта сокровищ. Рейтинги книг в категориях – это как следы на песке: показывают, куда идёт читательская стая. Видите всплеск спроса на «детективы с котами-сыщиками»? Значит, пора добавить в сюжет хвостатого Шерлока.

Второе – это ключи от алгоритма. Amazon ранжирует книги по ключевым словам в описании. Зная ТОП-10 запросов в вашем жанре, вы сможете:

- Вписать их в аннотацию, как кот втискивается в коробку
- Выбрать подзаголовок книги («История о коте-программисте для любителей IT и магии»).

Третье – конкурентная разведка. Анализ отзывов на похожие книги – это рентген для слабых мест:

- «Слишком затянутое начало» → ваша первая глава должна взрываться как фейерверк;
- «Плохая вёрстка» → инвестируйте в профессионального иллюстратора.

История о том, как КодиМур создает сервис на Python

– **На первом этапе получаем доступ к данным.** Используем для этого Amazon API через библиотеку `python-amazon-raapi` (пришлось купить лицензию за пачку виртуальных вискасов). Ограничение: API даёт только топ-100 товаров в категории «Книги» – но для старта хватит.²⁶

- Парсим метаданные

²⁶ API – это как универсальный язык, на котором все коты могут общаться друг с другом. В программировании это интерфейс, который позволяет разным программам взаимодействовать между собой. Как когда ты просишь хозяина открыть банку с кормом!



Изображение №1. Объяснение кода в конце книги

– **Проводим анализ через NLP.** Используем библиотеку NLTK для выделения частотных слов из обзоров:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.