

Олег Лошманов

100

**ФАКТОВ О
ШИНШИЛЛАХ**



Олег Лошманов

100 фактов о шиншиллах

«Автор»

2025

Лошманов О.

100 фактов о шиншиллах / О. Лошманов — «Автор», 2025

«Карманный справочник» с интересными фактами о шиншиллах пригодится и начинающим, и опытным владельцам пушистых питомцев, или тем, кто только обдумывает приобретение шиншиллы. Здесь все о шиншиллах – как познавательные, так и полезные сведения, которые при желании можно применить на практике. Представленная в сборнике информация о шиншиллах – результат исследований ученых и жизненных наблюдений владельцев шиншилл, и может быть интересна также всем любителям грызунов. Работая над книгой, автор обращался более чем к 30 научным публикациям разных лет и собственному опыту. «100 фактов о шиншиллах» – это разносторонний обзор, дающий развернутое представление об этих грызунах, позволяющий повысить осведомленность и расширить кругозор читателя. Шиншилла может прожить бок о бок с человеком многие годы, будучи, практически, членом семьи, но многое она не сможет рассказать, поэтому автор постарался донести этот рассказ на страницах своей небольшой, но насыщенной информацией книги о шиншиллах.

© Лошманов О., 2025

© Автор, 2025

Содержание

15 интересных фактов о питании и потреблении воды	5
10 интересных фактов о содержании	8
10 интересных фактов о шиншиллах как питомцах	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Олег Лошманов

100 фактов о шиншиллах

Даже знатоки шиншиллы обнаружат новую для себя информацию. О шиншиллах как экзотических питомцах, о питании, содержании и поведении, о пищеварении, шерсти, зубах, лапках и так далее. Встречайте – интересные факты о шиншиллах!

15 интересных фактов о питании и потреблении воды

1. Почему дикие шиншиллы нормально переваривают сочный корм

В своей диссертации «Биология длиннохвостой шиншиллы» советский биолог И. Б. Кирис приводит объяснение, ссылаясь на известного чилийского натуралиста Хуана Грау: у шиншиллы в природе, благодаря употреблению в пищу большого количества растений, содержащих вяжущие вещества, не бывает расстройства желудочно-кишечного тракта, в отличие от шиншиллы, содержащихся в неволе.

А в каких растениях, произрастающих в России они, кстати, содержатся? Вещества с вяжущим действием содержатся, например, в цветках ромашки, листе и коре ивы, побегах подорожника, побегах и ягодах черники.

2. Сухие растения безопасны для шиншиллы

Всем известный и бесспорный факт, причины которого толком нигде не прочитаешь. О том, что надо кормить сухой растительностью, пишут все ветеринары. Но вот почему сухие растения безопасны, неужели все дело во влажности? Однако если шиншилла поест сена, а потом попьет, вреда не будет, несмотря на воду.

Оказывается, при высыхании растения не просто теряют воду: в них происходит множество сложных химических реакций, распад одних веществ и образование других. Сено, фактически, представляет собой уже частично «переваренный» (ферментированный) продукт, с пониженным количеством простых углеводов и белков. Также при высушивании частично разрушаются токсичные вещества растений. Важная оговорка: несмотря на это, многие токсины остаются в высушенных растениях в неизменном виде, поэтому нельзя допускать наличия в сене ядовитых трав.

3. Костяные погрызушки

Интересно, конечно, как меняются со временем представления о содержании шиншиллы. В книге 2008 года «Болезни мелких домашних грызунов» (США, автор В. Ричардсон) встретил рекомендацию, которой, полагаю, не стоит придерживаться, но не могу пройти мимо – такого еще нигде не встречал: там сказано, что для грызения шиншиллам нужно предлагать пемзу, куски ячеистого бетона, или твердые кости.

Современная точка зрения ветеринаров – шиншиллам не нужны никакие камни (как и кости), достаточно дерева. А вот дикие короткохвостые шиншиллы, по-видимому, могут получать кальций из костей животных. Было замечено, что в Боливии короткохвостые шиншиллы едят внешнюю часть костей мертвых местных парнокопытных (викуны, ламы), но только когда они уже выбеленные, без остатков мяса.

4. Яблочный ароматизатор в корме для шиншиллы

В одном экспериментальном исследовании гранулированный корм, ароматизированный яблоком, позволил уменьшить число шиншиллы с самопогрызанием меха: в экспериментальной группе спустя месяц лишь 5% шиншиллы выгрызали себе мех, тогда как в контрольной группе, которую кормили обычным кормом – целых 30%.

Скучный однообразный рацион у шиншилл может спровоцировать стереотипное поведение – самопогрызание, так как в природе их рацион очень разнообразный. Разные виды сена, листьев и веточек при домашнем содержании решают эту проблему.

5. Коэффициент поедаемости сена

Когда-то в России (времен СССР) серьезно исследовали шиншилл. Советские биологи заметили, что шиншиллы не съедали все предложенное им сено, оставляя несъеденной существенную часть (в среднем, около 50%).

6. Суперфуд для шиншилл

В США популярным угощением для шиншилл являются ягоды годжи – плоды дерезы обыкновенной (часто из Китая, где она специально выращивается). Неудивительно – в природе шиншиллы лакомятся ягодами родственного растения – дерезы чилийской. Дикая дереза содержит меньше сахара и редко попадает к шиншиллам, поэтому ягоды годжи им можно давать нечасто и понемногу.

7. Ученые рассказали, как часто давать шиншиллам лакомства

В 2024 году Университет Джона Хопкинса (США) опубликовал доклад, в котором, в частности, сказано, что шиншиллы должны получать угощение (сухофрукты и овощи) не реже двух раз в неделю.

То, что сухофрукты и сушеные овощи отнесены к угощениям, лишний раз доказывает, что они не должны входить в состав повседневного корма для шиншилл.

8. Подорожник

Случайно ли так вышло, что шиншиллам нравится подорожник? Возможно, есть причина: в их природной диете присутствует один из видов рода Подорожник – *Plantago hispidula*.

9. Ночной дозор

Шиншилла съедает примерно 2/3 суточного объема пищи с 21 до 3 ч.

10. БЭВ

На упаковках кормов для шиншилл указывается их пищевой анализ: проценты белка, жира, клетчатки, золы и влажности. Однако, сложенные вместе, они никогда не дают в сумме 100%. Что же такое недостающие проценты? Это безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – продукты углеводного обмена растений (в том числе сахара, крахмал, пектины и т. д.).

11. Сколько времени шиншилла тратит на 1 г корма?

Шиншилле нужно примерно 3.5 мин, чтобы съесть 1 г гранулированного корма, и в 3-5 раз больше времени, чтобы съесть 1 г сена (в зависимости от его жесткости).

12. Сколько еды шиншилле нужно в год

Суточная порция гранул для шиншиллы составляет примерно 1-5% от массы тела. По разным данным, общая суточная потребность шиншиллы в пище составляет (по весу) 5-7% от массы тела. Немецкие ученые провели эксперимент, в ходе которого вывели, что их шиншиллы в сутки съедали еды в количестве в среднем 4.75% от массы тела (в среднем они весили 460 г) – в год получается 8 кг.

Думаю, для домашних шиншилл 8 кг – это минимум: однажды я посчитал, сколько сена и корма уходит в год на шиншиллу, получилось, что 22 кг – 15 кг сена и 7 кг корма. Учитывая, что сено съедается примерно наполовину, и что в расчет не вошли веточки и венички (накинем 1 кг), то одна моя шиншилла в год съедает примерно 15 кг еды (при средней массе тела 600 г).

13. Сколько пьют шиншиллы

Ученые экспериментально выяснили, сколько пьют шиншиллы. В среднем, они ежедневно выпивают воды в количестве примерно 6% от своего веса. Шиншиллы предпочитают мягкую воду (до 4 мг-экв/л), с нейтральным pH (7 или ниже).



Фото из семейного архива автора

14. «Грызун-верблюд»

Шиншиллы могут длительное время обходиться без воды (до 2 недель). Но конечно, это не значит, что им не нужно ежедневно наливать достаточно свежей воды, как рекомендуют все ветеринарные руководства. Дикие шиншиллы могут обходиться без питья, получая воду из растений-суккулентов.

15. Люди покупают для себя шиншилловую еду

Без подвоха! Это самая настоящая шиншилловая еда. Пуйя Бертерони (*Puya Berteroniana*) – одно из основных растений в меню диких шиншилл. Растения рода Пуйя – это травянистые многолетники семейства Бромелиевых, растущие в горной системе Анд в Южной Америке. Коренное население с древнейших времен использовало в пищу эти растения, и данная традиция сохранилась до наших дней. Розетки Пуйи Бертерони с нежными листьями – сезонный товар, который можно купить в магазинах в Сантьяго, столице Чили. Местные жители добавляют их в салаты.

Интересно, что самое известное бромелиевое растение – ананас, только он не растет в Андах, и шиншиллам его давать не нужно!

10 интересных фактов о содержании

1. История камней для шиншилл

Как шиншиллам начали предлагать камни для погрызания? Когда они стали домашними питомцами, еще не было промышленного производства клеток для шиншилл, и их держали в самодельных вольерах. Конечно же, они грызли все деревянные части. Некоторые люди стали класть им пемзу и каменную соль, чтобы шиншиллы грызли эти минералы и не портили вольеры. Сегодня ветеринары рекомендуют класть шиншиллам только ветки и не использовать камни.

2. ТВ для шиншилл

Некоторые владельцы шиншилл утверждают, что их питомцам нравится развлекательный контент. Чего только они им не включают: радио, детские шоу и сериалы, звуки и видеозаписи природы, даже прохождение игр.

3. Какая клетка нужна шиншилле?

Откуда нам известно, какие должны быть размеры клеток для шиншилл? Эти рекомендации можно найти в ветеринарных руководствах. Например, в работе Р. Сондерса «Ветеринарное обслуживание шиншилл» (Великобритания, 2009) сказано, что достаточно большой размер клетки важен по причине высокой активности шиншилл, а именно, около 90 см в ширину, 60 см в глубину и 120 см в высоту.

4. Флисовое исключение

Шиншиллы известны своей склонностью грызть ткань, есть нитки и наполнитель (поролон и т.п.). Поэтому ради их безопасности такая возможность у них должна отсутствовать. Однако исключением является флис. По опыту многих владельцев, шиншиллы не проявляют к нему аппетита. Поэтому это оптимальный материал для гамачков. Однако тесемки, на которые подвешивается гамак, могут быть погрызены! Поэтому предпочтительны крепления на цепочках с карабинами.



Фото из семейного архива автора

5. Дрессировка шиншиллы

Можно научить шиншиллу откликаться на кличку. Для этого одновременно с выдачей угощений нужно много раз произносить вслух имя шиншиллы, и со временем она начнет на него откликаться. Конечно, шиншилла всего лишь выучивает, что после определенного слова следует угощение, и поэтому проявляет интерес, но все равно это приятно.

6. Перекись водорода

Может пригодится при уборке клетки или витрины, это отличное средство для удаления пятен и запаха, если шиншиллы написали на деревянную полку или колесо (что иногда случается).

7. Решетчатый пол в клетке повышает потребление корма взрослыми шиншиллами

Такое наблюдение сделали ученые в одном из исследований. У молодых шиншилл эффект был обратный: живя в клетках с решетчатым полом, они съедали меньше корма.

(Решетчатые пол, полки и колеса являются травмоопасными для лап и крайне не рекомендуются.)

8. Колесо для шиншиллы может привести к похудению

В некоторых ветеринарных руководствах указывается, что если шиншилла бегаёт в колесе слишком много, то может потребоваться убрать колесо, чтобы предотвратить потерю веса.

Вес шиншиллы контролируется путем регулярного взвешивания на электронных кухонных весах.

9. Формула благоприятного микроклимата

Мы привыкли, что нужно поддерживать оптимальную температуру (17–22°C), но влажность – тоже важный показатель микроклимата для шиншилл. Принято считать, что шиншиллы нормально переносят влажность до 50-60%, однако, чем выше влажность, тем хуже переносится высокая температура. В 2012 году Сабрина Тимперман предложила формулу, увязывающую влажность с температурой (для расчета нужно использовать градусы Фаренгейта):

«Поскольку их естественная среда обитания находится высоко в горах, шиншиллы очень чувствительны к высоким температурам и влажности. Идеальная среда обитания зависит как от температуры, так и от влажности. Как правило, окружающая среда становится слишком жаркой, если температура по Фаренгейту плюс влажность превышают 150 пунктов. Например, температура 85 градусов по Фаренгейту + 70% влажности = 155, что указывает на опасную температуру окружающей среды. Шиншиллы по большей части чувствуют себя комфортно при температуре от 63 до 77 градусов по Фаренгейту и влажности от 30 до 50 процентов».
{Перевод автора}

10. Полное благополучие шиншиллы

В 2024 году известный американский производитель товаров для питомцев компания *Oxbow* (Оксбоу) опубликовала краткое руководство по уходу за шиншилой, в котором предложила свою формулу «Полного благополучия шиншиллы»:

- чистая вода неограниченно;
- 70% рациона – высококачественное сено, всегда в свободном доступе;
- 20% рациона – гранулированный корм с высоким содержанием клетчатки;
- 8% рациона – сочный корм, свежие зеленые растения (рекомендованы различные виды салата-латука, запрещены салат «айсберг», лук-порей, зеленый лук и репчатый лук);
- 2% рациона – лакомства;
- полноценная жизнь ежедневно, в том числе основные активности – погрызание, игры, исследование, прятание и затаивание.

10 интересных фактов о шиншиллах как питомцах

1. Шиншилла в цифрах:

- большинство шиншилл заканчивает расти в возрасте 10–18 месяцев;
- длина шиншиллы достигает (с хвостом) 38 см и выше, самки крупнее, чем самцы;
- масса тела шиншиллы может составлять 450-900 г;
- 40–80 вдохов-выдохов в минуту для шиншилл является нормой;
- температура тела шиншиллы 37-38 градусов (поэтому охлаждающие плитки и камни работают даже неохлажденными – при комнатной температуре они будут прохладнее, чем кожа шиншиллы);
- для шиншилл нормален сердечный ритм с частотой 100–150 ударов в минуту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.