

Олег Лошманов

100

ФАКТОВ О ШИНШИЛЛАХ



Олег Лошманов

100 фактов о шиншиллах

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72310021

SelfPub; 2025

Аннотация

«Карманный справочник» с интересными фактами о шиншиллах пригодится и начинающим, и опытным владельцам пушистых питомцев, или тем, кто только обдумывает приобретение шиншиллы. Здесь все о шиншиллах – как познавательные, так и полезные сведения, которые при желании можно применить на практике. Представленная в сборнике информация о шиншиллах – результат исследований ученых и жизненных наблюдений владельцев шиншилл, и может быть интересна также всем любителям грызунов. Работая над книгой, автор обращался более чем к 30 научным публикациям разных лет и собственному опыту. «100 фактов о шиншиллах» – это разносторонний обзор, дающий развернутое представление об этих грызунах, позволяющий повысить осведомленность и расширить кругозор читателя. Шиншилла может прожить бок о бок с человеком многие годы, будучи, практически, членом семьи, но многое она не сможет рассказать, поэтому автор постарался донести этот рассказ на страницах своей небольшой, но насыщенной информацией книги о шиншиллах.

Содержание

15 интересных фактов о питании и потреблении воды	4
10 интересных фактов о содержании	11
10 интересных фактов о шиншиллах как питомцах	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Олег Лошманов

100 фактов о шиншиллах

Даже знатоки шиншиллы обнаружат новую для себя информацию. О шиншиллах как экзотических питомцах, о питании, содержании и поведении, о пищеварении, шерсти, зубах, лапках и так далее. Встречайте – интересные факты о шиншиллах!

15 интересных фактов о питании и потреблении воды

1. Почему дикие шиншиллы нормально переваривают сочный корм

В своей диссертации «Биология длиннохвостой шиншиллы» советский биолог И. Б. Кирис приводит объяснение, ссылаясь на известного чилийского натуралиста Хуана Грау: у шиншиллы в природе, благодаря употреблению в пищу большого количества растений, содержащих вяжущие вещества, не бывает расстройства желудочно-кишечного тракта, в отличие от шиншиллы, содержащихся в неволе.

А в каких растениях, произрастающих в России они, кстати, содержатся? Вещества с вяжущим действием содержатся, например, в цветках ромашки, листе и коре ивы, побегах

подорожника, побегах и ягодах черники.

2. Сухие растения безопасны для шиншилл

Всем известный и бесспорный факт, причины которого толком нигде не прочитаешь. О том, что надо кормить сухой растительностью, пишут все ветеринары. Но вот почему сухие растения безопасны, неужели все дело во влажности? Однако если шиншилл поест сена, а потом попьет, вреда не будет, несмотря на воду.

Оказывается, при высыхании растения не просто теряют воду: в них происходит множество сложных химических реакций, распад одних веществ и образование других. Сено, фактически, представляет собой уже частично «переваренный» (ферментированный) продукт, с пониженным количеством простых углеводов и белков. Также при высушивании частично разрушаются токсичные вещества растений. Важная оговорка: несмотря на это, многие токсины остаются в высушенных растениях в неизменном виде, поэтому нельзя допускать наличия в сене ядовитых трав.

3. Костяные погрызушки

Интересно, конечно, как меняются со временем представления о содержании шиншилл. В книге 2008 года «Болезни мелких домашних грызунов» (США, автор В. Ричардсон) встретил рекомендацию, которой, полагаю, не стоит придерживаться, но не могу пройти мимо – такого еще нигде не встречал: там сказано, что для грызения шиншиллам нужно предлагать пемзу, куски ячеистого бетона, или твердые ко-

сти.

Современная точка зрения ветеринаров – шиншиллам не нужны никакие камни (как и кости), достаточно дерева. А вот дикие короткохвостые шиншиллы, по-видимому, могут получать кальций из костей животных. Было замечено, что в Боливии короткохвостые шиншиллы едят внешнюю часть костей мертвых местных парнокопытных (викуньи, ламы), но только когда они уже выбеленные, без остатков мяса.

4. Яблочный ароматизатор в корме для шиншилл

В одном экспериментальном исследовании гранулированный корм, ароматизированный яблоком, позволил уменьшить число шиншилл с самопогрызанием меха: в экспериментальной группе спустя месяц лишь 5% шиншилл выгрызали себе мех, тогда как в контрольной группе, которую кормили обычным кормом – целых 30%.

Скучный однообразный рацион у шиншилл может спровоцировать стереотипное поведение – самопогрызание, так как в природе их рацион очень разнообразный. Разные виды сена, листьев и веточек при домашнем содержании решают эту проблему.

5. Коэффициент поедаемости сена

Когда-то в России (времен СССР) серьезно исследовали шиншилл. Советские биологи заметили, что шиншиллы не съедали все предложенное им сено, оставляя несъеденной существенную часть (в среднем, около 50%).

6. Суперфуд для шиншилл

В США популярным угощением для шиншилл являются ягоды годжи – плоды дерезы обыкновенной (часто из Китая, где она специально выращивается). Неудивительно – в природе шиншиллы лакомятся ягодами родственного растения – дерезы чилийской. Дикая дереза содержит меньше сахара и редко попадает к шиншиллам, поэтому ягоды годжи им можно давать нечасто и понемногу.

7. Ученые рассказали, как часто давать шиншиллам лакомства

В 2024 году Университет Джона Хопкинса (США) опубликовал доклад, в котором, в частности, сказано, что шиншиллы должны получать угощение (сухофрукты и овощи) не реже двух раз в неделю.

То, что сухофрукты и сушеные овощи отнесены к угощениям, лишний раз доказывает, что они не должны входить в состав повседневного корма для шиншилл.

8. Подорожник

Случайно ли так вышло, что шиншиллам нравится подорожник? Возможно, есть причина: в их природной диете присутствует один из видов рода Подорожник – *Plantago hispidula*.

9. Ночной дозор

Шиншилла съедает примерно 2/3 суточного объема пищи с 21 до 3 ч.

10. БЭВ

На упаковках кормов для шиншилл указывается их пище-

вой анализ: проценты белка, жира, клетчатки, золы и влажности. Однако, сложенные вместе, они никогда не дают в сумме 100%. Что же такое недостающие проценты? Это безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – продукты углеводного обмена растений (в том числе сахара, крахмал, пектины и т. д.).

11. Сколько времени шиншилла тратит на 1 г корма?

Шиншилле нужно примерно 3.5 мин, чтобы съесть 1 г гранулированного корма, и в 3-5 раз больше времени, чтобы съесть 1 г сена (в зависимости от его жесткости).

12. Сколько еды шиншилле нужно в год

Суточная порция гранул для шиншиллы составляет примерно 1-5% от массы тела. По разным данным, общая суточная потребность шиншиллы в пище составляет (по весу) 5-7% от массы тела. Немецкие ученые провели эксперимент, в ходе которого вывели, что их шиншиллы в сутки съедали еды в количестве в среднем 4.75% от массы тела (в среднем они весили 460 г) – в год получается 8 кг.

Думаю, для домашних шиншилл 8 кг – это минимум: однажды я посчитал, сколько сена и корма уходит в год на шиншиллу, получилось, что 22 кг – 15 кг сена и 7 кг корма. Учитывая, что сено съедается примерно наполовину, и что в расчет не вошли веточки и венички (накинем 1 кг), то одна моя шиншилла в год съедает примерно 15 кг еды (при средней массе тела 600 г).

13. Сколько пьют шиншиллы

Ученые экспериментально выяснили, сколько пьют шиншиллы. В среднем, они ежедневно выпивают воды в количестве примерно 6% от своего веса. Шиншиллы предпочитают мягкую воду (до 4 мг-экв/л), с нейтральным рН (7 или ниже).



14. «Грызун-верблюд»

Шиншиллы могут длительное время обходиться без воды (до 2 недель). Но конечно, это не значит, что им не нужно ежедневно наливать достаточно свежей воды, как рекомендуют все ветеринарные руководства. Дикие шиншиллы могут обходиться без питья, получая воду из растений-суккулентов.

15. Люди покупают для себя шиншилловую еду

Без подвоха! Это самая настоящая шиншилловая еда. Пуйя Бертерони (*Puya Berteroniana*) – одно из основных растений в меню диких шиншилл. Растения рода Пуйя – это травянистые многолетники семейства Бромелиевых, растущие в горной системе Анд в Южной Америке. Коренное население с древнейших времен использовало в пищу эти растения, и данная традиция сохранилась до наших дней. Розетки Пуйи Бертерони с нежными листьями – сезонный товар, который можно купить в магазинах в Сантьяго, столице Чили. Местные жители добавляют их в салаты.

Интересно, что самое известное бромелиевое растение – ананас, только он не растет в Андах, и шиншиллам его давать не нужно!

10 интересных фактов о содержании

1. История камней для шиншилл

Как шиншиллам начали предлагать камни для погрызания? Когда они стали домашними питомцами, еще не было промышленного производства клеток для шиншилл, и их держали в самодельных вольерах. Конечно же, они грызли все деревянные части. Некоторые люди стали класть им пемзу и каменную соль, чтобы шиншиллы грызли эти минералы и не портили вольеры. Сегодня ветеринары рекомендуют класть шиншиллам только ветки и не использовать камни.

2. ТВ для шиншилл

Некоторые владельцы шиншилл утверждают, что их питомцам нравится развлекательный контент. Чего только они им не включают: радио, детские шоу и сериалы, звуки и видеозаписи природы, даже прохождение игр.

3. Какая клетка нужна шиншилле?

Откуда нам известно, какие должны быть размеры клеток для шиншилл? Эти рекомендации можно найти в ветеринарных руководствах. Например, в работе Р. Сондерса «Ветеринарное обслуживание шиншилл» (Великобритания, 2009) сказано, что достаточно большой размер клетки важен по причине высокой активности шиншилл, а именно, около 90

см в ширину, 60 см в глубину и 120 см в высоту.

4. Флисовое исключение

Шиншиллы известны своей склонностью грызть ткань, есть нитки и наполнитель (поролон и т.п.). Поэтому ради их безопасности такая возможность у них должна отсутствовать. Однако исключением является флис. По опыту многих владельцев, шиншиллы не проявляют к нему аппетита. Поэтому это оптимальный материал для гамачков. Однако тесемки, на которые подвешивается гамак, могут быть погрызены! Поэтому предпочтительны крепления на цепочках с карабинами.



5. Дрессировка шиншил

Можно научить шиншиллу откликаться на кличку. Для этого одновременно с выдачей угощений нужно много раз произносить вслух имя шиншиллы, и со временем она начнет на него откликаться. Конечно, шиншилла всего лишь выучивает, что после определенного слова следует угощение, и поэтому проявляет интерес, но все равно это приятно.

6. Перекись водорода

Может пригодиться при уборке клетки или витрины, это отличное средство для удаления пятен и запаха, если шиншиллы написали на деревянную полку или колесо (что иногда случается).

7. Решетчатый пол в клетке повышает потребление корма взрослыми шиншиллами

Такое наблюдение сделали ученые в одном из исследований. У молодых шиншилл эффект был обратный: живя в клетках с решетчатым полом, они съедали меньше корма.

(Решетчатые пол, полки и колеса являются травмоопасными для лап и крайне не рекомендуются.)

8. Колесо для шиншиллы может привести к похудению

В некоторых ветеринарных руководствах указывается, что если шиншилла бегаёт в колесе слишком много, то может потребоваться убрать колесо, чтобы предотвратить по-

терю веса.

Вес шиншиллы контролируется путем регулярного взвешивания на электронных кухонных весах.

9. Формула благоприятного микроклимата

Мы привыкли, что нужно поддерживать оптимальную температуру (17–22°C), но влажность – тоже важный показатель микроклимата для шиншилл. Принято считать, что шиншиллы нормально переносят влажность до 50-60%, однако, чем выше влажность, тем хуже переносится высокая температура. В 2012 году Сабрина Тимперман предложила формулу, увязывающую влажность с температурой (для расчета нужно использовать градусы Фаренгейта):

«Поскольку их естественная среда обитания находится высоко в горах, шиншиллы очень чувствительны к высоким температурам и влажности. Идеальная среда обитания зависит как от температуры, так и от влажности. Как правило, окружающая среда становится слишком жаркой, если температура по Фаренгейту плюс влажность превышают 150 пунктов. Например, температура 85 градусов по Фаренгейту + 70% влажности = 155, что указывает на опасную температуру окружающей среды. Шиншиллы по большей части чувствуют себя комфортно при температуре от 63 до 77 градусов по Фаренгейту и влажности от 30 до 50 процентов».
{Перевод автора}

10. Полное благополучие шиншиллы

В 2024 году известный американский производитель товаров для питомцев компания *Oxbow* (Оксбоу) опубликовала краткое руководство по уходу за шиншиллой, в котором предложила свою формулу «Полного благополучия шиншиллы»:

- чистая вода неограниченно;
- 70% рациона – высококачественное сено, всегда в свободном доступе;
- 20% рациона – гранулированный корм с высоким содержанием клетчатки;
- 8% рациона – сочный корм, свежие зеленые растения (рекомендованы различные виды салата-латука, запрещены салат «айсберг», лук-порей, зеленый лук и репчатый лук);
- 2% рациона – лакомства;
- полноценная жизнь ежедневно, в том числе основные активности – погрызание, игры, исследование, прятание и затаивание.

10 интересных фактов о шиншиллах как питомцах

1. Шиншилла в цифрах:

- большинство шиншилл заканчивает расти в возрасте 10–18 месяцев;
- длина шиншиллы достигает (с хвостом) 38 см и выше, самки крупнее, чем самцы;
- масса тела шиншиллы может составлять 450-900 г;
- 40–80 вдохов-выдохов в минуту для шиншилл является нормой;
- температура тела шиншиллы 37-38 градусов (поэтому охлаждающие плитки и камни работают даже неохлажденными – при комнатной температуре они будут прохладнее, чем кожа шиншиллы);
- для шиншилл нормален сердечный ритм с частотой 100–150 ударов в минуту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.