
Наталия Герус
Жимолость будет плодоносить!

Наталия Герус

Жимолость будет плодоносить!

«Автор»
2025

Герус Н. В.

Жимолость будет плодоносить! / Н. В. Герус — «Автор», 2025

Жимолость будет плодоносить! Перед вами уникальный, не только по составу, но и по стилю повествования сборник знаний о жимолости, многие из которых вы не встретите нигде в других источниках. Автор, садовод с 15-ти летним опытом выращивания жимолости, собрала все знания о культуре на пяти континентах планеты. Систематизировала и представила широкому читателю не в формате научно-популярной книги, а в формате разговора с природой, общения с читателем, как с жителем соседнего участка. Книга наполнена народной мудростью, житейскими наблюдениями и научными методами, которые логично переплетаясь, создают логическую нить повествования от выбора сорта до выращивания своей полноценной жимолостной плантации. Теперь ваша очередь добиться выдающихся результатов!

© Герус Н. В., 2025
© Автор, 2025

Содержание

Пролог 5
Введение 7
Глава 1 | Жимолость: ботанический портрет и уникальные свойства 9
Глава 2 | Селекция жимолости: как три диких вида подарили нам современные сорта 12
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Наталия Герус
Жимолость будет плодоносить!

Пролог

Разговор у старого куста:

– Знаешь, в чём секрет этого раскидистого куста? – спрашиваю я у соседа, срывая с ветви спелую ягоду. Она сладкая, с лёгкой горчинкой, как у тех, что растут на Камчатке. – Он живёт здесь тридцать лет. Пережил и засухи, и потопы. А всё потому, что его "бабушка" – хозяйка участка на Камчатке – когда-то давно догадалась подсыпать под него… песок. Обычный речной песок. Ведь почва на садовом участке – не заболоченная низина на краю непролазной тайги. Здесь жимолости нужно помочь.

Сосед смотрит на куст, усыпанный ягодами, и качая головой отвечает:

–У меня такой нет…

***

Книга, которую вы держите в руках – ответ на задумчивое: "У меня такой нет…" многих садоводов нашей страны, у которых не получается вырастить не то, что щедрый урожай жимолости на своём участке… в принципе, урожай.

***

Книга родилась не в кабинете учёного, а среди таких же садоводов, как вы. За 15 лет я:

– объехала десятки питомников – от опорного пункта Бакчара до города Павловска;

– собрала сотни историй – от сибирских староверов до канадских селекционеров;

– испробовала все ошибки на своём участке, чтобы рассказать вам, как их избежать.

Здесь нет:

– Сухой теории из учебников;

– Рекламы "волшебных" сортов;

– Общих советов, которые не работают.

Зато есть:

1. Секреты, о которых молчат в питомниках:

– почему саженец за 500 рублей часто плодоносит лучше, чем за 3000;

– как "обмануть" климат, если вы живёте не в Сибири.

2. Правда о почвах:

– чем рукотворное "болото" для жимолости на вашем участке будет отличаться от настоящего болота;

– почему на чернозёме иногда хуже урожай, чем на песке.

3. Система ухода без лишних трат:

– чем заменить дорогие удобрения;

– как обрезать куст за 15 минут и не потерять урожай.

—

Эта книга – как разговор с другом у того самого куста.

Я не буду сыпать терминами, но объясню почему жимолость ведёт себя так или иначе. Вы узнаете:

– как выбрать сорт, который точно приживётся именно у вас;

–что делать, если куст "забастовал" – сбрасывает завязи или вовсе не цветёт (спойлер: чаще всего виноваты не болезни, а наши ошибки);

– как получать ведро ягод с куста, даже если вы садовод-лентяй (есть такой способ!)

—

Кому пригодится книга?

l Новичкам, которые только купили первые саженцы;

l Опытным, уставшим бороться с низкими урожаями;

l Всем, кто хочет вырастить не просто куст, а щедрую жимолость – такую, чтобы соседи заглядывали через забор.

—

P.S. Когда мы покупали наш сад в апреле месяце, я не знала ещё как меня жестоко обманули. Одним из первых насаждений, которые я увидела при входе на участок были несколько кустов жимолости в цвету. Напомню, – то был апрель. Каково же было мое разочарование, когда после покупки участка и приезда на него в конце мая, и потом, в начале июня, я увидела лишь скудные несколько ягодок, разбросанных по мелким подсыхающим веточкам. Мы сорвали тогда с мужем по парочке, и на моих глазах появились слёзы. Такой обман! Жимолость! 2-х метровый куст, не плодоносит! Такая боль, обида, непонимание: почему так? Что случилось? Где ягоды? Много – много вопросов к самой кульутре, к предыдущим хозяевам, – что надо было сделать с культурой, чтобы довести её до такого состояния?

Я пошла по деревне смотреть, как у людей растёт жимолость. У некоторых увидела красивые раскидистые кусты, полные животворных ягод. Тогда я решила: "Я разберусь. У меня будет жимолость! Будет плодоносить и это будет предмет моей гордости!"

Сейчас ко мне приезжают за саженцами, читают и следуют моим советам в блоге и получают урожай. Всё, что узнала за эти годы – в этой книге. Берите книгу и вперёд – ваш куст-долгожитель уже ждёт!

Введение

Эта книга – концентрированное знание, собранное за годы практики и анализа научных данных. Здесь вы не найдёте непроверенных советов – только факты, подкреплённые биологией растений, и решения, доказавшие свою эффективность в разных климатических условиях.

—

Почему эта книга отличается от других?

1. Научный подход:

– разберём физиологию жимолости: почему она предпочитает "болотистые" условия и как это использовать;

– объясним, как состав почвы влияет на содержание микроэлементов в ягодах.

2. Практика без мифов:

– точные схемы подкормок (с химическим обоснованием каждого элемента);

– изиологические причины необходимости июльской обрезки.

3. Агротехника, адаптированная к реальности:

– как добиться урожая даже в неидеальных условиях;

– почему традиционные методы иногда вредят жимолости.

—

Структура для максимальной эффективности

Книга построена как система взаимосвязанных знаний:

1. Фундамент (Глава1): Ботаника, биохимия ягод, история селекции.

2. Технология (Главы 2-4): От выбора сорта до ежегодного ухода.

3. Развитие плантации (Глава 5-11): Как получать максимальный урожай при минимальных затратах.

Каждая глава содержит:

– биологическое обоснование рекомендаций;

– пошаговые инструкции;

– предупреждения о типичных ошибках;

– житейскую мудрость поколений и мой личный опыт.

—

Для кого написана эта книга?

l Серьёзным садоводам, которые ценят научный подход;

l Практикам, нуждающимся в чётких алгоритмах;

l Всем, кто хочет получать стабильные урожаи без экспериментов "методом тыка".

—

О методе подачи информации

Мы сознательно отказались от:

– непроверенных "народных" советов;

– историй "успеха" без агрономического анализа;

– поверхностных рекомендаций.

Вместо этого вы получите:

1. Достоверные данные из авторитетных источников (НИИСС им. Лисавенко, Бакчарский питомник).

2. Проверенные личным 15-летним опытом технологии.

3. Чёткие критерии оценки результатов.

—

Как работать с книгой?

1. Новичкам: изучать последовательно, главу за главой.

2. Опытным садоводам: использовать как справочник, обращаясь к нужным разделам.

3. Всем читателям: обязательно применять "Чек-лист годового ухода" из главы №4 "Формула вечной молодости".

Ваш следующий шаг:

Переходите к главе "Ботанический портрет", чтобы понять физиологические особенности этой культуры – это основа всех дальнейших успехов.

—

P.S. Все рекомендации в этой книге прошли проверку:

– в разных климатических зонах (от Подмосковья до Дальнего Востока);

– на разных типах почв;

– в условиях ограниченного времени ухода.

Теперь ваша очередь добиться выдающихся результатов!

Глава 1 | Жимолость: ботанический портрет и уникальные свойства

Когда первые весенние лучи только начинают прогревать землю, жимолость уже просыпается, чтобы подарить вам самый ранний урожай ягод. Эта удивительная культура сочетает в себе:

– рекордную зимостойкость (до -50°С у сибирских сортов);

– лечебные свойства (снижает давление, укрепляет сосуды);

– декоративность (пышное цветение и густая листва).

—

Но главное – жимолость не просто надёжная культура. Это стратегический выбор для будущего по 5 ключевым причинам.

Климатическая устойчивость.

В эпоху изменения климата жимолость демонстрирует уникальную адаптивность:

– цветёт при +3…+5°С, когда другие культуры ещё спят; цветочные почки культуры выдерживают до -12°С (для сравнения: у смородины они гибнут при -5°С);

– выдерживает весенние заморозки до -8°С без потери урожая;

– корневая система устойчива к переувлажнению (актуально для дождливых сезонов).

Научный факт: Сорта Бакчарского питомника успешно плодоносят даже после аномальных зим с чередованием оттепелей и морозов до -45°С.

Суперфуд нового поколения.

Биохимический состав ягод делает их идеальным продуктом для здорового питания:

– рекордное содержание антоцианов (до 1800 мг/100 г) – выше, чем в чернике (Приложение №1);

– уникальный комплекс микроэлементов (серебро, селен, цинк) благодаря способности растения аккумулировать их из почвы;

– низкий гликемический индекс (29) – безопасна для диабетиков.

Исследования НИИСС им. Лисавенко подтверждают: регулярное употребление жимолости снижает окислительный стресс на 23%.

Экономическая эффективность.

По сравнению с традиционными ягодными культурами:

– начинает плодоносить на 2-3 год (вдвое быстрее голубики);

– продуктивный период – 30+ лет;

– требует в 3 раза меньше обработок от болезней (устойчива к большинству грибков).

Пример: С 1 га промышленных посадок в Томской области собирают до 5 тонн ягод при себестоимости в 2 раза ниже, чем у малины.

Ресурсосберегающая агротехника.

– Не требует шпалер и укрытий;

– полив нужен только в засуху (корни эффективно используют влагу);

–отлично растёт на малоплодородных почвах при правильной подготовке.

Далее опишем практический кейс: Технология «болотной грядки» позволяет сократить поливы на 40% без потери урожайности.

Селекционный потенциал.

Современные направления селекции:

– ремонтантные сорта с оттянутым сроком плодоношения ближе к августу (селекционная база в Канаде);

– гибриды с улучшенным вкусом (проекты ВИР в Санкт-Петербурге);

– формы с повышенным содержанием антоцианов (Япония).

Прогноз: К 2030 году площадь промышленных посадок жимолости в мире увеличится в 7 раз (данные Международного общества садоводства).

Зная эти преимущества, давайте разберёмся, как реализовать потенциал жимолости на вашем участке.

***

1.1. Как жимолость покорила холод.

Научный факт: «Цветочные почки жимолости выдерживают -12°С, тогда как у смородины они гибнут уже при -5°С» (по данным НИИСС им. Лисавенко).

Это объясняет, почему в Сибири жимолость даёт урожай даже после экстремальных зим, когда другие ягодники погибают.

Историческая справка:

Камчадалы называли жимолость «ягодой бессмертия» – её заготавливали впрок как средство от цинги (по материалам Петровой В.П., 1987).

***

1.2. Строение: секреты выживания.

Представьте куст жимолости как многоэтажный дом:

– корни – 1-й этаж (поверхностные, но широкие, как сеть тоннелей в метро. Они не уходят вглубь, а располагаются по поверхности);

– скелетные ветви – каркас здания;

– молодые побеги – жильцы, которые ежегодно обновляются*.

Почему это важно?

Такое строение объясняет:

– необходимость мульчирования (защита «1-го этажа»);

– *важность июльской обрезки («расселение жильцов»). Об этом поговорим более подробно в Главе №4.

—

1.3. Химическая лаборатория в ягодах.

Сравним 100 г. жимолости и лимона:

– витамин С: 30 мг vs 40 мг;

– антоцианы: 1800 мг vs 0 мг»**.

Жимолость – «северный лимон» с бонусом в виде антиоксидантов.

—

1.4. Почему жимолость – индикатор почв?

Геологи отмечают: дикоросы чаще встречаются около залежей серебра (Долгачева, 1994). Наши наблюдения подтверждают – ягоды с таких участков богаче микроэлементами.

Совет садоводу:

Если жимолость плохо растёт, проверьте почву на тяжёлые металлы – она чувствительна к загрязнениям (Приложение 2, Приложение 3).

** – Подробнее про обновление (омоложение) жимолости в Главе №4.*
*** – Подробнее об антоцианах в Приложении №1.*

Глава 2 | Селекция жимолости: как три диких вида подарили нам современные сорта

В этой главе мы рассмотрим как выбрать жимолость «по характеру». Для начала нужно знать, что вся присутствующая на рынке жимолость съедобная имеет всего лишь три варианта селекции. Рассмотрим подробнее.

***

2.1. Три прародителя съедобной жимолости на территории России (и не только).

Камчатская (Lonicera kamtschatica)

– Генетика: Кусты раскидистые (до 2 м), ягоды грушевидные, часто осыпаются.

– Характер: «Северянин» – пробуждается при +1°C, не боится морозов, но страдает от оттепелей.

– Где используют: Бакчарский питомник (Томская обл.) – сорта «Югана», «Стрежевчанка».

Алтайская (Lonicera altaica)

– Генетика: Компактные кусты (1,5 м), ягоды с горчинкой, не осыпаются.

– Характер: «Степной боец» – засухоустойчива, но поражается тлёй.

– Где используют: НИИСС им. Лисавенко (Алтай) – сорта «Голубое веретено», «Берель».

Степная (Lonicera steveniana)

– Генетика: Низкорослые (до 1 м), ягоды сладкие, с толстой кожицей.

– Характер: «Южанин» – плохо переносит сырость, любит солнце.

– Где используют: Павловская станция ВИР (Санкт-Петербург) – сорта «Ленинградский великан», «Нимфа».

***

2.2. Карта предложений питомников по сортам:

Статистика продаж на территории России в %% (по данным 2023 г.):

Бакчарский ОП (г.Томск): Югана, Бакчарский великан, Стрежевчанка, Восторг, Уссульга, Дочь Великана, Гордость Бакчара, Томичка, Сильгинка и другие. Сорта в большом количестве продаются на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока – 38%.

Павловская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института генетических ресурсов имени Н.И. Вавилова (ВИР) (СПб): Ленинградский великан, Нимфа, Мальвина, Альтаир, Амфора, Волхова. Большая часть продаж на территории Северо-Западного округа, Центральная Россия – 29%.

НИИСС им. М.А. Лисавенко (Алтай): Синяя птица, Селена Голубое веретено, Берель, Синеглазка. Основная территория продаж республика Алтай, Казахстан – 18%.

Частные питомники:

ЛП Куминов (Подмосковье) селекционер сорта Принцесса Диана.

Н.В. Савинкова, А.В. Гагаркин селекционеры сорта Восторг.

В основном продаются на Юге России – 15%.

Как видим, сорта бакчарской селекции являются безусловными лидерами продаж. Почему?

Бакчарские сорта лидируют в продажах по нескольким причинам: первые на территории России вывели промышленные сорта и начали их регистрацию в Госреестре (с 1980-х). Активно занимаются продвижением, публикациями. Специалисты – селекционеры активно участвуют в различных ярмарках, выставках. Занимаются популяризацией сортов. А самое важное, – эти сорта подходят для экстремальных сибирских зим.

Ленинградские сорта популярны в европейской части России из-за устойчивости к сырости.

Добавим отдельно – **сорта канадской селекции**, данные по продажам которых не вошли в статистику, т.к. они (продажи) ещё ничтожно малы, да и сведений о них в открытых источниках пока нет. Меж тем, канадские сорта начинают завоевывать всё большую популярность из-за своеих уникальных особенностей. К этим сортам ещё вернемся по ходу книги в Главе №2, но всё же основная часть рассказа будет о наших российских сортах.

***

2.3. Как выбрать «свой» сорт?

К более тщательному выбору сорта для посадки в вашей местности мы ещё придём, а пока обратите внимание на ключевые характеристики:

1. Для Севреных регионов с коротким летом (это важно!): берите бакчарские или алтайские – выживут при -50°С.

2. Для Подмосковья: ленинградские + канадские (три сорта линейки Бореал и некоторые другие).

3. Для Юга России: только канадские сорта (вся линейка Бореал, Голубой банан, Хоней Би). Также на рынок ежегодно выходят и другие сорта, здесь нужно отслеживать работу частных хозяйств, привозящих и культивирующих их.

> *Лайфхак: Если в описании сорта есть слова «камчатская селекция» – готовьтесь к обильному, но осыпающемуся урожаю. Алтайская – будет горчить в засуху, степная – потребует дренажа.*

***

2.4. Тренды современной селекции.

На текущий момент существует всего три страны – производителя жимолости, которые видимо представлены на рынках. Существует, конечно, опыт селекции жимолости и в других странах, но он настолько мал, что в данной книге мы позволим себе этими экспериментами пренебречь.

Итак, пока выбор сортов по странам-производителям не очень велик, и в этой книге мы тщательно и дотошно разберём каждый вид по молекулам. Пока запомним три страны, где присутствуют значимые питомники с доказанным качеством культуры: Россия, Канада, Япония. Причём российские селекционеры представляют самую широкую линейку по сортам. Повод для гордости!

– Канада: производители делают упор на ремонтантность (ягоды волнами до сентября) и продление периода покоя, который как известно, у жимолости крайне мал. Интересно, что канадские селекционеры сотрудничают с российскими и японскими селекционерами одновременно. Особенности канадских "сортов" ещё в том, что культура имеет растянутый срок плодоношения: с июля по август, ягоды находятся на ветках достаточно долго не осыпаясь, вплоть до усыхания. Если вам хватит тепрения дождаться августа, не объев все ягоды с куста, то вы

можете увидеть такой феномен как "жимолостный изюм", что само по себе является достаточно уникальным и вкусным десертом.

– Япония: селекционный отбор по содержанию антоцианов (для БАДов).

– Россия: гибриды камчатской + степной – пытаются совместить морозостойкость и сладость.

--

Что ждать в будущем:

Сорт «Пингвин» (Бакчарский питомник) – эксперимент с штамбовой формой. Уже тестируется в Подмосковье. Новые производители в Словакии, Германии. Возможно, скоро начнём покупать и сравнивать вкусовые качества ягод.

****

2.5. «Идеальные» условия произрастания vs дачная реальность.

Научный идеал почвы для выращивания жимолости: "Рыхлый, влагоемкий суглинок с pH 5,5–6,5, где корни дышат, но не тонут." – Такое встречается разве что в сказках про дальневосточные сопки.

Что есть на деле (очень обобщенная градация, которую расширим чуть дальше):

l Подмосковье: тяжёлая глина, которая к августу растрескивается.

l Юг России: супесь, где вода уходит, как сквозь сито.

l Урал: каменистые грунты с кислинкой.

Но жимолость растёт на всех наших территориях, потому что умеет приспосабливаться. А мы ей немного поможем.

****

Чек-лист: "Узнаем свою почву за 5 минут".

Тест «на кулак»:

– Сожмите горсть земли. Рассыпалась? – Песок.

– Остался ком, но крошится? – Суглинок.

– Напоминает пластилин? – Глина.

Пробы с уксусом:

Капните на горсть земли 9%-м уксусом:

– Шипит? – Почва щелочная (редкость для России).

– Молчит? – Кислая или нейтральная (жимолость согласна).

Наблюдение за сорняками:

– Подорожник, хвощ, лютик – земля кислая.

– Вьюнок, ромашка – ближе к нейтральной.

Личный опыт.

Однажды в Тверской области я увидела жимолость, растущую прямо на месте старого кострища. Земля там была чёрная от золы. И куст плодоносил, как сумасшедший. С тех пор золу я сыплю щедро.

Спойлер – зола не для раскисления, читайте внимательно дальше, узнаете для чего.

***

2.6. Рецепты «оживления» почвы по регионам.

Для глины (Подмосковье, Ленинградская обл.):
– «Добавьте воздуха»: На 1 м^2 – 2 ведра песка + 1 ведро перепревших опилок.
– «Согрейте»: сажайте на гребни высотой 30 см. – весной быстрее прогреется.
Для песка (Ростов, Волгоград):
– «Создаем болото»: 3 ведра глины + 2 ведра компоста на 1 м^2.
– «Укрываем»: толстый слой мульчи (солома, скошенная трава).
Для кислых почв (Урал, Сибирь):
– «Успокоить кислоту»: 0,5 кг золы на 1 м^2 каждую осень.
– «Хитрый ход»: сажайте рядом люпин – он рыхлит землю корнями.

– А если нет сил копать? – спросите вы. – Тогда просто завалите ваш куст скошенной травой. К осени черви превратят её в гумус. Проверено в моём саду.

***

2.7. О чём молчат учебники.

Миф: «Вся жимолость растёт на болотах».

Правда: некоторые виды – да! И абсолютно вся она “любит” стабильную влажность, но сгниет, если вода стоит у корней дольше 3-х дней.

Камчатская жимолость (L. kamtschatica) действительно растёт на заболоченных окраинах тайги, но не в трясине, а на кочках с рыхлым торфянистым субстратом. Корни там "дышат", несмотря на влажность. Встречается и на заболоченных редколесьях, но всегда на микроповышениях (кочки, коряги).

Почва в питомниках для селекции новых сортов из камчатской жимослости готовится специально и отличается от садовой – преимущественно торф + песок в соотношении 3:1. В Сибири сорта, выведенные из представителей канадской жимолости выживают даже в паводок – но только если их корни не в воде, а над ней.

Алтайская (L. altaica) жимолость в отличие от камчатской совершенно другой вид и предпочитает она горные склоны с каменистыми почвами.

А питомники готовят для селекции новых сортов из такой жмослости грунты преимущественно из супеси с добавлением щебёнки.

Парадокс: в культуре уже селекционная жимолость требует полива, хотя в горах обходится без него, довольствуясь лишь естественнвми осадками.

Степной (L. steveniana) вид жимолости встречается в сухих степях с засолёнными почвами. Для селекции новых сортов из такой жимослоти почва в питомниках готовится специально: завозится глина и добавляется компост для влагоудержания.

На территории Сибири вы могли встречать кустарники по берегам ручьев или на переувлажненных склонах – это не классическое болото, а места с движущейся водой.

Вот вам первый секрет, подсмотренный в бакчарском питомнике:

> Их знаменитые сорта растут не на болотах, а на *дренированных склонах*, где вода не застаивается, но и не уходит.
>
> Попробуйте повторить: выкопайте яму 40 см глубиной, на дно положите 10 см. щебня. И жимолость скажет вам «спасибо».

--

Где ошибаются садоводы, пытаясь повторить природные условия?

Застой воды = гибель. Настоящее "болото" (где вода стоит неделями) жимолость не переносит – корни задыхаются без кислорода.

Что делаю я: чтобы создать постоянную дышашую подушку в корнях, я на своем участке имитирую не болото, а влажную лесную подстилку: мульча из травы – это аналог мха в природе; песок и зола – это разрыхлитель, как хвоя в тайге.

> **Мой опыт:**
>
> «Жимолость любит «болотные» условия – но не в буквальном смысле. Ваша задача: создать *постоянную влажность* без застоя воды. Как в природе: корни куста обнимают кочку у ручья, где есть и вода, и воздух».

В моём сибирском саду кусты растут на довольно бедных песчано-подзолистых почвах. Именно эта особенность местности и незнание предыдущими хозяевами участка особенностей агротехники жимолости, привела к такому печальному состоянию взрослого куста, о котором я рассказывала в начале.

В моей почве вода уходит в более глубокие слои как сквозь дырявое решето. Почва на ощупь очень приятная – мягкая и пушистая, как дедушкина перина. Но для жимолости она не подходит – в ней совсем нет гуминовых веществ, микроэлементы в очень скудном количестве (все подзолистые почвы в сельском хозяйстве считаются «бедными»). И вот «бедный» куст на "бедной" почве тянул как мог, но в итоге вместо годовых приростов, которые должны быть не менее 30 сантиметров, выдавал только так называемые "ведьмины щётки", – такие небольшие веточки-мочалочки на концах побегов, которые с трудом могли прокормить незначительное количество ягод.

Поняв, что происходит "не так" с моей жимолостной плантацией, я провела существенную реновацию и самих жимолостных кустов и почвы под ними. Не прерывайте чтения и вы узнаете все мои тонкости выращивания ягоды – суперфуда на вашем участке.

***

Теперь мы знаем об особенностях призрастания жимолости в природе больше и можем вернуться к вопросу: "Как выбрать «свой» сорт".

***

2.8. Почвы, климат и сорта на карте России.

Начнем с северных территорий: тундра, лесотундра, тайга. Почвы там преимущественно торфяники, подзолы, глеевые.

pH: 3.5–5.0 (кислые).

Особенности почв: бесструктурные, бедные гумусом, но с высоким содержанием железа.

Особенности климата – короткое лето, экстремальные зимы с температурами до -50°С, избыток влаги.

Сорта: Бакчарские («Югана», «Стрежевчанка») – выведены для переувлажненных почв, терпят кислый грунт. Алтайские («Голубое веретено») – устойчивы к вымоканию корней.

Совет:

Добавлять золу (1 кг/м^2) для раскисления и песок для дренажа.

--

Северо-Запад и Центр (Подмосковье, Ленинградская обл.) Почвы дерново-подзолистые, суглинки.

pH: 4.5–6.0 (кислые – слабо-кислые).

Особенности почв: быстро теряют влагу, нуждаются в органике.

Климат отличается нестабильными зимами с частыми оттепелями, пасмурным непродолжительным летом.

Сорта: Ленинградские («Нимфа», «Мальвина») – устойчивы к грибкам в сыром климате. Канадские («Бореал Бьюти») – справляются с бедными почвами.

Совет:

Мульчировать хвоей для удержания влаги и небольшого подкисления.

--

Юг России (Черноземье, Степь). Почвы преимущественно черноземы, каштановые, солонцы.

pH: 6.0–7.5 (нейтральные/щелочные).

Особенности почв: богаты гумусом, но летом пересыхают.

Климат жаркий, лето +40°С и выше, малоснежные зимы, долгая осень, очень ранняя вестна, цветочные почки могут раскрыться в декабре или январе, в феврале замерзнут и к весне цветения не будет вовсе. Поэтому обычная жимолость (читай: бакчарские, ленинградские сорта) не плодоносит.

Сорта: только канадской селекции. Важно понимать, что канадские "сорта", это все гибриды, полученные путем сложной гибридизации из нескольких прародитедей, в том числе и российских сортов. Основная цель выведения таких гибридов – это продление периода покоя кустарника, чтобы он не зацветал в январе.

Совет:

Сажать в низинах с вечерним затенением, добавлять глину для удержания воды.

--

4. Урал и Сибирь (Лесостепь, Горы). Почвы в основном серые лесные, дерновые либо подзолистые и дерново-подзолистые. Очень выская способность к дренированию – дожди вымывают микроэлементы из плодородного слоя очень быстро.

pH: 5.0–6.5 (слабо-кислые).

Особенности почв: каменистые либо песчаные с дефицитом фосфора.

Климат резко-континентальный, характеризуется большими перепадами температур с высокой разницей между дневной и ночной, ветры.

Сорта: Бакчарские + Алтайские – комплексная устойчивость.

Совет:

Сажать куртинами для защиты от ветра, вносить фосфоритную муку.

***

Чек-лист для выбора сорта в соответствии с условиями своего участка:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.