АЛЕКСЕЙ ГОРЯЙНОВ
РЫБОЛОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

ВСЁ О ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ



СЕКРЕТЫ ЛОВЛИ В ГЛУХОЗИМЬЕ • ТЕХНИКИ БЕЗНАСАДОЧНОЙ МОРМЫШКИ И БАЛАНСИРОВ • НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ • ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ • ИСТОРИИ И НАХОДКИ ПРАКТИКУЮЩЕГО РЫБОЛОВА

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Подарочные издания. Мужские увлечения

Алексей Горяйнов

Все о зимней рыбалке

«Эксмо»
2025

УДК 639.2
ББК 47.2

Горяйнов А. Г.

Все о зимней рыбалке / А. Г. Горяйнов — «Эксмо», 2025 — (Подарочные издания. Мужские увлечения)

ISBN 978-5-04-233351-4

Как пережить глухозимье, когда рыба будто исчезает? Чем удивить хищника, который игнорирует все привычные приманки? Какие снасти и прикормки действительно работают зимой, а не лежат мёртвым грузом в ящике? В книге Алексея Георгиевича Горяйнова — одного из опытнейших российских рыболовов — вы найдёте ответы на самые острые вопросы зимней рыбалки: Секреты результативной ловли в глухозимье — приёмы, которые заставят клевать даже пассивную рыбу. Техники безнасадочной мормышки и балансиров — рабочие методы, проверенные десятилетиями практики. Тактика охоты на хищника — жерлицы, блеснение и авторские приёмы, которые реально приносят улов. Безопасность на льду — правила, которые спасают жизнь на первом и последнем льду. Это не сборник случайных советов, а полная энциклопедия зимней рыбалки, созданная практиком. Она поможет вам ловить там, где другие сдаются, и всегда возвращаться домой с уловом. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 639.2
ББК 47.2

ISBN 978-5-04-233351-4

© Горяйнов А. Г., 2025
© Эксмо, 2025

Содержание

От автора 6
Часть 1 7
Особенности зимней ловли со льда 8
Насадки для зимней ловли 10
Ароматические добавки 18
Привада 19
Прикормка для ловли со льда 21
Элементы оснастки зимних удочек 25
Леска 25
Грузила 26
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Алексей Горяйнов
Все о зимней рыбалке

Серия «Подарочные издания. Мужские увлечения»



© А. Горяйнов, текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

От автора

По мере покрытия водоемов льдом теплолюбивые рыбы отходят зимовать на большие глубины, где температурный режим постоянен. Там они впадают в оцепенение до весеннего пробуждения. Однако многие виды хищных и нехищных рыб продолжают и подо льдом вести активный образ жизни.

Для каждого зимнего месяца – свои условия ловли. Во многом это зависит от типа водоема. На прудах, карьерах и небольших озерах ловля бывает добычлива в основном по перволедью. Потом из-за нехватки кислорода рыба практически перестает клевать. На реках и больших водохранилищах картина другая. Здесь большинство рыб с переменной активностью продолжают клевать в течение всей зимы. Однако в зависимости от повадок различные рыбы выбирают и различные участки для своего обитания. Но есть виды рыб, которые при передвижениях по водоему сопровождают друг друга. Например, на водохранилищах стаи судака часто следуют за лещовыми стаями. На крупных водохранилищах, таких как Рыбинское, расположенное в основном в Ярославской области и которое рыболовы уважительно называют морем, крупные стаи синца, густеры, подлещика и плотвы могут сопровождаться стаями окуня-горбача и пелагической щуки. Свои закономерности в поведении наблюдаются и у речных рыб. Причем образ жизни рыб, обитающих в больших реках, будет несколько отличаться от рыб, обитающих в малых реках, несмотря на то что они собратья по виду. То же можно сказать об отличии в повадках рыб зарегулированных и быстро текущих рек. Рыболову-зимнику нужно разбираться во всех этих тонкостях и соответственно выстраивать тактику ловли.

Учитывая зимнюю избирательность рыбы в питании, нужно тщательно подбирать снасти для ловли и при их изготовлении, как можно четче балансировать все части оснастки. Выбор насадки, прикормки, привады, экипировки и дополнительного оборудования также играет очень важную роль.

Имея большую практику ловли со льда разными снастями на различного типа водоемах, я постарался как можно подробнее проанализировать и изложить свой рыбацкий опыт в этой книге. Но, как известно, для успешной ловли одной теории бывает недостаточно, поэтому ловите как можно чаще и добивайтесь стабильного успеха. При этом очень важно помнить о мерах предосторожности (особенно по первому и последнему льду) и соблюдении чистоты, ведь все, что остается после нас, захламляет водоем и делает его менее привлекательным.

Часть 1
Рыбалка по ледоставу



Особенности зимней ловли со льда

Зимнюю рыбалку можно разделить на три периода: перволедье, глухозимье и последний лед. В средней полосе России надежный лед устанавливается в конце ноября – начале декабря. Если стоят крепкие морозы, то в конце первой недели его толщина может достигать уже несколько сантиметров. Тогда некоторые нетерпеливые рыболовы начинают уже ловить на прудах недалеко от берега и по заливам водохранилищ. Но лучше дождаться, когда пройдет еще несколько дней и лед достигнет на ближайших к берегу тиховодьях хотя бы 8–10 см. На более тонкий лед даже с пешней выходить очень опасно, тем более если заветные рыболовные «точки» находятся вблизи быстрой воды.

По перволедью много мелкой рыбы еще держится у берега на глубинах от 1 до 2,5 м, где она кормится пока еще активными водными организмами. Соответственно, мелкую кормовую рыбу рядом караулит хищник. Много окуня и щуки в этот период ловится вблизи водорослей и коряжника. В устьях притоков и у берега бывает неплохая ловля плотвы, густеры, голавля, подлещика и другой рыбы. По перволедью рыба, как правило, берет в течение всего дня, но позже становится все более капризной.

Позже, с нарастанием толщины льда и уменьшением кислорода в воде, большинство рыб отходят на большую глубину: к ямам, омутам, глубинному коряжнику, отдаленным от берега бровкам, словом, туда, где температура нижних слоев воды более постоянная, а кислорода достаточно. Такие места зимних стоянок и следует искать рыболову. Для успешной рыбалки нужно выбрать место с какими-то особенностями на дне, подходящую погоду (желательно, чтобы были юго-западный ветер и постоянное давление) и знать время выхода тех или иных видов рыбы на кормежку.

В любом случае на выбранном участке следует просверлить несколько лунок на расстоянии от 0,5 до 3 м друг от друга. Если поклевки не будет, переходите к другому месту. Однако иногда маршрут облова водоема составляют так, чтобы через некоторое время вернуться к проверенным местам. Обычно места стоянок рыбы – это изгибы рек, глубокие и тихие заливы, расположенные рядом с течением или подводными ключами, обрывистые берега, где есть приличные глубины и спокойная вода; в водохранилищах и озерах – это бровки затопленных русел и прилегающие к ним поливы (хорошо, если вблизи этих мест находится коряжник). Если места ловли определены, то все равно нелишне просверлить несколько лунок на приглянувшемся незнакомом участке: может быть, именно там сегодня стоит рыба.

В первозимье на реках еще бывает возможна ловля летними удочками и донками, особенно налима, но зимняя открытая вода – это тема другой части книги.

При ловле со льда особенно важно помнить об элементарных мерах предосторожности. Прежде всего, просверлив лунку, нужно замерить толщину льда. Даже если она достигает 10 см, то рыболовам лучше находиться в 3–5 м друг от друга, а лунки сверлить на расстоянии 2–3 м одна от другой.

Весной, с наступлением затяжных оттепелей, вероятность провалиться под лед увеличивается, и надо быть предельно осторожным и внимательным: обходить полыньи, а также места с потемневшим льдом или обширными разводами – они могут быть коварны. Лед молочно-белого цвета, участки возле водной растительности и заснеженные места также таят в себе опасность. При ловле по последнему льду заходить и выходить со льда нужно в уже проверенном месте. Места затененные, скрытые от прямых солнечных лучей предпочтительнее.

Провалившись под лед, нельзя паниковать. Нужно позвать кого-нибудь на помощь или помочь себе любыми подручными средствами.

Если лед только треснул, следует осторожно сделать несколько шагов назад от опасного места или попытаться лечь на лед, чтобы увеличить площадь опоры. Существенно увеличивают опорную поверхность лыжи. Выезжать на лед на автомобиле, мотоцикле или другом транспортном средстве очень опасно, в крайнем случае можно воспользоваться накатанными, проверенными дорогами.

Одежда рыболова в зимний период должна быть теплой, просторной, удобной и непромокаемой. Чтобы уберечься от холодного ветра, рыболовы устанавливают на льду специальные зимние палатки, а для ловли в темное время используют специальное световое оборудование. Некоторые рыболовы ночью ловят по старинке, применяя для освещения толстые парафиновые свечи и фонарь типа «летучая мышь». Обычная свечка, зажженная и поставленная в мелкую стеклянную банку, способна повысить температуру воздуха в палатке на несколько градусов. На зимней рыбалке хорошо зарекомендовали себя легкие, компактные примусы, на которых без труда можно подогреть пищу, иногда для этого применяют паяльную лампу.

Нельзя употреблять алкоголь на льду. Во-первых, это влияет на реакцию, и можно запоздать с подсечкой. Во-вторых, алкоголь в крови сильно увеличивает теплоотдачу организма, и человек на морозе замерзает быстрее. Чтобы не замерзнуть, лучше выпить горячего чая или кофе. Поэтому обязательно наличие термоса на рыбалке.

Прежде чем приступить к ужению, необходимо подготовить место: лунку расчищают черпаком от льда и снега, затем убирают все лишнее вокруг.

Располагаются возле лунки спиной к ветру, при ловле на мормышку это предотвратит излишние вибрации кивка. Некоторые рыболовы при постоянной ловле на одном месте делают ограждение в виде снежной стены.

При установлении ледостава рыба старается избегать светлых мест и обычно становится под обширными пятнами наметенного снега. Если вы нашли подходящий для ловли участок, а лед прозрачный и погода слишком ясная, нужно затенить место вокруг лунки. Для этого нужно сгрести на него снег, взятый с соседних заснеженных участков. Также место вокруг лунки иногда маскируют соломой, тростником, плащом. Но если снежный покров на льду сплошной, то лунку все равно после просверливания засыпают снегом, а потом делают в нем ручкой черпака отверстие для опускания мормышки.

После всех приготовлений место прикармливают. Хорошо прикормить сразу несколько лунок и потом поочередно облавливать их мормышкой. Поплавочники обычно сверлят парные лунки в разных местах, прикармливают их, а потом опускают в них удочки. Некоторые рыболовы имеют большое количество удочек, рассчитанное для опускания в каждую пару лунок. При ловле на одном из мест крючки других удочек подняты над грунтом, так чтобы рыба без присмотра не могла склевать наживку. Это дает оперативность в ловле – рыболову тогда достаточно время от времени переходить к другим парам лунок и опускать в них не всю оснастку, а только поплавки. Такой метод ловли бывает очень удобен на больших глубинах.

В процессе ловли лунку периодически очищают черпаком от образующейся корки льда. Для ловли на мормышку бывает достаточно поводить в лунке какой-нибудь палочкой, чтобы в корке льда образовалась дырочка для пропуска лески.

Устанавливаемые на льду жерлицы также маскируют в случае необходимости. Чтобы леска не примерзала к образующемуся на поверхности лунки льду, ее присыпают горкой сухого снега.

Насадки для зимней ловли

Червь. Если для летней ловли червь одна из самых распространенных насадок, то для ловли со льда она применяется нечасто. Почему? Ну, во-первых, для рыбы он в этот период непривычен. Зимуют черви глубоко в земле под мерзлым слоем и естественным путем в воду не попадают. Во-вторых, зимой рыба питается крайне избирательно и предпочитает не такую крупную насадку, как летом. Несмотря на это, на червя со льда рыбу все же ловят, и часто более крупную, чем на другие зимние насадки.

Неплохо захватить с собой червя на рыбалку, когда стоит длинная оттепель. Бывает, что крупная рыба соблазняется червем на реках. Кусочек червя можно подсадить на крючок при блеснении окуня или налима.

Однажды с моим пожилым другом произошел любопытный случай. Он целый день безрезультатно просидел на льду Строгинской поймы Москвы-реки и, когда уже возвращался домой, решил опустить в попавшуюся по пути небольшую прорубь червя на крючке поплавочной удочки. Поклевка последовала незамедлительно, и на леске заходила крупная рыба. К удивлению своему, Сергеич вытащил на лед очень крупного леща – такие рыболовам на данном водоеме попадались очень редко.

Хорошо захватить с собой червя при выезде на реку по последнему льду. При этом нужно помнить, что в этот период в местах с быстрым течением бывает ловить уже опасно. Но, скажем, на неглубоких притоках Рыбинского водохранилища, куда по весне массово заходит рыба, лед еще стоит достаточно прочный. Так как задача рыболова в таких местах состоит в том, чтобы ловить рыбу покрупнее, то червь как раз в этом и помогает. На Мологе, Сутке, Сити, Себле и других реках, впадающих в Рыбинское водохранилище, иногда на червя попадаются килограммовая плотва и увесистые лещи.

Для зимней ловли червя заготавливают с весны. Для этого лучше взять красных червей, например подлистников или навозников. Их хранят в смеси земли и перегноя, уложенной в небольшом деревянном ящике. На этот слой кладут червей и ждут, пока они заползут внутрь. Оставшихся на поверхности удаляют, а затем сверху насыпают еще один слой земли и перегноя и накрывают его мокрой тряпкой или мхом. Раз в неделю землю поливают небольшим количеством несоленого мясного бульона. Под тряпку можно положить творог или спитой чай.

Выкопанного червя используют через день или дают отлежаться в банке хотя бы одну ночь.

Опарыш. На личинку мясной мухи зимой ловят леща, плотву, густеру, уклейку, синца, голавля, язя и некоторых других рыб. В рыболовных магазинах бывает в продаже опарыш серого, розового или белого цвета. Личинки отличаются живучестью и в холодильнике могут храниться достаточно долго. Их часто используют в качестве подсадки при ловле на «чертика». Для этой приманки нужно выбирать самого мелкого опарыша и цеплять его под головку, так чтобы жало торчало наружу. «Чертиком», наживленным опарышем, хорошо облавливать края поливов вблизи затопленных русел водохранилищ, куда выходит покормиться с максимальных глубин лещовая стая. Иногда крупного леща и плотву можно найти на русловых бровках. По последнему льду на мормышку и «чертик» с подсадкой опарыша хорошо ловится разная белая рыба на притоках водохранилищ, куда она заходит «промываться». С декабря по апрель опарыша используют в «бутерброде» с мотылем на крючке мормышки и поплавочной оснастки на прикормленных лунках при ловле некоторых рыб карповых пород. При ловле уклейки во время ее хода в феврале-марте опарыш бывает одной из лучших насадок. На него ловят игрой от поверхности воды вниз. Вообще опарыш напоминает некоторые личинки насекомых, к кото-

рым привыкла рыба на лесных водоемах. По последнему льду эти личинки с вешней водой попадают в водоем, и рыба ими охотно кормится в верхних слоях воды. Поэтому опарыш на лесных реках, запрудах и другого рода водоемах при ловле со льда бывает весьма уловистым.

Мотыль. Зимой мотыль, пожалуй, самая распространенная насадка. На личинку комара-дергунца ловится практически любая рыба, которая зимой не залегает в спячку. Даже такие хищники, как судак и щука, иногда соблазняются мормышкой с этой насадкой на крючке. Мотылем наживляют крючки мормышковой и поплавочной оснастки. На реках мотыль одна из лучших насадок при ловле зимней ступенчатой проводкой.

Обычно для насадки покупают крупного мотыля. Однако в капризный клев часто выручают несколько личинок кормового мотыля, надетые на крючок пучком. Такую насадку любит крупная осторожная рыба: лещ, плотва, окунь.

Зимой добывают мотыля через прорубь на илистом дне, для чего используют специальный совок на длинной рукояти. Вынутую со дна грязь промывают в большом сите и отбирают личинок.

Для наживления крупного мотыля годятся крючки № 15–18 с тонким жалом. Способов наживления несколько. Самый распространенный – под темную головку. Если рыба клюет неохотно и только трогает мотыля (или обрывает его), то длину кончиков можно сократить – для этого прокалывают мотыля посередине тельца. Другой способ насадки – колечком, когда на крючке закрепляются оба кончика мотыля. Существуют специальные крючки для насадки мотыля с так называемой прицепкой.

На рыбалке мотыля хранят в специальных мотыльницах. Они изготавливаются из пенопласта, пластмассы или из дерева. На морозе мотыльницу держат во внутреннем кармане. Если погода стоит плюсовая, а клев хороший, то лучше, чтобы мотыльница находилась под рукой. Некоторые рыболовы прикрепляют мотыльницу резинкой на рукаве или колене. В таком случае она должна представлять собой надежно закрывающийся пенал.

В течение нескольких дней мотыль может храниться в холодильнике, завернутый в мокрую ситцевую тряпочку и упакованный в два-три слоя мокрой газеты. В детстве мы довольно долго хранили мотыля в туалетном бачке, куда опускали холщовый мешочек. Подкармливают мотыля спитым чаем, а перед рыбалкой просушивают на чистом листе бумаги. Мотыля нельзя оставлять на ярком солнце, так как он боится прямых солнечных лучей.

Личинка репейной моли. Обычно имеет размеры 2–3 мм. Она беловатого или желтоватого цвета. Очень удобна тем, что ее можно хранить в течение всей зимы в морозильной камере холодильника. При размораживании личинки оживают. Можно найти эту насадку прямо на берегу водоема, если расщепить высохший стебель репейника.

Личинка репейной моли выручает при плохом клеве на другие насадки.

Иногда клев окуня и плотвы оживляется, если ее подсадить к мотылю. Известно, что при самом капризном клеве хорошие результаты может давать только безнасадочная ловля. Но если на крючок мормышки или «чертика» в тандеме с личинкой репейной моли подсадить только головку мотыля, срезанную бритвой, то клев может даже улучшиться.

На эту насадку зимой клюют плотва, лещ, густера, окунь, голавль, язь, красноперка, уклейка и некоторые другие рыбы. Личинку при наживлении прокалывают крючком посередине. Крючок нужно взять с тонким и острым жалом.

Ручейник (личинка). Зимой эта насадка хорошо работает на некоторых лесных речках и запрудах. Если на таком водоеме есть незамерзающий участок быстрой неглубокой воды, то вполне возможно, что на дне вы найдете и домики ручейника. Свои домики эти личинки склеивают из песчинок и остатков растительности. Собирают ручейника руками, забредая в воду в забродниках. При морозе лучше хранить в термосе с холодной водой. Воду нужно почаще

менять. На ручейника можно ловить со льда и на больших реках, выбирая места впадения небольших лесных притоков, откуда может приносить эти личинки. Плотва, голавль, язь, лещ, форель, хариус, густера, регулярно посещая эти места в поисках корма, хорошо берут на ручейника. Привлекательна эта насадка и для некоторых других рыб. Иногда личинок, освобожденных от трубочек, используют в качестве приманки, замешивая в комочки рассыпчатого грунта.

Личинка жука-короеда (закорник). Живет под корой старых деревьев, пней. Имеет мягкое светло-желтое тельце с темной головой. Вырастает до 2 см. Хранят в опилках, насыпанных в подходящую коробочку.

Некоторые рыбаки с успехом используют эту насадку при ловле по первому и последнему льду. На притоках озер, водохранилищ, на реках с берегами, поросшими деревьями, личинка короеда бывает привлекательна для плотвы, голавля, язя, леща, густеры, белоглазки, синца. Насаживают закорника под головку на крючки № 15–18 с длинным цевьем. При хранении на солнце быстро портится.

Личинка стрекозы (казара). Цвет светло-зеленый или темно-зеленый, иногда коричневый; длина – 20–40 мм. Зимует в корнях водорослей. Иногда немного личинок удается добыть, сделав небольшую прибрежную прорубь в том месте, где на течении растет осока, стрелолист, рдест и другие растения. Собранные личинки хранят в смоченной водой тряпочке, положенной в специальную коробочку для насадок. На казару зимой хорошо клюют окунь, плотва, лещ, голавль, густера. Ловят в основном на реках возле береговой растительности. Пригоден крючок № 14–18. Для зимней ловли нужно использовать самые мелкие личинки и наживлять их под грудку с выводом жала крючка наружу.

В южных районах, где есть незамерзающие акватории, на казару можно ловить летней проводочной оснасткой или на удочку с боковым кивком и мормышкой.

Насадку проводят у дна на умеренном течении, желательно вдоль полосы прибрежных водорослей. Хорошие места для ловли бывают возле плотин и водосбросов.

Личинка поденки, или «бабка». Там, где зимой удается добыть «бабку», ловля на нее порой может быть достаточно успешной. Особенно уверенно на нее берут голавль, плотва, лещ, язь, густера, синец, белоглазка методом зимней ступенчатой проводки.

На некоторых реках Кубани и Ставрополья теплыми зимами можно ловить на «бабку» в проводку летними удочками, особенно в марте, когда рыба уже чувствует наступление весны, пробуждение водных организмов и начинает ими активно питаться. Добывают личинок поденки совковой лопатой с длинной ручкой, которой вычерпывают на лед донный грунт и разламывают его. Наживляют при ловле со льда на крючок № 14–18, при ловле на открытых участках воды на крючок № 8–13. Жало выводят наружу.

Веснянка. Вырастает в длину не более 20 мм. Зимой веснянку можно набрать под камнями вблизи плотин и водосбросов, где есть быстрая незамерзающая вода. Ловят на нее на прилегающих тиховодных акваториях с соблюдением мер безопасности, для чего пользуются пешней. Хранят ее в мокрой тряпочке в пенопластовой мотыльнице или маленькой деревянной коробке. Для ловли со льда насаживают на крючок № 16–18 по одной штуке. Для ловли в проводку на открытых участках с умеренным течением лучше насаживать по несколько штук. Клюет на нее плотва, елец, голавль, форель, хариус, окунь.

Мучные хрущаки. Светло-желтые личинки этих насекомых иногда применяются в качестве насадки при ловле на теплых водоотстойниках, а также на незамерзающих южных реках, обычно ближе к весне. Хранят их в стеклянной банке с отрубями и мелко нарезанной бумагой. Насаживают за роговые кольца, а куколок утяжеляют с помощью грузила.

Гусеницы. Некоторые виды гусениц появляются очень рано. Мне приходилось ловить на эту насадку со льда в конце марта – начале апреля, когда на водоемах еще стоял прочный

лед. При ловле со льда обычно используют самых мелких гусениц. Их собирают на деревьях, кустарниках и другой растительности. На эту насадку иногда попадаются крупные рыбы: окунь, плотва, голавль и некоторые другие.

Хранят гусениц в коробочке или баночке с плотно закрывающейся крышкой, в которой должны быть вентиляционные отверстия.

На мелких гусениц иногда успешно ловят по последнему льду в коряжнике и под вмерзшим в лед кустарником. В глухозимье эта насадка не работает, хотя в оранжереях ее иногда можно и насобирать. Насаживают гусениц на крючки мормышковой и поплавочной оснастки под головку. Весной лучшее время ловли на гусеницу, когда вешняя вода начинает поступать в лунки, смывая с берега всякие оживающие организмы.

Муравей. На некоторых водоемах (в частности, на Рыбинском водохранилище и в его притоках) эта насадка прекрасно работает по плотве и другой белой рыбе. Однако из-за того что все муравейники находятся под охраной государства, ловить на муравья практически повсеместно запрещено. Но, скажем, если вы попали на какой-нибудь таежный водоем по последнему льду и у вас нет другой насадки, то, возможно, несколько крупных рыжих муравьев обеспечат вас неплохим уловом. Конечно, если человеку нужна рыба для выживания, это меняет дело. Насаживают на крючок сразу несколько насекомых, прокалывая брюшко. На муравья хорошо клюют плотва, язь, голавль, хариус и другие рыбы. В качестве снастей используют зимнюю поплавочную удочку, летнюю и зимнюю мормышковые оснастки.

Беззубка и перловица. В дельте Волги на эту насадку ловится разная рыба в течение всего года. Любят ее лещ, плотва, язь, красноперка, густера, синец, белоглазка. Наживляют беззубку и перловицу на крючки зимних поплавочных удочек. На участках открытой воды на них ловят донными снастями как с лодки, так и с берега. Но имеется недостаток – данная насадка плохо держится на крючке. Прокалывать лучше более твердую часть мышц. Собирают ракушки через прорубь, зачерпывая их вместе с илом со дна, для чего применяют лопату с длинной ручкой.

Рак. Рачье мясо по вкусу многим рыбам карповых пород. Но зимой в средней полосе России на него практически никто не ловит. На Нижней Волге со льда на рачье мясо иногда неплохо клюют плотва, лещ, голавль, окунь, густера, красноперка. Лучше ловить методом ступенчатой проводки на течении. Иногда применяют на крючках зимних поплавочных удочек. Для зимней ловли берут минимальный кусочек мяса и насаживают его на крючок № 14–16.

Клепсина. Маленькая пиявка светло-коричневого цвета, размером от нескольких миллиметров до 2–4 см. Для зимней ловли берут клепсину минимального размера. На реках со льда на нее могут ловиться голавль, окунь, плотва, густера. Лучшие места для ловли ниже плотин и быстрых перекатов вблизи водной растительности. Можно насаживать на крючок мормышковой снасти. Хорошо ловить на комбинированную оснастку методом ступенчатой проводки. Насаживают на крючок с длинным цевьем № 14–16, прокалывая крючком за середину тельца.

Зимой клепсину собирают под камнями у водосбросов и плотин. Хранят во внутреннем кармане в маленькой стеклянной баночке, пряча от мороза.

На южных реках, в том числе на Нижней Волге, зимой можно ловить на клепсину в проводку на участках открытой воды. Также хорошо использовать на крючке мормышки при ловле удочкой, оборудованной боковым кивком.

Мормыш. Этот маленький рачок-бокоплав (длина до 15–20 мм) часто используется рыболовами на сибирских реках. Окраска его серовато-рыжая или желто-зеленая. Обитает в прудах, озерах и затонах рек с чистой холодной водой. Тело изогнуто и сжато с боков. Питается остатками животного и растительного происхождения.

В средней полосе России на мормыша хорошо ловить ниже плотин, водосбросов и быстрых каменистых участков, а также возле водорослей, омываемых быстрым течением.

Дело в том, что зиму он проводит под камнями, в корнях и на стеблях водорослей, откуда его может иногда вымывать быстрый поток. Многим видам рыб его мясо нравится. Из-за недостатка кислорода мормыша можно встретить зимой на нижней плоскости льда.

Добывают его простым старинным способом: в местах его обитания в воду опускают сноп соломы с грузом. Через некоторое время вынимают и стряхивают рачков в емкость или на берег. Хранят эту насадку в мокрой тряпке до двух недель.

На крючок мормыша насаживают с головы, полностью надевая на целый крючок или прокалывают тельце ближе к голове. В бассейнах Енисея, Лены, Оби, на Байкале и в других сибирских регионах на мормыша ловят окуня, плотву, хариуса, сига и многих других рыб. Крючки № 13–18.

Мальки и живцы. В зимний период активно продолжают кормиться многие пресноводные хищники: щука, окунь, судак, берш, голавль, форель, налим и прочие. Для их ловли часто применяют жерлицы и поставушки, которые наживляют мелкой рыбкой. Нужно брать тот вид живца, который наиболее характерен для данного водоема. Мальков и живцов иногда подсаживают на блесны, предназначенные для отвесного блеснения, а также на тяжелые мормышки, которыми ловят на разных глубинах. Иногда мальки и живцы используются для ловли некоторых хищников зимними поплавочными удочками. Со льда разными снастями ловят на верховку, плотвичку, пескаря, ерша, карася, горчака, щиповку, гольяна, уклейку.

На многих водоемах, в том числе на водохранилищах и лесных озерах, на окунька хорошо ловятся щука, налим и окунь-горбач; пескарь незаменим бывает на реках для ловли окуня, щуки, судака, голавля; на разноразмерную плотву практически повсеместно клюют щука, налим, судак, окунь, таймень; на уклейку или верховку берут судак, жерех, голавль, язь, окунь, некоторые виды лососевых.

Зимой живца и малька добывают на теплых водоотстойниках с помощью подъемника, который опускают на дно и кладут в него прикормку. Если лед еще не толстый, то зная места концентрации малька, можно наловить его и непосредственно на водоеме. Для этого на неглубоком месте рубят полынью и, дав рыбешкам успокоиться, приваживают их к месту ловли мелким мотылем или молотыми сухарями; можно замешивать на воде и различные сухие магазинные смеси.

Живца можно также наловить с помощью зимней поплавочной или кивковой удочки.

Мелкие окуньки, ерши и плотвички обычно обитают стайками на поливах с относительно небольшой глубиной. К месту ловли их можно собирать прикормкой, опуская ее комочками ко дну, – это создаст в воде обширную муть. Часть прикормки нужно опустить на дно в кормушке, чтобы максимально сконцентрировать рыбешку под лункой.

На слабом течении малька и живца наживляют за спинку (позади спинного плавника). Если ловля происходит на течении, то лучше рыбку цеплять за верхнее небо или, пропуская поводок через жабры, фиксировать крючок в задней части рыбьей спины. Для наживки подходит одинарный, двойной или тройной крючки, в зависимости от строения рта хищника. По щуке чаще применяют тройники, так как у нее огромная костистая пасть. Для судака и окуня лучше использовать узкотелую рыбку и применять соответствующие двойники и тройники. Впрочем, иногда маленький тройничок бывает уловистее большого двойника или одинарного крючка; при соответствующих размерах живца он и для этих хищников становится незаметен. Для надежного зацепа часто используют снасточку с различной комбинацией поводков и крючков.

Налим иногда клюет на мертвую рыбку и даже просто кусочек рыбьего мяса. В последние годы в водоемах много развелось ротана и бычка-подкаменщика. На них хорошо клюет разный хищник: окунь-горбач, судак, берш, щука. Ротан хорош тем, что очень живуч. Хорошо сохраняются карась, плотва, красноперка. Ерша для наживки нужно хранить отдельно от других рыб, так как от него исходит много слизи, которая пагубно влияет на другую рыбу.

На крючке будет лучшим тот живец, который в воде активно двигается, поэтому при длительном хранении живцов и мальков держат в просторной емкости, а при перевозке подкачивают им в воду кислород с помощью специальной резиновой груши или компрессора. Вода в емкости не должна быть теплой. Если нет специального кана, рыбок можно поместить в полиэтиленовую трехлитровую банку, сделав сбоку окошко для забора наживки. Самый простой вариант – поместить рыбок в обычную полиэтиленовую бутылку из-под минералки (сбоку также делается окошко).

Если на крючке жерлицы живец становится вялым, снастью периодически нужно поддергивать, чтобы привлечь к приманке хищника. На морозе емкость периодически обстукивают черпаком во избежание обледенения.

Пескоройка (личинка миноги). Довольно непривычная для нас насадка, но в Прибалтике на нее часто ловят различных хищников. Годится эта наживка для ловли щуки, судака, налима, крупного окуня жерлицами и поставушками. Насадку цепляют на крючок за спинку. На незамерзающих участках рек пескоройкой можно наживлять крючки донок. На нее хорошо идет хищник при ловле способом ступенчатой проводки с долгими удержаниями на дне. Пескоройка имеет небольшую головку с маленьким треугольным ртом и угревидное тело. Плавники слабо развиты. Личинка живет в донном грунте. Ее добывают, вычерпывая грунт специальной лопатой.

Трубочники. Их можно применять в качестве насадки при плохом клеве и отсутствии мелкого мотыля. Это малощетинковые черви красного или розового цвета с нитевидным телом, которые встречаются в водоемах, загрязненных органическими выбросами. Трубочников из-за их малого размера насаживают, привязывая ниткой к крючку или используя специальные крючки с зажимами. Ловятся на эту насадку практически все рыбы карповых пород, а также окунь, ерш и другие.

Рыбий (окуневый) глаз. Окуневый глаз нередко выручает рыболова в качестве подсадки на крючок вертикальной блесны или балансира. В Финляндии и Карелии на окуневый глаз иногда ловят арктического гольца и форель, как способом вертикального блеснения, применяя окуневые блесны, так и на мормышки. Можно также с успехом ловить на эту насадку различных рыб способом зимней ступенчатой проводки. Успешной такая рыбалка может быть на Нижней Волге и на некоторых сибирских реках.

Со льда на окуневый глаз ловят крупного окуня, хариуса, ерша и некоторых других рыб.

Куриные потроха. Зимой часто используются для ловли налима на поставушки. В период жора налима в декабре и марте, когда его с успехом ловят на специальные тяжелые блесны и мормышки, куриные потроха можно использовать в качестве подсадки на крючки этих блесен. Насаживая на крючок куриные кишки, оставляют небольшие свисающие концы, которые при движении приманки привлекательно шевелятся. Иногда в качестве насадки применяется куриная печень, которая привлекает налима своим запахом.

Мясо. Со льда на мясо, в том числе и на куриное, иногда ловят ротана. Мелкие кубики мяса цепляют на крючок поплавочной и мормышковой оснастки. Ловят ротана на прудах, затонах, карьерах с обилием коряжника. Здесь его часто бывает изобилие и клюет он на кусочки мяса жадно, чаще ближе ко дну.

Сало. Кусочки сала размером 2×2 и 3×3 – хорошая насадка для ловли зимней уклейки во время ее хода в конце зимы. Сало подсаживают на обычный длинноцевьевой крючок № 18–20 или крючок мормышки. Жало оставляют открытым, но насадка должна находиться вплотную к нему. Если прятать жало крючка в приманку, то предварительно нужно пробить отверстие, через которое крючок выйдет при поклевке.

На Окских затонах кусочком сала на крючке могут соблазниться лещ, язь. На незамерзающих южных водоемах на кубик сала могут клюнуть сазан и карп – их ловят донными снастями. Желательно, чтобы кусочек сала двигался из стороны в сторону, привлекая рыбу.

Икра кеты и другая крупная икра лососевых рыб. Чаще всего используют на севере для ловли зимой из-подо льда. Подсушенную икру осторожно насаживают на острый крючок, чтобы не выдавить из икринки жидкость. Икре можно придать твердость, если несколько минут варить ее в кипящей воде. На нее ловят плотву, окуня, сига, ерша, форель, хариуса.

Кровь животных. Высушенная кровь животных может служить добавкой к зимним сухим смесям в качестве привлекающего компонента для некоторых хищников. В частности, на запах крови часто подходит окунь.

Нитчатые водоросли, шелковник. В южных районах России на эту насадку иногда ловят зимой в проводку на незамерзающих участках воды. В частности, плотва, обитающая возле различного рода гидросооружений, продолжает питаться ею и в холодный период. Зимой шелковник собирают на камнях в приплотинной зоне, на каменистых быстринах, где из-за хорошего насыщения воды кислородом водоросли не отмирают. Длинные пряди этого растения можно встретить также на корягах, старых сваях, бетонных конструкциях. На крючок насаживают молодые ярко-зеленые водоросли короткими прядями.

В средней полосе России некоторые рыболовы с успехом ловят на тинку перед самым ледоставом, используя для этого маховую удочку и выбирая место выше плотин на спокойных участках воды. Обычно перед гидросооружениями есть тихие заводи. С похолоданием вода в них становится очень прозрачная, поэтому оснастка должна быть тончайшая. Крючок № 15–17. Поводок 0,1–0,12 мм. Поплавок из бальзы 1–2,5 г. Основная леска (прозрачного цвета) 0,13–0,14 мм. Ловят на падающую насадку, для этого должен быть поводок длиной до 50–70 см и распределенная огрузка. Для такой техники ужения подойдет длинное маховое или штекерное удилище.

Хорошие участки для ловли – тиховодье у водорослей, расположенных вблизи течения.

Блины. На эту насадку может ловиться уклейка, пескарь, плотва и другая рыба на теплых водоотстойниках. На Москве-реке в районе Нагатинского затона на крошечный кусочек блина некоторые рыболовы умудрялись ловить плотву со льда, используя для этого зимние поплавочные удочки.

Каши. Некоторые виды каш, размятые до тестообразной массы, используют в качестве насадки при ловле удочками и донками на теплых водоотстойниках, возле ГЭС в зоне теплой воды. Есть сведения, что поплавочники на катыш каши на некоторых водоемах со льда ловят карпа и карася.

Иногда кашу разминают до тестообразной массы, добавляя в нее свежий хлебный мякиш или другие связывающие компоненты (например, толокно), чтобы насадка лучше держалась на крючке.

Тесто. Используется в тех же местах и на тех же снастях, что и каши, при ловле рыб карповых пород.

Хлебный мякиш. Распространенная насадка при ловле на зимних теплых водоотстойниках. Например, на теплом водоотстойнике в районе метро «Автозаводская» (Москва) рыболовы-любители ловят на хлебный мякиш плотву, подлещика, уклейку, карася. Рецептов при-

готовления этой насадки множество. Вот один из них. Белый или ржаной хлеб отделяют от корки, слегка смачивают в воде и разминают в руках до состояния пластилина. Для зимней ловли всякими ароматическими добавками лучше не пользоваться.

На Нагатинском затоне Москвы-реки на хлебный мякиш ловят со льда на зимние поплавочные удочки. Насаживают частицу, отщипанную от свежего французского батона, не скатывая ее, а лишь слегка прижимая на цевье крючка.

При ловле зимой на открытых участках воды хлебный мякиш применяют на крючке в виде горошины, груши или крохотной лепешечки. В южных районах России особенно в декабре и марте на хлебный мякиш с успехом ловят уклейку, язя, карпа, карася, сазана, плотву (штекерная, болонская, матчевая, проводочная удочки).

Жмых. Свежий жмых добавляется в размолотом виде в сухую зимнюю прикормку при ловле леща, плотвы, густеры. В Краснодарском крае и на Ставрополье зимой иногда на эту насадку ловят донками на открытых участках воды. Можно замешивать в тесто и каши, чтобы сделать их более привлекательными по запаху.

Комбикорм. В водоемах искусственного разведения комбикормом кормят форель, стерлядь и других рыб осетровых пород. Поэтому эти объекты лова очень хорошо реагируют на насадку, изготовленную из комбикорма. Из комбикорма можно изготовить так называемое форелевое тесто. Для этого нужно растолочь в ступке гранулы комбикорма и смешать их с другими компонентами, например с белым хлебом или тестом, доведенным до упругой консистенции.

Ароматические добавки

Если летом ароматические добавки применяются для ловли рыбы регулярно, то с похолоданием воды надобность в них отпадает, так как рыба начинает реагировать на них отрицательно. Объясняется это тем, что в природе в ледяной воде сильные запахи отсутствуют. Некоторые рыболовы, правда, пропитывают специальными ароматизаторами искусственные наживки, имитирующие червей, мотыля, опарыша. В настоящее время некоторыми фирмами выпускаются точные имитации этих наживок, в состав которых уже включены очень дозированные ароматизаторы.

Ароматические добавки в малом количестве могут применяться при изготовлении растительных насадок для ловли на теплых водоотстойниках. Например, добавление льняного, конопляного или подсолнечного масла в тесто, манку иногда улучшает клев рыбы.

При ловле форели со льда в форелевых хозяйствах применяют специальное тесто, в состав которого входит комбикорм. В него же иногда добавляют минимальное количество ароматизатора, имитирующего запах креветочного мяса, так как форель даже зимой положительно реагирует на него. Но опять-таки важно не перебрать с ароматизатором.

Привада

Зимой рыба меньше передвигается по водоему в поисках корма. И тем не менее она регулярно выходит кормиться на определенные кормовые «точки». Таким образом, на рыбьих тропах также можно выкладывать приваду, которая должна быть не такая объемная, как летом, поскольку рыба зимой не так много ест. Важно, чтобы выкладываемый корм оставался свежим в течение 3–5 дней. Именно такого времени бывает достаточно, чтобы максимально сконцентрировать рыбу на «точке» и ловить ее без труда.

Хорошо приваживаются к определенным участкам ловли лещ, плотва, густера, синец, белоглазка, уклейка, ерш, окунь. В качестве привады можно выкладывать на дно с помощью конусной кормушки кормового мотыля (как смешанного с грунтом, так и в чистом виде). Приваживают карповых также различными растительными смесями, поступающими в продажу в рыболовные магазины. Обычно эти смеси имеют маркировку «Зимняя», «Лещ», «Плотва», «Окунь», но для привады эти различия большого значения не имеют. И на плотвиной прикормке можно собрать леща, а на лещовой плотву, важно только уже в процессе ловли правильно прикормить рыбу, усилив ее кормовую активность.

Приваду выкладывают в 3–5 местах ежедневно утром и вечером. Для этого достаточно в каждую лунку высыпать по 1–2 средние кормушки мотыля или сухой смеси.

На реках нужно подыскивать участки, где течение минимально, чтобы не смывало приваду. Также нужно использовать ямки и гряды на дне, в которых привада может удерживаться на потоке.

На водоемах, которые не сильно подвержены рыболовному прессингу, некоторые рыболовы в качестве привады используют распаренную пшенку без всяких добавок. На нее могут собираться стаи леща и плотвы.

Для привлечения окуня и некоторых других рыб можно замешать частицы привады в просеянную сухую глину и, разведя в воде, изготавливать из нее прикормочные шары – их бросают на дно с учетом течения.

Приваживая лунки, убедитесь заранее, что под ними отсутствуют коряги и прочие предметы, чреватые зацепами.

В сухие растительные смеси, предназначенные для привад, можно добавлять провернутые через мясорубку поджаренные семечки и жмых.

Нужно помнить, что слишком обильная, не выеденная рыбами привада через несколько дней закисает на дне и уже играет обратную роль, а именно отпугивает рыбу.

При достатке средств в состав привады можно вводить личинок опарыша и в дальнейшем ловить на них. На Нижней Волге в зимний период в качестве добавок к привадам используют мясо моллюсков и рака, которые перед применением сильно измельчают и выкладывают в смеси с растительными прикормками.

При возможности легкой добычи различных водных личинок делают приваду с ними, замешивая их в шары грунта. Зимой, как и летом, при разбрасывании привады хорошо поднять со дна муть, что привлекает рыбу само по себе.

Можно делать короткую приваду. Так, если рыбалка планируется на утро, то приваду разбрасывают накануне вечером или ночью и, наоборот, для вечерней ловли – утром, при ночной ловле приваду разбрасывают вечером. Если ужение происходит регулярно, то можно бросать приваду понемногу в любое время суток, чтобы поддерживать постоянный интерес к месту прикорма.

Хищников можно привадить к месту лова, если посадить мелких рыбок в банку из прозрачного стекла или пластика. Например, **берут магазинную пятилитровую емкость из-**

под воды и сажают в нее живца (плотвичек, пескарей, окуньков), огружают ее (на дно банки кладут гальку), привязывают к ручке веревку и **опускают на дно**. Плавая в банке, мальки будут привлекать хищника: щуку, судака, окуня, берша, налима.

Прикормка для ловли со льда

Прикормка отличается от привады тем, что ее разбрасывают в воду перед самой ловлей или во время нее. Для зимней прикормки хорошо подходит свежий мелкий мотыль. Опущенный на дно, он начинает активно шевелиться, тем самым привлекая рыбу к месту ловли. Другая зимняя прикормка – измельченные пшеничные сухари. Хорошо, когда в прикормке присутствуют сухари грубого и мелкого помола. Часто, экономя мотыля, рыболовы смешивают его с панировочными сухарями или магазинной сухой прикормкой. Также в комбинированную прикормку можно добавлять личинки опарыша, которые в воде начинают двигаться и своими колебаниями привлекают рыбу. Особенно такая прикормка хорошо работает по последнему льду, когда с поступлением в водоем талых вод жизнь водных организмов начинает оживать.

Если ловля происходит на небольших глубинах, то прикормку мелкими порциями подсыпают прямо в лунку. На больших глубинах обычно прикармливают с помощью специальной конусной кормушки.

В состав прикормки, как и привады, могут также входить рубленые черви, мясо моллюсков и водные личинки насекомых. Для ловли на течении прикормку утяжеляют с помощью просеянной глины или берегового грунта. В рыболовных магазинах грунт для изготовления прикормок продается расфасованным по пакетам.

Весной, когда белая рыба иногда выбирает для обитания верхние и средние слои воды, прикормку делают такой, чтобы она долго оставалась взвешенной в воде. Для этого используют мелкоизмельченные сухари вперемешку с молотыми семечками, которые лучше привлекают рыбу дополнительным запахом. Иногда в смесь добавляют детское толокно. Подсыпают такую прикормку в сухом виде прямо в лунку. Размокая, она начинает насыщать слои воды начиная от кромки льда.

Для прикормки на течении нужны специальные кормушки.

Обычно для кормушки просверливают лунку на 1–3 м позади той, в которой вы собираетесь ловить рыбу. Кормушка для прикармливания на течении должна быть объемной, хорошо огруженной и с большими дырочками, через которые размельченный корм будет вымывать поток.

Рыболовы, предпочитающие активный вариант ловли, разбрасывают прикормку в нескольких местах: когда клев в одном из них закончился, переходят на заранее прикормленное следующее.

На платных водоемах прикармливать места нужно ближе к участкам их регулярного кормления. Иногда даже и прикормка не требуется, важно лишь знать, где рыбу постоянно подкармливают.

Далее сделаем акцент на прикормках, предназначенных для разных видов рыб.

Карась. В средней полосе эта рыба чаще всего клюет со льда по последнему льду. Бывает так, что по карасю зимой никакая прикормка не работает, и тогда рыболов выбирает тактику постоянного передвижения в поисках карасиных «точек». На некоторых прудах средней полосы и юга России в период ледостава карася прикармливают чистым мелким мотылем. Иногда более привлекательной бывает смесь мелкого мотыля и панировочных сухарей без дополнительных примесей. Магазинные прикормки по карасю зимой работают плохо, разве что на участках открытой воды и на теплых водоотстойниках. На юге страны в сухую карасиную смесь иногда добавляют опарыша, а бывает, что и ловят на него слабым шевелением мормышки.

Густера. Она хорошо подходит на прикормку из мелкого мотыля в смеси с сухой плотвиной прикормкой. На пачке должна быть пометка «зимняя», чтобы не было лишних ароматизаторов. Густеру прикармливают на поливах водохранилищ с глубиной от 5 до 6 м, иногда

на русловых бровках – до 10 м. Кормление чистым мотылем, часто привлекает много ерша, который мешает ловле. По густере также работают молотые сухари (иногда их смешивают с молотыми семечками).

На крупных быстрых реках, таких как Ока, Кама, густеру можно привлекать к месту ловли рубленым червем или мотылем, замешанным в береговом грунте или в просеянной магазинной глине. Шары из такой прикормки опускают на дно как произвольно, так и в больших кормушках, устроенных по принципу конусных.

В конце ледостава густера из водохранилищ заходит в притоки, где иногда скапливается в достаточном количестве, и иногда хорошо клюет на участках открытой воды при ловле на болонскую удочку. Здесь ее обычно прикармливают мелким мотылем, замешанным на просеянном береговом грунте, из которого формируют небольшие шары – их подбрасывают в воду на акваторию проводки.

Уклейка. Уклейку можно концентрировать в месте ловли, если подсыпать сухую прикормку прямо в лунку. Сухая прикормка может иметь ванильную основу – это не отпугивает уклейку. Однако крупная уклейка лучше собирается, если в сухую прикормку добавлять сушеных дафний. Этот аквариумный корм вполне доступен рыболовам.

Если рыболовной прикормки не оказалось, бывает достаточно молотых панировочных сухарей.

Высыпанная в лунку прикормка, если ее не размешать, долго стоит горочкой на воде и не тонет. Чтобы убыстрить скорость погружения прикормки в воду, ее нужно периодически помешивать ручкой черпака. Одновременно с сухой прикормкой можно подбрасывать в воду небольшими порциями чистого опарыша. Обычно увлеченная его поеданием, уклейка становится менее осторожной и ходит прямо под кромкой льда.

Для зимней ловли уклейки подходят сухие прикормки типа «Сабанеев», «Ред-файтер» и другие. При ловле уклейки со дна готовят смесь из панировочных сухарей и мелкого мотыля или опарыша. Смесь приготавливается в сухом виде, а затем в пластиковой посуде или в обычном полиэтиленовом пакете разводится местной водой. Сырая прикормка закладывается в конусную кормушку и высыпается на дно.

Плотва. Прикармливают плотву при ловле со льда в основном сухими смесями различных производителей. Иногда, чтобы затемнить прикормку на дне, в нее добавляют одну чайную ложку Dait Flash Schwarz – этот компонент иногда можно купить в рыболовном магазине.

Плотва также хорошо подходит на смесь пшеничных сухарей крупного и мелкого помола, смешанных с молотыми семечками. В состав сухих смесей можно включать мелкого мотыля, опарыша. Обычно прикормку опускают на дно в кормушках. Если в лунку высыпают две кормушки, то одну из них открывают вполводы, чтобы прикормка рассыпалась более широко. Тактика прикормки заключается в первоначальном нахождении места обитания плотвы путем облова нескольких лунок, просверленных на каком-нибудь участке полива, кивковой удочкой. Затем вблизи лунки, из которой выловлено несколько плотвиц, сверлятся другие лунки и последовательно прикармливаются. Лунки могут сверлиться в линию, по кругу или двумя перекрестными линиями. При этом первоначальная лунка располагается посередине схемы **(рис. 1).**




Рис 1. Схема сверления от первоначальной лунки

На реках плотву ищут на грядах с глубиной 4–6 м. Здесь высыпанная прикормка задерживается в донных препятствиях, собирая рыбу. Другой способ прикармливания – держать кормушку с кормом опущенной на леске ко дну в закрытом виде так, чтобы частицы вымывало через широкие отверстия. Величину отверстий кормушки рассчитывают по силе течения и величине частиц. Также следует учитывать, что живой мотыль может постепенно выходить и через маленькие отверстия. Обычно для таких кормушек подходит корм в виде чистого мотыля или сухой смеси или того и другого в соответствующих частях.

Голавль. Некрупный голавль может подходить на прикормку в конце ледостава. Для его привлечения годятся все известные зимние сухие смеси, предназначенные для ловли карповых. На Цимлянском затоне Оки довольно крупный голавль иногда попадается попутно при ловле плотвы на кормленных мотылем и панировочными сухарями лунках.

Для прикармливания голавля здесь выбирают места с завихрениями течения, чтобы вымываемый струей со дна корм как бы кружился на месте.

Красноперка. На некоторых водоемах средней полосы и юга России попадается при ловле по последнему льду. Она подходит на плотвиную прикормку. Для красноперки специальные зимние прикормки не продаются, но вполне подойдут готовые смеси, предназначенные для ловли леща, плотвы, густеры. В эту прикормку неплохо добавить молотые семена конопли, которые в воде распространяют привлекающий запах. Важное условие – они должны быть свежими.

Так как ожившая после зимы красноперка часто гуляет вполводы, то кормушку раскрывают высоко от дна или высыпают прикормку прямо в лунку.

Сазан (карп). Иногда, очнувшийся после зимы, он начинает брать в конце ледостава на платных и других прудах. Прикармливают сухой карповой смесью, смешанной с мотылем или опарышем. Прикормку опускают на дно в кормушке. На платниках в качестве прикормки можно разбрасывать прикормочные гранулы или подсыпать в лунку рубленых червей.

Язь. Иногда начинает активно клевать в конце ледостава, заходя в притоки крупных рек и водохранилищ. В качестве прикормки применяют различные зимние карповые смеси, в которые можно добавлять нарезанного мотыля, опарыша, земляных червей, нимфы. Корм погружается в воду как в кормушке, так и просто высыпается в лунку небольшими порциями.

Лещ. Для зимнего прикармливания годятся зимние сухие смеси типа «Чемпион» и другие с пометкой «Лещ». Зимняя лещовая прикормка может быть желтого, белого или коричневого цвета, но без ароматических добавок. Единственное, что добавляется для усиления запаха прикормки, – это молотые семена конопли или молотые очищенные семена подсолнуха. На пакет сухой смеси добавляют не более 50 г семян конопли и не более 100 г семян подсолнуха. Иногда в магазинную прикормку полезно добавить пшеничных сухарей крупного помола из расчета 200–300 г на килограмм прикормки. Крупные частицы сухарей диаметром от 1–4 мм хорошо привлекают крупного леща, который подходит вслед за мелким подлещиком и густерой, быстро собирающимися на муть, создаваемую мелкими частицами прикормки, особенно если кормушка раскрыта на каком-то расстоянии от дна.

При ловле на реках, в зависимости от силы течения, добавляют грунт (обычно просеянную глину). Там, где лещ выходит кормиться на каменистые гряды с быстрой водой, для более прочного удержания прикормки на грунте в нее добавляют мелкий гравий (кормушки должны быть достаточно вместительными). На быстром течении докармливают место чаще, чем на малоподвижной воде. Однако частое использование кормушки может отпугивать осторожного леща. В таком случае нужно добавлять в прикормку связующие компоненты, например молотый овес, детское толокно.

Окунь. Прикармливают его шарами из суглинка или берегового грунта, в которые замешивают мотыля, опарыша, рубленого червя, личинок стрекозы. На тиховодье или спокойном течении эти шары можно подбрасывать прямо в лунку. Мелкий и средний окунь хорошо подходит на прикормку, приготовленную из смеси панировочных сухарей и мелкого мотыля. Кормушку с такой смесью лучше раскрыть вполводы, чтобы создать вблизи дна привлекающую мелочь обширную муть. Первоначально окунь привлекается мелкой рыбешкой, которая собирается поживиться молотыми частицами сухарей, но, обнаружив мотыля, начинает кормиться им.

Элементы оснастки зимних удочек

Леска

Зимняя рыбалка осложняется чрезмерной прозрачностью воды и слабой активностью рыбы. Для поплавочных и кивковых удочек леску нужно подбирать особенно тщательно. Во-первых, зимой используются самые деликатные составляющие оснасток: крючки минимального размера, минимальные мормышки или грузила, поплавки минимальной грузоподъемности. Только тонко сбалансированная оснастка может передать малейшее прикосновение рыбы к насадке. Отсюда важно, насколько леска малозаметна и насколько она чувствительно передает поступающие от рыбы сигналы.

Сегодня передовыми производителями рыболовных товаров разработаны очень надежные монофильные лески и поводковые материалы, которые позволяют при своих очень малых диаметрах вываживать крупную рыбу. Скажем, леска японской фирмы Shimano Ultegra silk shock обладает такими качествами, как: высокая прочность на узле, эластичность, мягкость, устойчивость к истиранию. Она имеет минимальную остаточную деформацию и полную бесцветность, прекрасно сохраняет свои рабочие качества при ловле на морозе.

Ниже приведена таблица разрывных нагрузок этой лески.

Таблица 1

ДИАМЕТР В ММ	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА В КГ
0,06	0,54
0,07	0,72
0,08	0,87
0,09	1,00
0,10	1,29
0,12	1,86
0,14	2,45
0,16	3,05
0,18	3,50

Леска вполне доступна для рядового покупателя, так как ее цена колеблется в пределах 200–250 руб. за 50 м.

Леска другого японского производителя Nikko Corporation под маркой Vexter изготовлена на основы последних достижений в химии полимеров. Она обладает практически всеми теми же достоинствами, что и Ultegra silk shock, но более доступна по цене за 100 м катушку – 100–160 руб., в зависимости от диаметра.

Еще один ряд зимних лесок – флуорокарбоновые. Они отличаются от нейлоновых, тем, что меньше впитывают влагу и в воде практически незаметны. В процессе особой технологии изготовления флуорокарбоновых лесок меняется молекулярная структура исходного материала, за счет чего увеличивается повышенная сопротивляемость к нагрузкам, противостояние

воздействию окружающей среды; проявляется способность флуорокарбона преломлять свет, поэтому леска становится невидимой в воде.

Два достойных представителя этого типа лесок (поводковых материалов) модели: Gamma 100 % Fluorocarbon (США) и Vexter Fluorocarbon (Япония). Отличаются ценой и количеством намотки на катушке. Vexter Fluorocarbon более доступна для рядового покупателя – за 50 м катушку 140–180 руб.; Gamma 100 % Fluorocarbon (США) – за 25 м – 220–230 руб.

Таблица 2

Gamma 100 % Fluorocarbon (США)

ДИАМЕТР В ММ	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА В КГ
0,10	1,0
0,13	1,5
0,15	2,0
0,18	3,0
0,20	4,0
0,23	4,5
0,25	5,2

Грузила

С помощью определенного набора элементов огрузки (или только одного элемента) осуществляется доставка оснастки с наживкой на дно. При ловле со льда в морозную погоду под тяжестью огрузки поплавок погружается в воду. В оттепель поверхность воды не покрывается коркой льда, поэтому поплавок можно использовать поверхностный, и тогда огрузка служит еще и для правильного огружения поплавка. Грузила делятся на неподвижные, скользящие, подвесные и плавнотонущие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.