

ТАТЬЯНА СИНИЦКИХ

Восстановление речи при моторной афазии

(ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ)



Татьяна Сеницких

**Восстановление речи
при моторной афазии.
(Практический материал)**

«Издательские решения»

Синицких Т.

Восстановление речи при моторной афазии. (Практический материал) / Т. Синицких — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-696715-1

Книга «Восстановление речи при моторной афазии» представляет собой практическое руководство по реабилитации людей после инсульта.

Автор освещает методы и практические приемы восстановления речевых навыков у пациентов с моторной афазией. Издание предназначено как для профессионалов, так и для семей пациентов, стремящихся поддержать своих близких в процессе восстановления.

ISBN 978-5-00-696715-1

© Синицких Т.
© Издательские решения

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. ВИДЫ АФАЗИЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ	7
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Восстановление речи при моторной афазии (Практический материал)

Татьяна Сеницких

© Татьяна Сеницких, 2026

ISBN 978-5-0069-6715-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

Инсульт (от лат. *insultus* – удар, нападение) – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Это тяжелое состояние часто приводит к значительному снижению качества жизни и ограничению возможностей пациента. Одно из самых частых последствий инсульта – нарушение речевой функции, известное как афазия.

Афазия – это расстройство речи, вызванное поражением коры головного мозга. Она проявляется в разной степени нарушением всех речевых навыков: способности говорить, понимать услышанное (для пациентов речь может звучать как иностранный язык), читать и писать.

Наша речь, возможность выражать мысли, чувства и эмоции, кажется нам естественным навыком. Однако это сложнейшая функция мозга. Даже самый образованный и красноречивый человек может столкнуться с трудностями или полной невозможностью говорить при афазии.

В данном пособии мы сосредоточимся на моторной афазии и путях её восстановления.

ГЛАВА 1. ВИДЫ АФАЗИЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ

Головной мозг – сложнейшая структура человеческого организма. Его различные отделы имеют уникальное строение и выполняют строго определённые функции, такие как речь, слух, обоняние и другие. Повреждение любого участка мозга приводит к утрате функции, за которую он отвечал. Именно поэтому афазия, или нарушение речи, возникает вследствие поражения соответствующих областей головного мозга.

В зависимости от вида *афазии* симптомы различаются:

Моторная афазия: Человек теряет способность к спонтанной речи, но при этом полностью понимает обращённую к нему речь.

Сенсорная афазия: Нарушается понимание чужой речи. Способность говорить сохраняется, однако речь становится бессвязной, предложения часто состоят из набора бессмысленных слов или даже слогов.

Амнестическая афазия: Характеризуется забыванием названий предметов. Человек может описать их назначение (например, увидев ножницы, скажет, что ими нужно резать), но не сможет назвать сам предмет.

Семантическая афазия: Человек не способен понять смысл простых грамматических конструкций (например, «гриб под деревом», «картина на стене») и ответить на вопросы, требующие логического осмысления родственных связей (например, «кем вам доводится дочь вашей матери»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.