

АФРИКА

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Лучшее в истории

Борис Соколов

Африка. Краткая история с иллюстрациями

«Издательство АСТ»
2026

УДК 94(12)
ББК 63.3(12)

Соколов Б. В.

Африка. Краткая история с иллюстрациями / Б. В. Соколов — «Издательство АСТ», 2026 — (Лучшее в истории)

ISBN 978-5-17-189769-7

Что первое приходит на ум при слове «Африка»? Несметные богатства: алмазы и слоновая кость? Или, может, работорговля и жестокость колонизаторов? А может, вопиющая бедность и голод? Каков бы ни был ответ, вы абсолютно правы. Все это и есть Африка! Но ведь не только этим «славится» Черный континент. А чем же еще? Откройте новую книгу серии «Лучшее в истории» и найдите ответы даже на те вопросы, которые вы и не думали задавать! Калейдоскоп событий, личностей и интересных фактов затянет вас, словно зыбучий песок. Поверьте, прочитав эту книгу, вы навсегда измените свое мнение об Африке! В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(12)
ББК 63.3(12)

ISBN 978-5-17-189769-7

© Соколов Б. В., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Глава первая 6
Конец ознакомительного фрагмента. 11

Борис Соколов
Африка
Краткая история с иллюстрациями

© Борис Соколов, 2026
© ООО Издательство АСТ, 2026

Глава первая
Доисторическая Африка – родина Homo sapiens

Африка является родиной современного человека вида Homo sapiens (Человек разумный), который возник на востоке континента около 300 тысяч лет назад, а затем распространился по всему континенту и за его пределами. Еще отец эволюционной теории Чарльз Дарвин считал прародиной человека Африку, поскольку именно там обитают большие человекообразные обезьяны – горилла и шимпанзе; там же обитали и их ископаемые предки, являющиеся ближайшими родственниками гоминид: «Человек по строению своих зубов, ноздрей и некоторым другим особенностям принадлежит, бесспорно, к узконосым обезьянам Старого Света»[1].

Сейчас генетики считают доказанным, что все представители Homo sapiens, когда-либо жившие или ныне живущие на земле, произошли от одной сравнительной небольшой (приблизительно в 2 тыс. человек) популяции гоминид, проживавшей в Африке 150–70 тыс. лет назад. Более того, многие ученые полагают, что появление признаков, характерных для человека современного вида (Homo sapiens sapiens), вполне могло произойти у одной женской особи, жившей 100–200 тыс. лет назад в Восточной Африке, и все мы являемся ее прямыми потомками.

[1] Ч. Дарвин. Происхождение человека и половой отбор.




Гюстав Моро. Ископаемый человек(стереотипное изображение). Гравюра. 1861

По мнению ряда ученых, прогрессу и выживанию тех видов гоминид, которые стали предками современного человека, способствовала не столько совместная охота (первые гоминиды по большей части питались плодами и растениями), сколько совместные действия по защите от хищных животных, а также сотрудничество при изготовлении каменных орудий. Это помогло им вытеснить другие виды в результате конкуренции.

Тут следует оговориться, что широко распространенное среди социальных антропологов и первых физических антропологов мнение о вреде инбридинга, ведущего к вырождению и гибели популяций, вряд ли основательно для ранних популяций. Антропологи долгое время были уверены, что наши предки еще в далекие доисторические времена осознали катастрофические последствия инбридинга и потому ввели запрет на инцест (кровнородственные браки и сексуальные связи). На самом деле инбридинг ведет к вырождению только в том случае, если в популяции имеются гены, вредные для поддержания жизнеспособности потомков:

например, ген гемофилии – врожденной несвертываемости крови. Наоборот, если в популяции имеются гены, которые способствуют повышению жизнеспособности потомства, эти гены из рецессивных превращаются в доминантные, а сама популяция испытывает бурный рост и распространяется на новые территории, подавляя и ассимилируя другие. Мы все, ныне живущие на Земле, как раз и являемся потомками этих «позитивных» популяций, сложившихся в результате инбридинга.

Интересно, что примерно в это же время, 6–8 тыс. лет назад, началась языковая дифференциация человечества – выделялись языки, ставшие праязыками для существующих сегодня языковых семей. Вполне возможно, что этот процесс также был связан с усложнением социальной организации, что могло привести к появлению новых языков, племен и первых этносов.



Homo sapiens. Иллюстрация из атласа из 28 иллюстраций под редакцией Роберта Нокса. 1849

Учитывая, что генную теорию человечество разработало только в XX веке, совершенно невероятным представляется предположение, что первобытный человек мог осознать опасность с биологической точки зрения и поэтому ввести запрет на кровнородственные браки и половые связи. Предположительно запрет на инцест в первобытных обществах был введен в связи с усложнением их структуры с более четким разделением на половозрастные и поко-

ленческие страты. Кровнородственные браки и связи разрушали как семейные ячейки, так и границы между поколениями, и затрудняли управление племенем. Это, вероятно, и вызвало запрет на инцест.

Только на африканском континенте обнаружены костные остатки, представляющие все ступени развития человека, начиная от найденных в 1978 году останков жившего 3,7 млн лет назад прямоходящего гоминида в Лаэтоли (Танзания), к югу от Олдувайского ущелья. В этом ущелье найдены разнообразные останки ископаемых гоминид, отражающие различные этапы эволюции. В то же время, за пределами африканского континента не найдены останки гоминид или их орудия древнее 2 млн лет.

Так, на берегу озера Туркана на севере Кении археологи нашли окаменевшие следы двух видов гоминид, которые ходили по мягкому прибрежному грунту 1,5 млн лет назад. Вероятно, это были Homo erectus и Paranthropus boisei. Поверхность формировалась на протяжении нескольких часов или дней, после чего была захоронена под новыми слоями озерных отложений. Поэтому парантропы и эректусы посещали эти места практически одновременно. Эти виды сосуществовали от 2,5 до 1,3 млн лет назад, вплоть до вымирания парантропов, и, очевидно, не конкурировали друг с другом, так как имели разную пищевую базу: судя по строению зубов и челюстей, парантропы, скорее всего, были вегетарианцами, а эректусы – мясоедами.

Походка африканских Homo erectus 1,5 млн лет назад уже была похожа на походку Homo sapiens. А вот афарские австралопитеки, оставившие следы в Лаэтоли 3,66 млн лет назад, не так уверенно ходили и бегали на двух ногах. Их походка была не такой пружинистой, как у эректусов.

Как полагают ученые, еще 1,5–2 млн лет после своего возникновения женские особи гоминид при спаривании с самцами приматов – предками нынешних шимпанзе – давали жизнеспособное потомство, причем способное к дальнейшему размножению. Как два вида, шимпанзе и гоминиды разделились около 6 млн лет назад, причем этому предшествовал период их гибридизации примерно в 2 млн лет. То есть процесс родового и видового отделения гоминид от приматов еще не был завершен.

Их эволюция ускорилась в связи со сменой экваториальных лесов тропическими саваннами, поскольку из-за поднятия Рифтовых гор, произошедшего 7 млн лет назад, климат Восточной Африки стал более засушливым. Горы стали непреодолимым препятствием для местных приматов, которые, лишившись привычной среды обитания, не могли мигрировать в экваториальные леса Западной Африки и постепенно были вынуждены перейти к прямохождению, чтобы освободить передние конечности для добывания пищи и использования орудий.

Самые древние ископаемые гоминиды были найдены в Африке, что доказывает, что именно этот континент был колыбелью человечества. Древнейший из них, австралопитек, чей возраст составляет не менее 7 млн лет, еще не умел изготовлять орудия труда. Первые каменные орудия были найдены на стоянках гоминида Homo habilis, жившего 3,5 млн лет назад.

Предполагается, что первые предки человека, отделившиеся от приматов, – представители семейства гоминид, обладавшие еще самым примитивным разумом (или его первыми проблесками), – появились около 6 млн лет назад в Центральной и Восточной Африке. Французско-кенийская палеоантропологическая экспедиция 2000 года нашла костные останки гоминидов, живших в Африке 6 млн лет назад и уже умевших ходить на двух ногах. Они обитали в лесу, на берегу одного из озер в Кении. Этого гоминида назвали Orrorin tugenensis: Orrorin на языке суахили, на котором говорят в Кении, означает «Первый человек», а tugenensis происходит от названия холмов, где были найдены его останки, – Tugen Hills. Оррорины были низкорослыми – всего 1–1,2 м.

Но в 2001–2002 годах франко-чадская экспедиция в северо-западном Чаде, в пустыне Дьюраб, принадлежащей к тропическому саванному региону Сахель к югу от Сахары, обнаружила останки черепа, челюсти и нескольких зубов сахелантропа чадского (Sahelanthropus

tchadensis), который жил 6–7 млн лет назад. Сахелантроп стоял на самых ранних этапах эволюции человеческой родословной или принадлежал к близкородственной параллельной линии. Неизвестно, были ли сахелантропы прямоходящими.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.