


18+

А. В. Прядко

**Классификатор
оригинальных
лекарств**

Справочник



А. В. Прядко

**Классификатор оригинальных
лекарств. Справочник**

«Издательские решения»

Прядко А. В.

Классификатор оригинальных лекарств. Справочник /
А. В. Прядко — «Издательские решения»,

«Классификатор оригинальных лекарственных средств» — это управленческий инструмент для навигации в сложном мире фармацевтики. В книге представлена логичная архитектура данных, где каждое инновационное средство рассматривается не только как химическое вещество, но и как объект интеллектуальной собственности, товарно-материальная единица и элемент системы здравоохранения.

Содержание

Введение	6
Препараты от аллергии. Антигистаминные препараты	7
Антибиотики	9
Антисептические и дезинфицирующие средства	14
Витамины и микроэлементы	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Классификатор оригинальных лекарств Справочник

А. В. Прядко

© А. В. Прядко, 2026

ISBN 978-5-0071-2868-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста! Перечень и описание препаратов приведено исключительно в информационных целях, перед применением того или иного препарата необходимо обратиться к врачу.

Введение

Какой препарат выбрать оригинал, аналог или дженерик? Чем отличаются эти препараты друг от друга? Давайте попробуем разобраться.

Оригинальный препарат

Все оригинальные препараты впервые созданы, они в обязательном порядке проходят весь цикл испытаний и формула активного компонента защищена патентом. Срок разработки оригинального препарата обычно 12 — 15 лет. Денежные затраты на выход одного лекарства могут достигать 2 миллиардов условных единиц. При этом 80% стоимости — это исследование безопасности и эффективности препарата, а 20% — это синтез лекарства. В этапы производства входят: создание молекулы, исследование на клетках и тканях, исследование на животных, три этапа клинических исследований на добровольцах и пациентах, регистрация и после-регистрационные исследования. Таким образом, среди преимуществ оригинального препарата можно выделить доказанную эффективность, безопасность, инновационность и жесткий контроль качества.

Дженерики и аналоги

Дженерик воспроизводит оригинальный препарат, не имеет патента и не проходит всех стадий клинических испытаний. Производство дженерика выглядит следующим образом: осуществляется синтез препарата из активной субстанции и вспомогательных веществ, отсутствуют клинические исследования, проводится только анализ биоэквивалентности (степени всасывания) и регистрация. На активную субстанцию обычно тратят 50% себестоимости препарата. Согласно российским требованиям, отдельные показатели эквивалентности дженериков могут отличаться до 20% от оригинальных препаратов. Также не проводятся сравнительные исследования с оригиналом и препарат не проверяется на безопасность.

Аналоги могут содержать разные активные вещества, отличаются названием, могут использоваться для лечения одних и тех же недугов.

Таким образом, выбор того или иного препарата остается только за пациентом. Кроме того, мало кто знает, какой из препаратов является оригиналом, а какой аналогом, а в медицинских учреждениях и аптеках практически не акцентируется внимание на этом вопросе, поэтому я решил создать классификатор основных оригинальных препаратов в помощь потребителю, фармацевтам и медицинским работникам.

В книге лекарственные препараты и информация о них структурирована следующим образом:

Торговое название

- международное непатентованное название,
- форма выпуска и дозировка,
- компания-производитель.

Препараты от аллергии. Антигистаминные препараты

Препараты от аллергии условно можно разделить на три поколения. К первому поколению относятся все давно изобретенные препараты, обычно они вызывают сонливость и на фармацевтическом рынке осталось очень мало оригиналов этих препаратов. Большое разнообразие по формам выпуска и действующему веществу представлено на рынке препаратами второго поколения. Также мало еще изобретено препаратов третьего поколения, но их отличительная характеристика в том, что действующее вещество, например, дезлоратадин или левоцетиризин, не метаболизируется в печени, а в готовом виде поступает в организм и, следовательно, снижает на него нагрузку.

Препараты 1 поколения:

Тавегил

- Клемастин
- таблетки 1 мг., 20 шт.,
- STADA.

Препараты 2 поколения:

Визин Алерджи

- Левокабастин,
- капли для глаз, 0,05% по 4 мл.,
- ООО «ДжейТНЛ».

Зиртек

- Цетиризин,
- таблетки 10 мг. по 20 и 30 шт., капли для приема внутрь 1% по 20 мл.,
- UCB Farchim S.A., Aesica Pharmaceuticais.

Кестин

- Эбастин,
- таблетки по 10 и 20 мг. по 5 и 10 шт. и лиофилизированные таблетки 20 мг. по 10 шт.
- Industrias farmaceuticas Almirall S.A.

Кларитин

- Лоратадин,
- таблетки по 10 мг. в упаковке по 10, 20 и 30 шт.,
- Bayer.

Никсар

- Биластин,
- таблетки 20 мг. по 10 и 30 шт.,
- Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Опатанол

- Олопатадин
- капли глазные 0,1% 5 мл.,

— Novartis Pharma.

Тизин Алерджи

— Левокабастин,
— спрей назальный 50 мкг/доза 100 доз 10 мл.,
— ООО «ДжейТНЛ».

Фенистил

— Диметинден,
— гель 0,1% по 30 и 50 мг., капли для приема внутрь 0,1% 20 мг., эмульсия для наружного применения 0,1% 8 мг.,
— Haleon CH Sarl.

Фенкарол

— Хифенадин,
— раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл ампулы 2 мл 10 шт., таблетки по 10, 25 и 50 мг. по 15 и 20 шт.,
— АО «Олфа».

Препараты 3 поколения:

Аллегра

— Фексофенадин,
— таблетки, по 120 и 180 мг., 10 штук в упаковке,
— A. Nattermann & Cie. GmbH.

Ксизал

— Левоцетиризин,
— таблетки по 5 мг, 7, 10 и 14 шт., капли для приема внутрь 5 мг., 10 мл.,
— UCSB Farchim S.A.

Эриус

— Дезлоратадин,
— таблетки 5 мг., по 10 и 20 шт., раствор (сироп) для приема внутрь 0,5 мг., 60 мл,
— Bayer.

***Комбинированные препараты
(антигистаминные + глюкокортикостероиды):***

Момат Рино Адванс

— Азеластин, Мометазон,
— спрей назальный дозированный 140 мкг/доза +50 мкг/доза по 75 и 150 доз,
— Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

Риалтрис

— Олопатадин, Мометазон,
— спрей назальный 25 мкг/доза +600 мкг/доза 120 и 240 доз,
— GLENMARK SPECIALTY, S.A.

Антибиотики

Антибиотики можно условно разделить на две большие группы по способу действия: бактериостатические и бактерицидные. Бактериостатические — это препараты, которые замедляют или останавливают рост и размножение бактерий, не вызывая их немедленной гибели. Их действие даёт возможность иммунной системе организма самостоятельно справиться с инфекцией. Бактерицидные антибиотики — это препараты, которые необратимо нарушают функции микробной клетки или её целостность, вызывая немедленную гибель микроорганизмов. Они применяются при тяжёлых инфекциях, у ослабленных больных или в случаях, когда необходимо быстро уничтожить прогрессирующие колонии бактерий.

Бактериостатические

1) Линкозамиды

Далацин

- клиндамицин,
- крем вагинальный 2%, 20 и 40 мг., суппозитории вагинальные 100 мг., 3 шт., гель для наружного применения 1% 30 г.,
- Pfizer.

2) Макролиды

Клацид

- кларитромицин,
- таблетки по 250 мг. 10 шт., по 500 мг. 5, 7, 14 шт., гранулы по 125 и 250 мг., 70 и 100 мл.,
- Abbott.

Ровамицин

- спирамицин,
- таблетки 1,5 млн МЕ 16 шт, 3 млн МЕ 10 шт.,
- Sanofi.

Рулид

- рокситромицин,
- таблетки 150 мг., 10 шт.,
- Амдифарм Лимитед (торговая марка Адванз Фарма Оперейшенз).

Сумамед

- азитромицин,
- таблетки 125 мг. 6 шт., 500 мг. 3 шт., капсулы 250 мг. 6 шт., порошок 100 мг. 20 мл., 200 мг. 15 и 37,5 мл.,
- Pliva.

3) Тетрациклины

Юнидокс Солютаб

- доксициклин,
- таблетки диспергируемые 100 мг 10 и 20 шт.,
- CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.

Бактерицидные

1) b-лактамы:

Зиннат

- цефуроксим (цефалоспорин 2 поколения),
- таблетки 125 мг 10 шт.,
- Сандоз д. д.

Клафоран

- цефотаксим (цефалоспорин 3 поколения),
- порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г. 1 шт.,
- Амдифарм Лимитед (торговая марка Адванз Фарма Оперейшенз).

Меронем

- меропенем (карбапенемы),
- порошок 0,5 и 1 мг., по 10 шт.,
- Pfizer.

Спектрацеф

- цефдиторен (цефалоспорин 3 поколения),
- таблетки 200 мг 14 и 20 шт. и 400 мг 10 шт.,
- Мейджи Сейка Фарма Ко., Лтд.

Супракс

- цефиксим (цефалоспорин 3 поколения),
- гранулы 100мг. 60 мл., капсулы 400 мг. 6 шт., таблетки 400 мг. 7 шт.,
- Cheplapharm.

Флемоксин Соллютаб

- амоксициллин (полусинтетические пенициллины),
- таблетки диспергируемые 125, 250, 500 и 1000 мг. по 20 шт.,
- CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.

2) аминогликозиды:

Изофра

- фрамицетин,
- спрей назальный, 1,25% 15 мл.,
- Лаборатории Бушара-Рекордати.

Тобрекс

- тобрамицин,
- капли глазные 0,3% 5 мл.,

— Novartis Pharma.

3) производные фосфоновой кислоты:

Монурал

— фосфомицин,
— гранулы (саше) 3 гр. по 1 и 2 шт.,
— Zambon.

4) ансамицины:

Альфа Нормикс

— рифаксимин,
— таблетки, по 200, 400 и 550 мг., по 12, 14, 28 и 36 шт.,
— Alfaisigma.

5) оксазолидиноны:

Зивокс

— линезолид (относят к бактериостатическим антибиотикам, но на некоторые бактерии он оказывает бактерицидное действие),
— таблетки 600 мг. 10 шт., раствор для инфузий 2 мг. 300 мл., 10 шт., гранулы для приготовления суспензии 100 мг., 150 мл.,
— Pfizer.

6) фторхинолы:

Авелокс

— моксифлоксацин,
— таблетки, 400 мг., 5 штук,
— Bayer.

Вигамокс

— моксифлоксацин,
— капли глазные 0,5% 5 мл.,
— Novartis Pharma.

Таваник

— левофлоксацин,
— таблетки по 500 мг. 5 и 10 шт.,
— Sanofi.

Флоксал

— офлоксацин,
— капли глазные 0,3% 5 мл.,
— ООО «Бауш Хелс».

7) глицилциклины:

Тигацил

- тигециклин (в основном действие бактериостатическое, но на некоторые микроорганизмы оказывает бактерицидное),
- лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг 10 шт.,
- Pfizer.

8) комбинированные:

Аугментин

- амоксициллин + клавулановая кислота (комплекс с основой из полусинтетического пенициллина),
- порошок 200+28,5 мг., 400+57 мг., 600+42,9 мг., по 70, 100, и 140 мл., таблетки 875+125 мг. по 14 шт.,
- GlaxoSmithKline.

Завицефта

- авибактам + цефтазидим,
- порошок 2000+500 мг.,
- Pfizer.

Макситрол

- дексаметазон, неомицина сульфат, полимиксина В сульфат,
- капли глазные 5 мл, 1 мг/мл +3500 МЕ/мл +6000 МЕ/мл,
- Novartis Pharma.

Полидекса

- дексаметазон, неомицин, полимиксин В,
- капли ушные 10,5 мл., спрей назальный 15 мл.,
- Лаборатории Бушара-Рекордати.

Софрадекс

- грамицидин с, дексаметазон, фрамицетин,
- капли глазные и ушные 5 мл.,
- CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.

Другие антибиотики и противомикробные средства

Бактробан

- мупироцин,
- мазь (назальная и для наружного применения) 2%, по 3 гр. и 15 гр.,
- АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».

Диоксидин

- гидроксиметилхиноксалиндиоксид,
- капли ушные 2,5 мг/мл 10 мл.,
- АО «Валента Фарм».

Макмирор

— нифурател (производные нитрофурана, относится к противомикробным и противо-протозойным средствам),

— таблетки 200 мг. 20 шт., крем 30 гр., свечи (капсулы вагинальные) 200000 МЕ +500 мг 8 шт.,

— Поликем С. р. л.

Флуимуцил-антибиотик ИТ

— тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат,

— лиофилизат для приготовления раствора 500 мг. флакон 3 шт. + растворитель 3 шт.,

— Zambon.

Фуцидин

— фузидовая кислота (антимикробное соединение, природный антибиотик, который продуцируется грибом *Fusidium coccineum*),

— крем и мазь для наружного применения 2% 15 г.,

— ЛЕО Фарма А/С.

Антисептические и дезинфицирующие средства

Бетадин

- повидон-йод,
- мазь для наружного применения 10% 20 г., раствор для местного и наружного применения 10% 30 и 120 мл.,
- ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС».

Диоксидин

- гидроксиметилхиноксалиндиоксид,
- раствор для местного применения 0,25 мг/мл 150 мл.,
- АО «Валента Фарм».

Лавасепт

- полигексанид,
- концентрат для приготовления раствора для наружного и местного применения 20% флакон 5 мл 5 шт.,
- Б. Браун Мельзунген АГ.

Мирамистин

- бензилдиметил [3- (миристоиламино) пропил] аммония хлорида моногидрат,
- мазь для местного и наружного применения 0,5% 30 г., раствор 0,01% 50, 150, 500 мл.,
- ООО «Инфамед».

Октенисепт

- октенидина дигидрохлорид, феноксиэтанол,
- раствор 250 и 1000 мл., спрей 0,1% +2% по 50 и 250 мл.,
- Шюльке и Майр ГмбХ.

Стелланин и Стелланин-ПЭГ

- диэтилбензимидазолия трийодид,
- мазь для наружного применения 3% 20 г.
- ООО «Фармпрепарат».

Витамины и микроэлементы

Берокка Плюс

- аскорбиновая кислота, биотин, кальций, кальция пантотенат, магний, никотинамид, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота, цианокобаламин, цинк,
- таблетки 15 и 30 шт., таблетки шипучие 30 шт.,
- АО «Байер».

Вигантол

- Витамин D3,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.