


18+

А. В. Прядко

**Классификатор
оригинальных
лекарств**

Справочник



А. Прядко

**Классификатор оригинальных
лекарств. Справочник**

<https://litres.ru/74503768>

ISBN 9785007128681

Аннотация

«Классификатор оригинальных лекарственных средств» — это управленческий инструмент для навигации в сложном мире фармацевтики. В книге представлена логичная архитектура данных, где каждое инновационное средство рассматривается не только как химическое вещество, но и как объект интеллектуальной собственности, товарно-материальная единица и элемент системы здравоохранения.

Содержание

Введение	5
Препараты от аллергии. Антигистаминные препараты	8
Антибиотики	13
Антисептические и дезинфицирующие средства	22
Витамины и микроэлементы	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Классификатор оригинальных лекарств Справочник

А. В. Прядко

© А. В. Прядко, 2026

ISBN 978-5-0071-2868-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста! Перечень и описание препаратов приведено исключительно в информационных целях, перед применением того или иного препарата необходимо обратиться к врачу.

Введение

Какой препарат выбрать оригинал, аналог или дженерик? Чем отличаются эти препараты друг от друга? Давайте попробуем разобраться.

Оригинальный препарат

Все оригинальные препараты впервые созданы, они в обязательном порядке проходят весь цикл испытаний и формула активного компонента защищена патентом. Срок разработки оригинального препарата обычно 12 — 15 лет. Денежные затраты на выход одного лекарства могут достигать 2 миллиардов условных единиц. При этом 80% стоимости — это исследование безопасности и эффективности препарата, а 20% — это синтез лекарства. В этапы производства входят: создание молекулы, исследование на клетках и тканях, исследование на животных, три этапа клинических исследований на добровольцах и пациентах, регистрация и послерегистрационные исследования. Таким образом, среди преимуществ оригинального препарата можно выделить доказанную эффективность, безопасность, инновационность и жесткий контроль качества.

Дженерики и аналоги

Дженерик воспроизводит оригинальный препарат, не имеет патента и не проходит всех стадий клинических испытаний. Производство дженерика выглядит следующим обра-

зом: осуществляется синтез препарата из активной субстанции и вспомогательных веществ, отсутствуют клинические исследования, проводится только анализ биоэквивалентности (степени всасывания) и регистрация. На активную субстанцию обычно тратят 50% себестоимости препарата. Согласно российским требованиям, отдельные показатели эквивалентности дженериков могут отличаться до 20% от оригинальных препаратов. Также не проводятся сравнительные исследования с оригиналом и препарат не проверяется на безопасность.

Аналоги могут содержать разные активные вещества, отличаются названием, могут использоваться для лечения одних и тех же недугов.

Таким образом, выбор того или иного препарата остается только за пациентом. Кроме того, мало кто знает, какой из препаратов является оригиналом, а какой аналогом, а в медицинских учреждениях и аптеках практически не акцентируется внимание на этом вопросе, поэтому я решил создать классификатор основных оригинальных препаратов в помощь потребителю, фармацевтам и медицинским работникам.

В книге лекарственные препараты и информация о них структурирована следующим образом:

Торговое название

- международное непатентованное название,
- форма выпуска и дозировка,

— компания-производитель.

Препараты от аллергии.

Антигистаминные препараты

Препараты от аллергии условно можно разделить на три поколения. К первому поколению относятся все давно изобретенные препараты, обычно они вызывают сонливость и на фармацевтическом рынке осталось очень мало оригиналов этих препаратов. Большое разнообразие по формам выпуска и действующему веществу представлено на рынке препаратами второго поколения. Также мало еще изобретено препаратов третьего поколения, но их отличительная характеристика в том, что действующее вещество, например, дезлоратадин или левоцетиризин, не метаболизируется в печени, а в готовом виде поступает в организм и, следовательно, снижает на него нагрузку.

Препараты 1 поколения:

Тавегил

- Клемастин
- таблетки 1 мг., 20 шт.,
- STADA.

Препараты 2 поколения:

Визин Алерджи

- Левокабастин,
- капли для глаз, 0,05% по 4 мл.,
- ООО «ДжейТНЛ».

Зиртек

- Цетиризин,
- таблетки 10 мг. по 20 и 30 шт., капли для приема
внутри 1% по 20 мл.,
- UCB Farchim S.A., Aesica Pharmaceuticais.

Кестин

- Эбастин,
- таблетки по 10 и 20 мг. по 5 и 10 шт. и лиофилизиро-
ванные таблетки 20 мг. по 10 шт.
- Industrias farmaceuticas Almirall S.A.

Кларитин

- Лоратадин,
- таблетки по 10 мг. в упаковке по 10, 20 и 30 шт.,
- Bayer.

Никсар

- Биластин,
- таблетки 20 мг. по 10 и 30 шт.,

— Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Опатанол

- Олопатадин
- капли глазные 0,1 % 5 мл.,
- Novartis Pharma.

Тизин Алерджи

- Левокабастин,
- спрей назальный 50 мкг/доза 100 доз 10 мл.,
- ООО «ДжейТНЛ».

Фенистил

- Диметинден,
- гель 0,1 % по 30 и 50 мг., капли для приема внутрь 0,1 % 20 мг., эмульсия для наружного применения 0,1 % 8 мг.,
- Haeon CH Sarl.

Фенкарол

- Хифенадин,
- раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл ампулы 2 мл 10 шт., таблетки по 10, 25 и 50 мг. по 15 и 20 шт.,
- АО «Олфа».

Препараты 3 поколения:

Аллегра

- Фексофенадин,
- таблетки, по 120 и 180 мг., 10 штук в упаковке,
- A. Nattermann & Cie. GmbH.

Ксизал

- Левоцетиризин,
- таблетки по 5 мг, 7, 10 и 14 шт., капли для приема
внутри 5 мг., 10 мл.,
- UCB Farchim S.A.

Эриус

- Дезлоратадин,
- таблетки 5 мг., по 10 и 20 шт., раствор (сироп) для при-
ема внутри 0,5 мг., 60 мл,
- Bayer.

Комбинированные препараты

(антигистаминные + глюкокортикостероиды):

Момат Рино Адванс

- Азеластин, Мометазон,
- спрей назальный дозированный 140 мкг/доза +50 мкг/
доза по 75 и 150 доз,
- Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

Риалтрис

— Олопатадин, Мометазон,

— спрей назальный 25 мкг/доза +600 мкг/доза 120 и 240 доз,

— GLENMARK SPECIALTY, S.A.

Антибиотики

Антибиотики можно условно разделить на две большие группы по способу действия: бактериостатические и бактерицидные. Бактериостатические — это препараты, которые замедляют или останавливают рост и размножение бактерий, не вызывая их немедленной гибели. Их действие даёт возможность иммунной системе организма самостоятельно справиться с инфекцией. Бактерицидные антибиотики — это препараты, которые необратимо нарушают функции микробной клетки или её целостность, вызывая немедленную гибель микроорганизмов. Они применяются при тяжёлых инфекциях, у ослабленных больных или в случаях, когда необходимо быстро уничтожить прогрессирующие колонии бактерий.

Бактериостатические

1) Линкозамиды

Далацин

— клиндамицин,

— крем вагинальный 2%, 20 и 40 мг., суппозитории вагинальные 100 мг., 3 шт., гель для наружного применения 1% 30 г.,

— Pfizer.

2) *Макролиды*

Клацид

— кларитромицин,

— таблетки по 250 мг. 10 шт., по 500 мг. 5, 7, 14 шт.,

гранулы по 125 и 250 мг., 70 и 100 мл.,

— Abbott.

Ровамицин

— спирамицин,

— таблетки 1,5 млн МЕ 16 шт, 3 млн МЕ 10 шт.,

— Sanofi.

Рулид

— рокситромицин,

— таблетки 150 мг., 10 шт.,

— Амдифарм Лимитед (торговая марка Адванз Фарма

Оперейшенз).

Сумамед

— азитромицин,

— таблетки 125 мг. 6 шт., 500 мг. 3 шт., капсулы 250 мг.

6 шт., порошок 100 мг. 20 мл., 200 мг. 15 и 37,5 мл.,

— Pliva.

3) Тетрациклины

Юнидокс Солютаб

- доксициклин,
- таблетки диспергируемые 100 мг 10 и 20 шт.,
- CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.

Бактерицидные

1) b-лактамы:

Зиннат

- цефуроксим (цефалоспорин 2 поколения),
- таблетки 125 мг 10 шт.,
- Сандоз д. д.

Клафоран

- цефотаксим (цефалоспорин 3 поколения),
- порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г. 1 шт.,
- Амдифарм Лимитед (торговая марка Адванз Фарма Оперейшенз).

Меронем

- меропенем (карбапенемы),

- порошок 0,5 и 1 мг., по 10 шт.,
- Pfizer.

Спектрацеф

- цефдиторен (цефалоспорин 3 поколения),
- таблетки 200 мг 14 и 20 шт. и 400 мг 10 шт.,
- Мейджи Сейка Фарма Ко., Лтд.

Супракс

- цефиксим (цефалоспорин 3 поколения),
- гранулы 100мг. 60 мл., капсулы 400 мг. 6 шт., таблетки 400 мг. 7 шт.,
- Cheplapharm.

Флемоксин Солютаб

- амоксициллин (полусинтетические пенициллины),
- таблетки диспергируемые 125, 250, 500 и 1000 мг. по 20 шт.,
- CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.

2) аминогликозиды:

Изофра

- фрамицетин,
- спрей назальный, 1,25% 15 мл.,
- Лаборатории Бушара-Рекордати.

Тобрекс

- тобрамицин,
- капли глазные 0,3% 5 мл.,
- Novartis Pharma.

3) производные фосфоновой кислоты:

Монурал

- фосфомицин,
- гранулы (саше) 3 гр. по 1 и 2 шт.,
- Zambon.

4) ансамицины:

Альфа Нормикс

- рифаксимин,
- таблетки, по 200, 400 и 550 мг., по 12, 14, 28 и 36 шт.,
- Alfagma.

5) оксазолидиноны:

Зивокс

- линезолид (относят к бактериостатическим антибиотикам, но на некоторые бактерии он оказывает бактерицидное действие),

- таблетки 600 мг. 10 шт., раствор для инфузий 2 мг. 300 мл., 10 шт., гранулы для приготовления суспензии 100 мг., 150 мл.,
- Pfizer.

б) фторхинолы:

Авелокс

- моксифлоксацин,
- таблетки, 400 мг., 5 штук,
- Bayer.

Вигамокс

- моксифлоксацин,
- капли глазные 0,5% 5 мл.,
- Novartis Pharma.

Таваник

- левофлоксацин,
- таблетки по 500 мг. 5 и 10 шт.,
- Sanofi.

Флоксал

- офлоксацин,
- капли глазные 0,3% 5 мл.,
- ООО «Бауш Хелс».

7) *глицилциклины:*

Тигацил

— тигециклин (в основном действие бактериостатическое, но на некоторые микроорганизмы оказывает бактерицидное),

— лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
50 мг 10 шт.,

— Pfizer.

8) *комбинированные:*

Аугментин

— амоксициллин + клавулановая кислота (комплекс с основной из полусинтетического пенициллина),

— порошок 200+28,5 мг., 400+57 мг., 600+42,9 мг., по 70, 100, и 140 мл., таблетки 875+125 мг. по 14 шт.,

— GlaxoSmithKline.

Завицефта

— авибактам + цефтазидим,

— порошок 2000+500 мг.,

— Pfizer.

Макситрол

- дексаметазон, неомицина сульфат, полимиксина В сульфат,
- капли глазные 5 мл, 1 мг/мл +3500 МЕ/мл +6000 МЕ/мл,
- Novartis Pharma.

Полидекса

- дексаметазон, неомицин, полимиксин В,
- капли ушные 10,5 мл., спрей назальный 15 мл.,
- Лаборатории Бушара-Рекордати.

Софрадекс

- грамицидин с, дексаметазон, фрамицетин,
- капли глазные и ушные 5 мл.,
- CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.

Другие антибиотики и противомикробные средства

Бактробан

- мупироцин,
- мазь (назальная и для наружного применения) 2%, по 3 гр. и 15 гр.,
- АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг».

Диоксидин

- гидроксиметилхиноксалиндиоксид,

- капли ушные 2,5 мг/мг 10 мл.,
- АО «Валента Фарм».

Макмирор

- нифурател (производные нитрофурана, относится к противомикробным и противопротозойным средствам),
- таблетки 200 мг. 20 шт., крем 30 гр., свечи (капсулы вагинальные) 200000 МЕ +500 мг 8 шт.,
- Поликем С. р. л.

Флуимуцил-антибиотик ИТ

- тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат,
- лиофилизат для приготовления раствора 500 мг. флакон 3 шт. + растворитель 3 шт.,
- Zambon.

Фуцидин

- фузидовая кислота (антимикробное соединение, природный антибиотик, который продуцируется грибом *Fusidium coccineum*),
- крем и мазь для наружного применения 2% 15 г.,
- ЛЕО Фарма А/С.

Антисептические и дезинфицирующие средства

Бетадин

- повидон-йод,
- мазь для наружного применения 10% 20 г., раствор для местного и наружного применения 10% 30 и 120 мл.,
- ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС».

Диоксидин

- гидроксиметилхиноксалиндиоксид,
- раствор для местного применения 0,25 мг/мл 150 мл.,
- АО «Валента Фарм».

Лавасепт

- полигексанид,
- концентрат для приготовления раствора для наружного и местного применения 20% флакон 5 мл 5 шт.,
- Б. Браун Мельзунген АГ.

Мирамистин

- бензилдиметил [3- (миристоиламино) пропил] аммония хлорида моногидрат,
- мазь для местного и наружного применения 0,5% 30 г.,

раствор 0,01% 50, 150, 500 мл.,

— ООО «Инфамед».

Октенисепт

— октенидина дигидрохлорид, феноксиэтанол,

— раствор 250 и 1000 мл., спрей 0,1% +2% по 50 и 250 мл.,

— Шюльке и Майр ГмбХ.

Стелланин и Стелланин-ПЭГ

— диэтилбензимидазолия трийодид,

— мазь для наружного применения 3% 20 г.

— ООО «Фармпрепарат».

Витамины и микроэлементы

Берокка Плюс

— аскорбиновая кислота, биотин, кальций, кальция пан-
тотенат, магний, никотинамид, пиридоксина гидрохлорид,
рибофлавин, тиамин, фолиевая кислота, цианокобаламин,
цинк,

— таблетки 15 и 30 шт., таблетки шипучие 30 шт.,

— АО «Байер».

Вигантол

— Витамин D3,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.