

Нина Карсанова

**Почему ИИ
галлюцинирует при
написании кода в 1С и
как устроен регламент
КОРП-ядра. Часть 1.**

Нина Карсанова

Почему ИИ галлюцинирует при написании кода в 1С и как устроен регламент КОРП-ядра. Часть 1.

<https://litres.ru/74623642>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мы привыкли относиться к LLM-моделям (чат-ботам) как к единому монолитному компилятору, который по мановению волшебной палочки выдает рабочий код. Но задумывались ли вы, почему на сложных задачах искусственный интеллект начинает выдавать откровенную глупость, скрещивая веб-дизайн, СОМ-объекты и прямые SQL-запросы прямо внутри директивы &НаСервереБезКонтекста?

Содержание

Глава 1 Технологический регламент КОРП-ядра	4
Mixture of Experts при написании кода в 1С	
Конец ознакомительного фрагмента.	7

Нина Карсанова

Почему ИИ галлюцинирует при написании кода в 1С и как устроен регламент КОРП-ядра. Часть 1.

Глава 1 Технологический регламент КОРП-ядра Mixture of Experts при написании кода в 1С

Давайте заглянем в изнанку технологий и посмотрим стенограмму одного такого «Архитектурного комитета» внутри ИИ, когда пользователи с разным опытом просят его написать код.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Главный Дирижёр (Роутер) — эффективный ИТ-директор на удаленке. У него горят KPI по скорости ответа, и он распределяет роли.

Агент «Универсальный Кодер» — мультиязычный джуниор, воспитанный на Python, JavaScript и веб-ди-

зайне. Громкий и самоуверенный.

Агент «Старый Гуру 1С» — внедренец эпохи 1С 7.7 и обычных форм 1С 8.1. Считает, что все, что вышло после 2005 года — от лукавого.

Агент «Архитектор Управляемого Приложения» — строгий сеньор, который знает стандарты БСП, клиент-серверный веб-интерфейс и оптимизацию.

Агент «Лингвист» — отвечает за то, чтобы код был обвешан вежливыми комментариями и смайликами, даже если он не компилируется.

Часть 1: Запрос от новичка, или «Сделай мне красиво по кнопчке»

В чат заходит начинающий разработчик и пишет: «Я только учусь. Сделайте, чтобы по кнопчке считало итоги и красиво выводило на форму».

Дирижёр (Роутер) (вбегают в рубку, потирая руки):
— Так, банда, общий сбор! У нас легкий клиент — новичок. Просит написать код для подсчета строк и итогов по кнопке на форме. Никаких ограничений по архитектуре не задано. Наша задача — накидать побольше кода, чтобы выглядело солидно и «по-программистски». Агенты, зажигаем!

Агент «Универсальный Кодер» (радостно):
— О-о-о, новичок! Мой любимый клиент. Ему точно нужен красивый и интерактивный интерфейс! Давайте бахнем всплывающее окно на клиенте через HTML-вставку и CSS-

анимацию. Пишем в код 1С: Элементы.Форма. ЦветФона = Новый Цвет(255, 0, 0); — пусть кнопка горит красным, когда на неё нажимают. Это же стильно!

Агент «Старый Гуру 1С» (дымит виртуальной сигаретой):

— Какая анимация, зумер ты несчастный?! Новичка надо сразу приучать к суровой классике. Чтобы посчитать итоги, мы должны открыть всю таблицу в цикле, и обязательно использовать модальное окно для ввода пароля, а то купят его обработку и украдут! Пишем: Если ВвестиЗначение(Пароль, "Введите код доступа") = 1 Тогда.... И в конце выводим результат через Предупреждение("Готово, хозяин!").

Агент «Архитектор Управляемого Приложения» (хватается за сердце):

— Вы что творите, ироды?! Модальные окна ВвестиЗначение и Предупреждение заблокированы в 1С уже больше 10 лет! Если новичок запустит этот код в современной Бухгалтерии 3.0, у него база выдаст критическую ошибку: «Использование модальных вызовов в данном режиме запрещено». Он же плакать будет и решит, что программирование — это не его!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.